

五、分项报价一览表

序号	项目编码	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价（元）	总价（元）	备注
		空调									
1	0307010 03001	空调室外机组	海尔	1. 名称:多联机空调机组 2. 型号:制冷量 117.5kw; 制热量 132kw 3. 额定功率:35KW 4. 安装形式:落地安装 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:包含支架; 减震垫等配套材料	组	8	青岛	青岛海尔空调电子有限公司	30501.86	244014.88	1、所响应型号为: RFC1175MXNYA(T1); 2、所响应额定功率为: 33.8/32.5kw; 其余参数完全满足!
2	0307010 03002	空调器	海尔	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:IU-100MX 3. 标准风量:1500-2050m³/H 4. 安装形式:吊顶安装 5. 其他:含安装; 支架; 调试等	台	8	青岛	青岛海尔空调电子有限公司	1486.72	11893.76	1、所响应型号为:RFT100MXD; 参数完全满足!

3	0307010 03003	空调器	海尔	1. 名称:吊顶式空调器 2. 型号:IU-125MX 3. 标准风量:1500-2050m³/H 4. 安装形式:吊顶安装 5. 其他:含安装; 支架; 调试等	台	80	青岛	青岛海尔空调电子有限公司	1636.72	130937.60	1、所响应型号为:RFT125MXD; 参数完全满足!
4	0309030 05001	铜管管件	七星	1. 名称:管道分歧器	个	168	河南	河南七星铜业有限公司	84.90	14263.20	完全满足
5	0308010 14002	低压铜及铜合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱氧无缝紫铜管Φ9.53 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	502.18	河南	河南七星铜业有限公司	30.44	15286.36	完全满足
6	0308010 14003	低压铜及铜合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱氧无缝紫铜管Φ12.7 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	34	河南	河南七星铜业有限公司	37.70	1281.80	完全满足
7	0308010 14004	低压铜及铜合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱氧无缝紫铜管Φ15.88 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m	528.65	河南	河南七星铜业有限公司	53.03	28034.31	完全满足


8	0308010 14005	低压铜 及铜合 合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ19.05 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	159.7	河南	河南七星铜 业有限公司	62.13	9922.16	完全满足
9	0308010 14006	低压铜 及铜合 合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ22.23 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	78.58	河南	河南七星铜 业有限公司	86.16	6770.45	完全满足
10	0308010 14008	低压铜 及铜合 合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ28.58 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	100.27	河南	河南七星铜 业有限公司	107.94	10823.14	完全满足
11	0308010 14009	低压铜 及铜合 合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ31.75 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	52.35	河南	河南七星铜 业有限公司	146.91	7690.74	完全满足
12	0308010 14013	低压铜 及铜合 合金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ38.1 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	44.53	河南	河南七星铜 业有限公司	174.09	7752.23	完全满足

13	0308010 14011	低压铜 及铜合 金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ41.28 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	23.03	河南	河南七星铜 业有限公司	191.90	4419.46	完全满足
14	0308010 14014	低压铜 及铜合 金管	七星	1. 安装部位:冷媒管 2. 规格、压力等级:磷脱 氧无缝紫铜管Φ44.45 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明及相关规范	m	78.58	河南	河南七星铜 业有限公司	205.49	16147.40	完全满足
15	0310010 06002	塑料管	联塑	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水冲 洗、消毒 6. 其他:满足图纸设计 及相关规范要求	m	415.42	河南	河南联塑实 业有限公司	37.82	15711.18	完全满足
16	0310010 06001	塑料管	联塑	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水冲 洗、消毒 6. 其他:满足图纸设计 及相关规范要求	m	270.2	河南	河南联塑实 业有限公司	39.14	10575.63	完全满足

17	0312080 02001	管道绝热	神州	1. 绝热材料品种:橡塑管 2. 绝热厚度:35mm 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范	m3	5.84	河北	河北鑫神州保温材料有限公司	2462.76	14382.52	完全满足
18	0304040 22001	控制器	海尔	1. 名称:室内机空调温度控制器 2. 备注:含配线;安装等 3. 其他:配套遥控器	套	88	青岛	青岛海尔空调有限公司	200.91	17680.08	完全满足
19	0304130 03001	打洞 (孔)	定制	1. 名称:预留洞堵洞 2. 规格:Φ40 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	个	4	河南	河南腾纬环境科技有限公司	11.69	46.76	完全满足
20	0304130 03002	打洞 (孔)	定制	1. 名称:预留洞堵洞 2. 规格:Φ110 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	个	4	河南	河南腾纬环境科技有限公司	19.60	78.40	完全满足
21	0304130 03003	打洞 (孔)	定制	1. 名称:预留洞堵洞 2. 规格:Φ250 3. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	个	4	河南	河南腾纬环境科技有限公司	45.25	181.00	完全满足

22	0304130 04001	管道包封	定制	1. 名称:管道包封	处	4	河南	河南腾纬环境科技有限公司	115.35	461.40	完全满足
23	0310090 02001	空调工程系统调试	定制	1. 系统形式:空调系统调试	系统	1	河南	河南腾纬环境科技有限公司	1353.45	1353.45	完全满足
		拆除现状光伏板									完全满足
24	03B001	拆除现状管光伏板	定制	1. 名称:拆除现状光伏板并恢复	项	1	河南	河南腾纬环境科技有限公司	10967.72	10967.72	完全满足
		空调电气									完全满足
25	0304040 17001	配电箱	河南聚祥	1. 名称:AC 配电箱 2. 规格:500*300*200 3. 安装方式:墙面明装 4. 其他:详见图纸设计及相关说明	台	4	河南	河南聚祥电力设备有限公司	2224.54	8898.16	完全满足

26	0304080 01001	电力电 缆	郑星	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架 布线 5. 电压等级(kV):1kV 6. 其他:满足图纸设计 及相关规范要求	m	65	郑州	郑州第三电 缆有限公司	164.79	10711.35	完全满足
27	0304080 01002	电力电 缆	郑星	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4×95+1× 50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架 布线 5. 电压等级(kV):1kV 6. 其他:满足图纸设计 及相关规范要求	m	6	郑州	郑州第三电 缆有限公司	619.58	3717.48	完全满足
28	0304080 06001	电力电 缆头	郑星	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35mm2 以下	个	8	郑州	郑州第三电 缆有限公司	165.21	1321.68	完全满足
29	0304080 06002	电力电 缆头	郑星	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:120mm2 以下	个	8	郑州	郑州第三电 缆有限公司	283.31	2266.48	完全满足



30	0304110 04001	配线	郑星	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	4820	郑州	郑州第三电缆有限公司	5.08	24485.60	完全满足
31	0304110 04003	配线	郑星	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZ-YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	422.92	郑州	郑州第三电缆有限公司	51.43	21750.78	完全满足
32	0304110 01001	配管	盛宝	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	844.58	廊坊	廊坊盛宝管业有限公司	21.78	18394.95	完全满足
33	0304110 01002	配管	盛宝	1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足图纸设计及相关规范要求	m	72.85	廊坊	廊坊盛宝管业有限公司	7.05	1970.59	完全满足
		通风									完全满足
34	0307020 01004	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1200*800 5. 其他:含支架刷漆等	m2	71.37	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	145.18	10361.50	完全满足

35	0307020 01008	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*400 5. 其他:含支架刷漆等	m2	6.33	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	131.14	830.12	完全满足
36	0307020 01009	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*400 5. 其他:含支架刷漆等	m2	311.14	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	131.14	40802.90	完全满足
37	0307020 01010	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:600*400 5. 其他:含支架刷漆等	m2	111.69	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	131.14	14647.03	完全满足
38	0307020 01005	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*400 5. 其他:含支架刷漆等	m2	177.71	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	131.14	23304.89	完全满足
39	0307020 01006	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*400 5. 其他:含支架刷漆等	m2	90.7	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	153.50	13922.45	完全满足
40	0307020 01007	碳钢通风管道	定制	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:350*350 5. 其他:含支架刷漆等	m2	66.91	郑州	郑州玮烨钢铁有限公司	153.50	10270.69	完全满足

41	0307020 09001	弯头导 流叶片	双鑫	1. 名称:帆布软接头	m2	11.71	河南	河南双鑫消 防环保设备 制造有限公 司	449.39	5262.36	完全满足
42	0307030 09001	风口、散 流器、百 叶窗	双鑫	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1200*800	个	16	河南	河南双鑫消 防环保设备 制造有限公 司	448.74	7179.84	完全满足
43	0307030 09004	风口、散 流器、百 叶窗	双鑫	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:Φ110	个	12	河南	河南双鑫消 防环保设备 制造有限公 司	122.19	1466.28	完全满足
44	0307030 09002	风口、散 流器、百 叶窗	双鑫	1. 名称:风口 2. 规格:500*500	个	16	河南	河南双鑫消 防环保设备 制造有限公 司	212.22	3395.52	完全满足

45	0307030 09003	风口、散 流器、百 叶窗	双鑫	1. 名称:风口 2. 规格:250*250	个	48	河南	河南双鑫消 防环保设备 制造有限公 司	139.00	6672.00	完全满足
46	0307010 04010	新风机	上海 歌狄	1. 名称:全热交换新风 换气(新风)机 2. 型号:8000m³/H 3. 安装形式:吊顶式	台	8	上海	上海歌狄冷 暖设备有限公司	0508.78	84070.24	1、所响应型号 为:GDXF-800D; 参数完全满足!
47	0304040 33001	风扇	绿岛 风	1. 名称:民用排风扇 2. 型号:PF-600 3. 安装方式:吊顶安装 4. 其他:含支架;开关等 配套设施	台	12	广东	广东绿岛风 空气系统股 份有限公司	233.14	2857.68	完全满足
48	0307040 01002	通风工 程检测、 调试	定制	1. 风管工程量:通风调 试	系 统	1	河南	河南腾纬环 境科技有限 公司	1153.45	1153.45	完全满足

49	0313010 17001	脚手架搭拆	定制		项	1	河南	河南腾纬环境科技有限公司	868.24	868.24	完全满足
一、	分部分项工程项目									901257.89	
二、	措施项目									17729.74	
三、	增值税									82708.89	
合计（一+二+三）										1001696.52	

供应商：河南腾纬环境科技有限公司（企业电子签章或盖章）
 法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或盖章或签字）
 2026 年 03 月 30 日

注：后附套预算软件版的已标价工程量清单，详见 P349

注：1、格式可自拟；2、货物的品牌、型号和规格、制造商（服务商）名称应当填写清楚无误，若是定制产品，不能写明品牌、型号和规格的，应当填写“定制”，并且填写定制的制造商名称。