

### (三) 响应分项报价表

项目名称：郑州经济技术开发区管理委员会九龙办事处锦风和芦医庙社区党群服务中心固定资产设备购买项目（三次）

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	制造商名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	办公桌	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 条桌实木条桌办公桌条桌 1200*600*760mm	张	6	820	4920	军成富康
2	办公椅	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 弓形椅、黑色网布、固定扶手、不可升降 500*500*900mm	把	30	430	12900	军成富康
3	休闲桌椅组合	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 岩板圆桌 直径 700mm 高 750mm 一桌四椅 椅子 尺寸 410*410*800mm	组	2	2500	5000	军成富康
4	单人操作台	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 桌面材质：钢木结合 尺寸 600*1000*800mm	台	1	550	550	军成富康
5	8人会议桌	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 办公会议桌现代简约长条桌 3200*1400*750mm	张	1	1800	1800	军成富康
6	休闲沙发	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 接待皮沙发简约 三人沙发 1800*650*600mm	套	2	1800	3600	军成富康
7	高脚凳	河南军成富康家具制造有限公司	型号：定制 实木 坐面材质：布 400*450mm 坐高 730mm	把	5	600	3000	军成富康
8	档案柜	河南军成富康家具制造有限公司	尺型号：定制 寸： 1800*850*390mm 柜 体材质:铁 厚度 0.75mm	个	10	870	8700	军成富康
9	书画桌	河南军成富康家具	型号：定制 1200*1200*750mm 书画桌	张	1	2200	2200	军成富康

		制造有限公司	胡桃木色 桌面厚度 30mm					
10	打印机	新都(青岛)电子有限公司	<p>型号: bizhub C7266</p> <p>多功能一体机彩色激光打印功能</p> <p>速度: 26 页/分钟</p> <p>分辨率: 1800dpi×600dpi</p> <p>纸张大小: A3~A5、B6、A6、长纸</p> <p>纸张厚度: 70g/m<sup>2</sup></p> <p>纸张类型: 普通纸、铜版纸、卡片纸、厚纸等</p> <p>扫描功能</p> <p>分辨率: 600*600dpi</p> <p>复印功能</p> <p>速度: 26 页/分钟</p> <p>分辨率: 600*600dpi</p> <p>连续复印: 1-9999 张。</p> <p>自动双面复印: 标配无堆叠双面器, 支持 A3~A5、B6、A6</p>	台	1	15500	15500	新都
11	5P 空调	青岛海尔空调电子有限公司	<p>型号: RFTDC130UXAYA</p> <p>类型: 天花机变频</p> <p>操控方式: 线控式+遥控能效等级: 一级</p> <p>匹数: 5 匹</p> <p>冷暖类型: 冷暖</p> <p>电压/频率: 380V/50Hz</p> <p>电辅加热功率: 2500W</p> <p>内机噪音: 49dB(A)</p> <p>最大制热功率: 7900W</p> <p>最小制冷功率: 5100W</p> <p>最小制热功率: 4300W</p> <p>制冷量: 12200W</p> <p>最大制冷功率: 5100W</p>	台	2	10000	20000	海尔

			制热量：13600W 循环风量：2060m³/h					
12	3P 空调	青岛海尔 空调电子 有限公司	型号： KFRd-72NW74EE81 类型：卧式暗装风管机 操控方式：遥控 能效等级：一级 匹数：3 匹 冷暖类型：冷暖 电压/频率：220V/50Hz 内机噪音：50dB(A) 制冷功率：2900W 制热功率：4900W 制冷量：7200W 制冷功率：2900W 制热量：9400W 额定功率：4900W 循环风量：1270m³/h	台	5	6500	32500	海尔
13	2P 空调	青岛海尔 空调电子 有限公司	型号： KFR-50GW18MEA81U1 类型：壁挂式变频 操控方式：遥控 能效等级：一级 匹数：2 匹 冷暖类型：冷暖 电压/频率：220V/50Hz 内机噪音：50dB(A) 制冷功率：1240W 制热功率：2010W 制冷量：5000W 制热量：7200W 额定功率：4100W 循环风量：900m³/h	台	6	3800	22800	海尔
14	1P 空调	青岛海尔 空调电子 有限公司	型号：KFR-26GWG100-1 类型：壁挂式变频	台	9	2600	23400	海尔

			操控方式：遥控 能效等级：一级 匹数：1匹 冷暖类型：冷暖 电压/频率：220V/50Hz 内机噪音：50dB(A) 制冷功率：595W 制热功率：1200W 制冷量：2600W 制热量：4550W 循环风量：650m³/h					
15	电脑设备	中国长城科技集团股份有限公司	型号：世恒 D80H3 一、处理器:主频 2.7GHz，八核处理器，无三级缓存 二、内存:16GB DDR4，2个内存插槽 三、硬盘:1TB M.2 SSD 四、主板:主板自带 VGA、HDMI 接口 五、显卡:2G 独显 六、扩展槽:1个 PCI-E16、1个 PCI-E1 七、接口:6个 USB 接口，其中前置 2个 USB3.2 Gen1、后置 2个 USB3.2 Gen1，后置 2个 USB2.0，1个 RJ45 接口 八、网卡:集成 10M/100M/1000MB 自适应网卡+无线网卡 九、声卡:集成声卡 十、显示器:23.8 英寸 WLED 显示器，分辨率 1920*1080 (16:9)，显示器具有低蓝光功能	台	3	4700	14100	长城科技

			<p>十一、机箱:采用蜂窝结构,散热更为有效;机箱 7.5L,顶置电源开关,方便使用</p> <p>十二、电源:180W 1.13</p> <p>十三、键鼠:防水抗菌键盘、抗菌鼠标</p> <p>十四、安全特性:USB 屏蔽技术,可设置为仅识别 USB 键盘、鼠标,无法识别 USB 读取设备,有效防止数据泄露</p> <p>十五、整机认证和性能要求:中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 可靠性实验室认证证书、无故障运行时间 100 万小时</p> <p>十六、其他要求:CPU 和操作系统国产品牌;CPU 和操作系统等关键部件当符合安全可靠测评要求</p>					
16	投影仪	索诺克(北京)科技有限公司	<p>型号:索诺克 CW400 流明 4500 分辨率 1280*800 显示比例 16:9 投射比 1.38 尺寸范围 100 英寸</p>	台	1	6500	6500	索诺克
17	LED 显示屏	海峡彩亮(漳州)光电有限公司	<p>型号:LEDQ1.86 LED 显示屏全彩色 LED 显示屏 LEDQ1.86 规格:1.7*3.62 总像素点 1627120</p>	平方米	8.5	6900	58650	海峡彩亮
18	网络高清半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	<p>型号: DH-IPC-HDW1233V-A-1L2 日夜型半球型网络摄像机</p>	台	14	450	6300	浙江大华

			<p>适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•适合逆光环境。•</li> </ul> <p>1/2.7"ProgressiveScanCMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1920×1080@25fps</li> <li>•彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR</li> <li>•H.265,H.264</li> <li>•ROI 编码技术</li> <li>•萤石云平台接入</li> <li>•红外灯补光，可达 30m</li> <li>•数字宽动态 3D 数字降噪</li> </ul>					
19	硬盘录像机	浙江大华技术股份有限公司	<p>型号：DH-NVR2220-M 符合 HDTVI、AHD、CVI 等信号标准规范，支持 HDTVI、AHD、CVI、模拟、网络五种混合信号接入；支持 2SATA，单盘最大 6TB，支持 smart264 高效编码，全路数支持高清 720P 实时预览，第 1/5/9/13 通道支持 1080Plite/720Plite/720P/W D1/4CIF/VGA/CIF 实时编码；其余通道支持 1080Plite/720Plite/720P/W D1/4CIF/VGA 非实时，CIF 实时编码，网络视频输入：默认：2 路 300W；禁用全部模拟通道时：18 路 300W</p>	台	1	5000	5000	浙江大华
20	交换机	锐捷网络	型号：	台	1	1800	1800	锐捷

		股份有限公司	RG-ES118GS-LP-E 1218MP 百兆 RJ45 端口 1616168 千兆 RJ45 端口 2221 千兆 SFP 端口 2 (复用) 001 (独立) PoE 端口 16FE16FE16FE8FE 整机 PoE 输出功率 235W180W119W124W 整机功耗 263W205W129W137W PoE 标准 IEEE802.3at(PoE+)、 IEEE802.3af 端口 PoE 输出功率 30W MAC 地址容量 8K 工作模式标准交换、视频监控、VLAN 隔离无					
21	硬盘	西部数据	型号：西数WD2000G 接口类型 SATA6Gb/s 容量 2TB 缓存 64MB 特性尺寸 26.1*147*101.6 工作温度 -0° C 至 65° C 保存温度 -40° C 至 70° C	个	1	1500	1500	西部数据
22	显示器	中国长城科技集团股份有限公司	型号：N24188 液晶显示器 24/IPS/16:9/1920/1080	台	1	950	950	长城科技
23	无线 WIFI	深圳市普联技术有限公司	TP-LING 2.4G 支持 802.11a/b/g/n, 2.4G 和 5G 同时工作, 千兆口上联, 支持 POE 和本地供电	个	6	1800	10800	TP-LING
24	交换机	锐捷网络股份有限公司	型号： NBS3000-18GT2SFP-P-E 1.机身固化千兆电口 8 个， 1 个 USB 口，1 个 CONSOLE 口 内置 FALSH 存储 4GB, 非外置 U 盘\TF 卡等形式存	台	6	1800	10800	锐捷

		<p>储,设备支持 200 终端同时上网,整机吞吐 400Mbps;</p> <p>2.采用内置电源模块,非外置电源适配器;</p> <p>为适应多线路接入,2 个口可用作 WAN 口使用;</p> <p>3.设备支持 PoE 供电,供电口数 7 个,整机 PoE 供电输出功率 135w,供电端口满足 802.11af/at 规范.,单端口最大对外供电能力可达 30w,满足大功率 AP 的供电需求。</p> <p>4.支持固定地址、PPPoE 拨号等多种方式接入互联网;</p> <p>5.支持静态路由、RIP(V1/V2/v3)、OSPF 等多种路由协议;</p> <p>6.支持 DHCP 功能,对内网提供 DHCP 服务;DHCP 地址池分配状态,可生成 IP、MAC 对应关系列表;</p> <p>7.支持基于 IP、MAC 及 IPMAC 绑定的用户创建;</p> <p>8.支持通过文本、表格批量创建用户,批量建立账号、密码、全路径信息;</p> <p>9.支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能;</p> <p>10.支持流量识别保障功能:能够精确识别网络应</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库；</p> <p>11.支持 VPN 内流量的可视化监控.</p> <p>12.支持 VPN 内流量控制；提供配置截图证明.</p> <p>13.要求所投产品支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择.</p> <p>★14.应用路由效果可通过图表呈现，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图.</p>					
25	路由器	锐捷网络股份有限公司	<p>型号： RG-NBR-N7204-E</p> <p>多 WAN 口千兆企业 VPN 路由器</p> <p>硬件参数：企业管理路由支持 vpn</p>	台	1	2800	2800	锐捷
26	机柜	深圳市图腾通讯科技有限公司	<p>型号：24U</p> <p>24U 落地网络机柜</p> <p>玻璃铁皮</p>	个	1	1100	1100	图腾
27	P10LED 单色 (红)	海峡彩亮(漳州)光电有限公司	<p>型号：P10</p> <p>拼接类型：LED 拼接</p> <p>亮度：700cd/m<sup>2</sup></p> <p>接口：HDMI，其他</p> <p>LED 灯型号：P10 表贴颜色：单红色</p> <p>含钢材框架 1.2 平方米</p>	平方米	3.58	3100	11098	海峡彩亮
28	多功能 一体复 印机	新都(青岛)电子有限公司	<p>型号：bizhub C7266</p> <p>多功能一体机彩色激光打印功能</p> <p>速度：26 页/分钟</p> <p>分辨率：1800dpi × 600dpi</p>	台	1	15500	15500	新都

			<p>纸张大小：A3~A5、B6、A6、长纸</p> <p>纸张厚度：70g/m<sup>2</sup></p> <p>纸张类型：普通纸、铜版纸、卡片纸、厚纸等</p> <p>扫描功能</p> <p>分辨率：600*600dpi</p> <p>复印功能</p> <p>速度：26 页/分钟</p> <p>分辨率：600*600dpi</p> <p>连续复印：1-9999 张</p> <p>自动双面复印：标配无堆叠双面器，支持 A3~A5、B6、A6。</p>					
29	5P 空调	青岛海尔空调电子有限公司	<p>型号： KFRd-120LW5YAF82</p> <p>5P 柜式空调：类型：柜机变频</p> <p>操控方式：触控+遥控</p> <p>能效等级：二级匹数：5 匹</p> <p>冷暖类型：冷暖</p> <p>电压/频率：380V/50Hz</p> <p>电辅加热功率：3500W</p> <p>内机噪音：53dB(A)</p> <p>最大制热功率：8100W</p> <p>最小制冷功率：4690W</p> <p>最小制热功率：4600W</p> <p>制冷量：12000W</p> <p>最大制冷功率：4690W</p> <p>制热量：16500W</p> <p>循环风量：2060m<sup>3</sup>/h</p>	台	10	9800	98000	海尔
30	3P 空调	青岛海尔空调电子有限公司	<p>型号： KFR-72LW02XDD82U1</p> <p>3P 柜式空调：类型：柜机变频</p>	台	2	6300	12600	海尔

		操控方式：触控+遥控 能效等级：二级匹数：3匹 冷暖类型：冷暖 电压/频率：220V/50Hz 电辅加热功率：2000W 内机噪音：50dB(A) 最大制热功率：5200W 最小制冷功率：2250W 最小制热功率：3200W 制冷量：7360W 最大制冷功率：2250W 制热量：9850W 循环风量：1450m³/h					
投标报价（大写）：肆拾壹万肆仟叁佰陆拾捌元整                      小写：414368元							

注：以上报价含税费、其他服务费用等所有费用以及相关费用。

供应商：河南骏尔腾科技实业有限公司（单位公章）

法定代表人或负责人（或委托代理人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：2026年05月20日