

漯河职业技术学院“谦雅文旅”育人基地建设项目 采购合同

甲方(采购单位): 漯河职业技术学院

地址: 漯河市源汇区大学路 123 号

联系人: 冯俊强 联系方式: 13653990860

乙方(供货单位): 河南新世纪拓普电子科技有限公司

地址: 郑州市东风路 18 号汇宝大厦 11 楼北 3A

联系人: 秦培元 联系方式: 18937186019

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《民法典》、招标编号漯采公开采购-2026-43 的竞争性磋商文件、响应文件、中标通知书的要求, 经甲、乙双方协商, 本着自愿、诚实信用的原则, 签订本合同并遵守以下条款:

一、本次采购的货物内容(参数见附件)

单位: 元

序号	产品名称	品牌型号	数量	单位	单价	总价
1	圆型餐桌	拓普、定制	4	张	1010	4040
2	椅子	拓普、定制	88	把	210	18480
3	圆桌台底布	善德、定制	10	张	430	4300
4	纯棉口布	善德、定制	40	张	23	920
5	筷子套	成旺、定制	40	套	2	80
6	茶壶	三元、定制	4	个	195	780
7	餐桌创意摆件	拓普、定制	4	套	960	3840
8	大餐桌装饰仿真花	拓普、定制	4	套	650	2600
9	菜单	澳朗、定制	4	个	48	192
10	折叠餐巾花专用大盘	三元、定制	4	个	160	640
11	工作台	拓普、定制	16	套	2800	44800
12	桌号牌	奇凌、定制	12	个	35	420
13	柜子	拓普、定制	4	个	3880	15520



14	空调	格力、 KFR-72LW/(72536) FNhAp-B1JY01	8	个	7950	63600
15	智慧黑板	希沃、BH86ED	4	台	24600	98400
16	正方桌台布	善德、定制	20	张	180	3600
17	方桌	拓普、定制	16	张	1480	23680
18	定制储物柜	拓普、定制	1	套	5800	5800
19	托盘架	鑫沁、定制	8	个	340	2720
20	储物层架	协成、定制	4	个	450	1800
21	木质展示柜	拓普、定制	1	项	8200	8200
22	酒水咖啡调制吧台	拓普、定制	1	套	46500	46500
23	吧凳	拓普、定制	4	个	160	640
24	意式半自动咖啡机	格米莱、G3201	4	套	17900	71600
25	意式磨豆机	咖际、VF64	2	台	3680	7360
26	定制酒水咖啡实训台	拓普、定制	8	套	5700	45600
27	商用制冰机	志高、SY150	1	台	3300	3300
28	不锈钢净水器	净邦、GB-CL	1	台	950	950
29	消毒柜	厨丰达、 CFD-RTP380-A17	2	台	1600	3200
30	折叠椅	拓普、定制	50	把	170	8500
31	茶盘（学生用）	茗道、定制	50	套	130	6500
32	茶桌（教师/学生）	拓普、定制	15	张	5900	88500
33	茶凳/茶椅	拓普、定制	55	张	380	20900
34	盖碗杯	茗道、定制	60	个	60	3600
35	茶道组	茗道、定制	25	套	92	2300
36	茶席	茗道、定制	25	套	60	1500

37	茶巾	茗道、定制	50	个	12	600
38	茶荷陶瓷	茗道、定制	25	个	25	625
39	公道杯茶漏	茗道、定制	25	套	45	1125
40	茶水桶	茗道、定制	15	个	35	525
41	闻香杯+品茗杯+ 杯托	茗道、定制	25	套	38	950
42	蓝牙音箱	小米、ASM01A	2	个	199	398
43	壁挂音箱专用系 统设备全套	湖山、DS-U310A TDP1212B DX4.0 ADH22 ATK0804 MT100	2	套	11000	22000
44	宋代点茶套装	茗道、定制	15	套	670	10050
45	玻璃杯	弓箭、定制	60	个	19	1140
46	玻璃杯杯托	弓箭、定制	60	个	16	960
47	玻璃水盂	弓箭、定制	60	个	36	2160
48	茶水池	拓普、定制	1	台	2380	2380
49	水电改造	拓普、定制	约 280	平方 米	75	21000
50	氛围营造	拓普、定制	1	批	69525	69525
51	单开门冰箱	美的、SC-278GM(E)	2	台	1200	2400
52	餐盘	弓箭、定制	40	套	525	21000
53	咖啡杯碟套装六 件套	润玉、定制	8	套	215	1720
54	手摇碎冰机	莱珍斯、定制	4	台	90	360
55	恒温酒柜	芭克斯、YH-72	1	个	1800	1800
56	摇壶	莱珍斯、定制	8	个	90	720
合计：¥： 776800.00（大写：柒拾柒万陆仟捌佰元整）						



乙方应免费配送货物到：漯河职业技术学院，甲方不再另付任何费用。

二、货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、本项目从项目验收合格之日起即进入质量保证期，在质量保证期内，属于保修范围的质量问题，乙方将免费维修或更换产品，质保期：常规设备整机质保1年；智慧黑板质保3年；空调质保6年；布艺、陶瓷等易耗品不在免费质保范围内；所有设备提供终身维修服务。

2、凡系统出现故障，接到故障通知后1小时内远程排查处置，远程无法解决的问题，3小时内安排专业工程师到场上门维修，24小时内解决故障问题，优先保障教学时段设备正常运行；质保期外，进行免费维护，我公司将派出专门技术人员，定期地对系统进行巡检，维护、保养。每年不少于3次。并且在每年的寒暑假开学前，对所有系统进行全面的大型检修、维护。

3、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以全部赔偿。

三、交付和验收

1、交付时间：自合同签订之日起50日历天内完成供货安装；

交付地点：漯河职业技术学院。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后7个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和相应文件的要求。

四、货款的结算

1、结算依据：采购合同、乙方开具的增值税普通发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：乙方货到现场安装调试结束且验收合格后付至合同总价的100%，即：776800.00元（大写：柒拾柒万陆仟捌佰元整）。

五、乙方的违约责任：

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日万分之四的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。



2、乙方不能交货的，甲方除不支付乙方货款外，乙方还应赔偿甲方相当于不能交货部分货款 10%的违约金，甲方有权利解除合同。

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

六、甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日万分之一的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

七、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由双方共同委托有资质的鉴定机构进行质量鉴定。

2、履行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

十、无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，合同被确认无效的，一切责任概由过错方自行承担。

十一、附则

1、甲、乙双方必须全面遵守合同，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。



甲方（采购单位）：
漯河职业技术学院
委托代理人：


电 话：0395-5988565

签约时间：2026年8月27日

签约地点：漯河职业技术学院

乙方（供货单位）：
河南新世纪拓普电子科技有限公司
委托代理人：
开户银行：中国农业银行股份有限公司郑州商务外环支行
帐 号：16048201040004663
电 话：0371-63218884

2026年8月27日



附件：

序号	名称	技术参数
1	圆型餐桌	1、形状：圆形餐桌； 2、直径 180 厘米、高 75 厘米； 3、材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面，多层夹板 2 厘米厚，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米，桌脚管厚 4 厘米。
2	椅子	1、样式：软面无扶手椅； 2、尺寸：椅子总高度 95 厘米，椅背宽 41.4 厘米，椅背长 46.5 厘米 椅面厚度 6 厘米； 3、材质：25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆，坐垫高级麻棉布料+定型海绵+高密度海绵。
3	圆桌台底布	1、规格：圆形直径 320 厘米； 2、材质：纯色，贡缎； 3、特点：垂直感好，表面光滑，容易清洗，经久耐磨。
4	纯棉口布	1、规格：50*50 厘米； 2、材质：纯色，纯棉； 3、特点：垂直感好，表面光滑，容易清洗，经久耐磨。
5	筷子套	1、尺寸：长 29.5 厘米，宽 3 厘米； 2、材质：加厚铜纸版，环保健康。
6	茶壶	1、容量：900 毫升； 2、尺寸：高 14 厘米，宽 22 厘米，底部直径 7 厘米，盖壶口 6.8 厘米； 3、材质：白色高骨瓷。
7	餐桌创意摆件	1、定制创意摆台摆件、意境组合摆件，尺寸适配标准实训餐桌，结合用户意见选定。 2、材质：环保树脂、钢化玻璃、优质陶瓷、天然实木、哑光合金、轻奢亚克力等环保耐用材质；
8	大餐桌装饰仿真花	1、仿真花（限定类型：丝网花、干花、绢花、毛绒花）：整套摆件固定为花卉+花瓶成套组合形式，四种花艺类型按需搭配组合，适配实训室意境摆台实训。 2、工艺标准：①丝网花：丝网材质通透均匀、韧性强、不松塌、无拉丝破损，造型立体精致，骨架定型牢固，可反复塑形调整；②干花：选用天然风干优质花材，花色自然、无发霉、无虫蛀、无碎瓣脱落，干燥度达标，可长期保存陈列；③绢花：采用高密度优质哑光绢布，面料厚实不透光、无廉价塑料反光，柔韧抗变形、不易勾丝；④毛绒花：毛绒面料细腻饱满、不掉毛、无飞絮、无异味，造型蓬松立体，质感柔和；所有花艺内置定型骨架，可自由弯折造型，花叶纹理自然逼真，适配教学实操。3. 花器底座：采用陶瓷、磨砂玻璃、防腐实木、环保树脂、轻奢金属等材质，配重充足、摆放稳固、无安全隐患。
9	菜单	1、规格：双页折叠型，折叠后 18.5 厘米×12.5 厘米，MDF 外包纹路耐磨皮，内配纹路耐磨皮，拼色工艺；

		2、质地：皮革制品
10	折叠餐巾 花专用大 盘	尺寸：40X40 厘米，纯平板釉面。
11	工作台	1、工作台形状：长方形； 2、尺寸：180 厘米*90 厘米，高 75 厘米； 3、材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面，多层夹板 2 厘米厚，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米，桌脚管厚 4 厘米； 4、工作台桌裙：180 厘米*90 厘米，高 75 厘米，材质：涤纶光丝坠感好。
12	桌号牌	1、规格：直径 10 厘米 2、材质：亚克力加厚； 3、颜色：透明色； 4、工艺：边缘打磨光滑，无毛刺。
13	柜子	1、置物柜材质：高密度烤漆纤维板(白色免漆)； 2、尺寸：216 厘米*127.5 厘米*50 厘米。
14	空调	1、制冷量：7350W 2、制热量：9800W 3、变频/定频：变频 4、额定电压/额定频率：220V~/50Hz 5、最大输入功率/电流：5840W/26.5A 6、防触电保护类型：I 类 7、防水等级(室外机)：IPX4 8、一级能效 APF4.2 注：投标文件已附有效节能产品认证证书
15	智慧黑板	一、整机硬件参数： 1、全金属外壳，三拼接平面一体化设计，边缘圆角包边防护，整机背板金属材质；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境 2、整体外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚 113mm。整机采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，主屏幕尺寸 86 寸，显示分辨率 3840*2160，钢化玻璃表面硬度 9H，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔，主屏支持普通粉笔直接书写。 3、整机嵌入式系统版本 Android 15，主频 1.6GHz，内存 2GB，存储空间 32GB。 4、采用红外触控方式，支持 Windows 系统中进行 40 点触控，支持在 Android 系统中进行 40 点触控。 5、整机设备内置 2.2 声道扬声器，12W 高音扬声器 4 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率 84W。整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸，方便后期维护。 6、整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。 7、支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效



	模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）0.75。 8、整机内置语音助手，通过整机麦克风调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。 9、整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。 10、整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片(不接受外接)，PC 和安卓通道均可实现 Wi-Fi 无线上网连接、无线热点发射，通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。 11、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出 4:3、16:9 比例的照片和视频，支持拍摄 1600 万以上像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。可用于远程巡课，整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。 12、声纹登录：整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 13、文件传输：整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi 直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 14、整机内置电脑配置：采用按压式卡扣设计，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率 10Gbps。处理器 8 核、12 线程，主频 2.0GHz, 内存 8GB DDR4，硬盘 256GB SSD 固态硬盘。 二、内置同品牌 AI 助手软件功能： 1、自带 AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。 2、整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。 3、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。 三、软件功能 （一）常态化互动授课软件 1、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计。 2、统计考勤：支持无感考勤签到功能。
--	---



		3、无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码。 （二）配套同品牌设备运维管理平台软件功能： 1、掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或 PC 客户端实时巡班，并进行基础远程管控。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的 2 种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。 2、批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 3、冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 4、弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 5、多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。 6、指令管理：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；其中锁屏指令支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁、普通/极速锁屏模式；支持设置锁屏壁纸用于校园文化传播；支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻通知 3 种类型的文本消息推送；支持定向传输多个超过 50MB 的文件至不同设备；支持开启/关闭指定设备的倒计时服务；支持批量设置设备音量；支持远程操作和控制设备；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看指令执行实时状态、设备操作日志，包含设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。
16	正方桌台布	白色纯棉，180 厘米*180 厘米。
17	方桌	1、尺寸：120 厘米*120 厘米*75 厘米； 2、材质：桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面，多层夹板 2 厘米厚，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材，专用强力弹簧，桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米，桌脚管厚 4 厘米。
18	定制储物柜	1、尺寸：长度 4 米，深度 0.4 米，高 2 米。 2、材质：环保材质，抗刮耐磨易清洁。
19	托盘架	1、宽 50 厘米*高 80 厘米； 2、优质不锈钢

20	储物层架	1、长 70 厘米，宽 39 厘米，高 147 厘米； 2、优质不锈钢
21	木质展示柜	1、尺寸 400*40*200cm, 可按现场微调； 2、材质：环保生态板+铁艺烤漆；多格设计，满足酒水及工艺品展示； 3、柜体：16mm 厚防潮板，四周封边； 4、背板：5mm 厚中纤板，甲醛释放达到 E1 级环保标准。
22	酒水咖啡调制吧台	1、定制酒水调制吧台，含前后吧台，含上下水，含水槽，含冷藏室； 2、前吧台尺寸长 4 米*上高 1.2m*下高 0.75m*宽 1.0m，L 型； 3、后吧台长 4m*高 0.75m，宽度 0.8m； 4、材质：抗刮耐磨易清洁。 5、整体结构符合 SB/T 10736-2012 行业规范，食品接触材质达标，无劣质材料、无安全隐患、无刺激性异味。
23	吧凳	吧台椅高脚凳子，底盘尺寸 38cm，高度 90cm。
24	意式半自动咖啡机	1、双头半自动咖啡机规格：220V/50Hz/4200W 2、锅炉：10.5 升蒸汽锅炉/2 个 0.55 升咖啡专用锅炉； 3、尺寸：820x525x565mm； 4、含过滤器、粉渣桶、压粉器等配套配件全套，带软水机和净水器。
25	意式磨豆机	1、刀盘直径:64mm； 2、商品尺寸:223*120*365 3、功率:210W； 4、商品毛重:5KG； 5、电压:220V-240V； 6、附件:接粉盘； 7、豆仓容量:225g。
26	定制酒水咖啡实训台	1、每套尺寸长宽高 2400*750*800mm； 2、材质：人造大理石台面，多层板柜体和柜门； 3、操作教学工位含手冲台、咖啡机位置、水盆，台面操作区域，下方储物柜； 4、水槽大小 400*400mm，手冲台 600mm。 5、整体结构符合 SB/T 10736-2012 行业规范，食品接触材质达标，无劣质材料、无安全隐患、无刺激性异味。
27	商用制冰机	115KG 制冰量 80 冰格。
28	不锈钢净水器	1、净水流量：食堂净水 3.5T/h； 2、功能性：采用不锈钢外壳，过滤孔径 0.01 微米，可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质求。 3、设备具有滤芯冲洗排污、反冲洗功能。
29	消毒柜	1、容量 380L； 2、尺寸：570*510*1890MM； 3、材质：不锈钢+高温消毒。
30	折叠椅	1、材料：椅垫高回弹海绵，高分子材料注塑； 2、尺寸：50*57*82cm。
31	茶盘（学生用）	1、尺寸 43*28*5cm，大号； 2、材质：竹木；



		3、含配件。
32	茶桌(教师/学生)	1、材质：鸡翅木； 2、尺寸：长 180*宽 90*高 78cm； 3、含电磁炉，木质茶盘。
33	茶凳/茶椅	鸡翅木材质茶凳或茶椅，尺寸 35*25*40cm。
34	盖碗杯	高白瓷茶具盖碗，口径约:9cm*直径约:9cm 高约:7.5cm。
35	茶道组	黑檀木/茶道组（含茶夹、茶漏、茶匙、茶针、茶则、茶筒等）。
36	茶席	尺寸：长 42cm*宽 21cm。
37	茶巾	1、规格 250*250mm； 2、材质：全棉； 3、工艺：手工
38	茶荷陶瓷	1、材质：陶瓷； 2、尺寸：10.2cm*7.7cm*3.7cm。
39	公道杯茶漏	1、茶海：长度 10.5cm，高度 8cm，容量:200ml； 2、茶滤：长度 7.8cm，高度 5.3cm。
40	茶水桶	茶水桶茶渣桶带配件，6L。
41	闻香杯+品茗杯+杯托	1、规格闻香杯 20ml+品茗杯 40ml+杯托 ϕ 85mm； 2、材质：三件套，陶瓷。
42	蓝牙音箱	1、蓝牙音箱； 2、360° 全向出音； 3、3 单元声学配置； 4、10 小时长续航。
43	壁挂音箱专用系统设备全套	1、无线话筒一拖二； 2、防啸叫抑制器； 3、10 路电源时序器； 4、大功率后级功放； 5、8 路 DSP 调音台 6、10 寸全频音箱 X2
44	宋代点茶套装	兔毫盏*1、茶匙架*1、茶粉罐*1、茶筴*1、茶匙*1、执壶*1、茶立*1、茶席*1、茶巾*1、水盂*1、杯托*1、调膏杯*1、收纳包*1。
45	玻璃杯	1、规格 200ml； 2、材质：玻璃：做工精细，色泽鲜艳，触感细腻，美观别致，传热快，受热均匀，耐用性强。
46	玻璃杯杯托	1、规格 150mm； 2、材质：玻璃：做工精细，色泽鲜艳，触感细腻，美观别致，传热快，受热均匀，耐用性强。
47	玻璃水盂	规格直径 130mm，高 11mm，容量 700ml；材质玻璃：做工精细，色泽鲜艳，触感细腻，美观别致，传热快，受热均匀耐用性强
48	茶水池	1、定做茶水池，有上下水； 2、尺寸长 1m*宽 0.48m*高 0.8m，可按现场微调。
49	水电改造	1、实训室强弱电改造； 2、上下水管道包装、管道包覆更具实训室实际需求定制； 3、吸顶灯 600*600mm20 个；装饰灯 10 个 4、照明线：BV-2.5mm ² ，10A 空开；普通插座：BV-4mm ² 16A+30mA 漏



		保： 5、水电改造符合 GB 55024-2022 及 GB 50303-2015 标准。
50	氛围营造	1、窗帘采购及安装（24 套） 数量：共计 24 套窗帘，与现场 24 扇窗户尺寸完全匹配 适配尺寸：对应窗型 114cm×204cm，窗帘尺寸根据窗型定制，含帘体、轨道/罗马杆、配件全套。 材质与安装：选用遮光布艺窗帘，面料耐磨、垂感良好；含测量、配送、全套安装、调试，安装牢固、拉动顺畅。 补充窗帘面料克重 280g/m²、遮光率 90%； 2、文化标识系统：各实训室门头制作专业文化门牌；宣传标语文化 24 幅；墙面点缀贴合专业育人的文化标语，兼顾工匠精神、饮食文化传承、服务礼仪素养，文字简洁典雅，无商业化内容。标识板材耐腐蚀、耐磕碰、适配室内长期使用； 整体文化体系风格统一、适配校园育人场景。 文化标识板材 E1 级环保密度板，户外级喷绘，耐腐蚀防潮
51	单开门冰箱	1、单开门冰箱，整体一体式单门结构，仅单扇冷藏门体，无独立冷冻门分区设计。 2、整机有效总容积 261L，已提供官方标称容积检测依据文件备查。 3、制冷方式：风冷无霜，全舱室自动化霜，无手动除霜结构，运行无结霜、结冰现象； 4、能效等级：一级能效
52	餐盘	1、材质标准：整套餐具为白色骨质瓷，骨粉含量 42%，符合 GB 4806.4-2016 食品接触陶瓷安全标准，釉中彩工艺，铅、镉溶出量达标。 2、成套配置：标准十人位完整摆台套餐，全套统一白色骨瓷釉色、器型，边角圆润无尖角，堆叠规整适配酒店餐具收纳筐。骨碟*1 个；味碟*1 个；汤碗*1 个；瓷汤勺 1 个；茶杯（无盖）*1 个；杯垫碟 1 个；筷架*1 个；别；中式筷子*1 双； 3、外观：无针孔、无黑点、无脱釉、无崩口、无毛刺；整套釉色统一无色差；实训适配：可长期适用于商用洗碗机高温清洗、蒸箱短时蒸制； 4、玻璃杯：水杯*1；红酒杯*1；白酒杯*1。
53	咖啡杯碟套装六件套	1、45%高骨瓷，环保，易清洗； 2、杯子容量 150 毫升； 3、六杯、六碟、六勺+杯架；
54	手摇碎冰机	1、整机外形为方形结构，整机尺寸：高度 26.5cm、长度 15.5cm、宽度 12.5cm；手摇手柄长度 13.7cm，尺寸误差允许 ±0.3cm。 2、机身壳体采用食品级安全材质，厚实抗压，不易变形开裂，无毛刺锐边，符合食品接触器具相关安全标准。 3、内部碎冰刀组锋利耐磨，手摇传动结构顺滑不卡顿，碎冰均匀，出冰顺畅，无大块冰渣残留。
55	恒温酒柜	1、储酒容量：标准可存放葡萄酒 34 支；内部配置实木分层置物架，承重力强，分层规整，便于取放酒水。 2、制冷方式：压缩机直冷制冷系统，控温区间 5℃-18℃，温度可独立调节，温控精准、降温均匀。



		3、箱体性能：箱体保温层厚实，隔热效果优良，运行噪音低，内部温湿度稳定，满足红酒长期储存要求。 4、门体结构：双层钢化隔热玻璃门，防凝露设计，可直观查看内部存酒，密封胶条密封性好，冷气不外泄。 5、安全与外观：整机运行稳定，防震减震结构，漆面均匀无划痕，底部配备可调支撑脚，摆放平稳。
56	摇壶	1、产品结构：标准波士顿两段分体式调酒摇壶，总容量 510ml，尺寸参数与要求匹配。 2、材质：食品级不锈钢材质，壁厚均匀，无毛刺、无焊缝凸起，符合食品接触器具安全标准。 3、使用性能：两段拼接贴合紧密，摇晃过程不漏水、不滑脱；内壁光滑易清洗，耐酸碱、不易氧化生锈。 4、工艺外观：一体拉伸成型，表面哑光/镜面抛光可选，边角圆滑，手持防滑，适配酒吧、酒店调酒使用。



合同补充变更协议

甲方(采购单位): 漯河职业技术学院

乙方(供货单位): 河南新世纪拓普电子科技有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《合同法》的规定。依据漯河职业技术学院“谦雅文旅”育人基地建设项目采购合同(招标编号: 漯采公开采购-2026-43)。根据教学实际需要, 经双方协商后, 增加和变更以下两条内容。

一、根据教学实际需要, 经双方协商后, 乙方同意赠送甲方意式磨豆机 2 台、茶水池 7 个, 储物柜 2 个, 合同总价不变。

二、鉴于教学场地实际限制, 考虑教学便利性, 双方同意对原合同附件中部分定制货物的尺寸及材质进行最终调整, 具体调整内容如下:

- 1、序号 11 “工作台” 中其中 6 套尺寸调整, 技术参数中第 2、4 条;
- 2、序号 22 “酒水咖啡调制吧台” 尺寸调整, 技术参数中第 2 条;
- 3、序号 26 “定制酒水咖啡实训台” 中手冲台尺寸调整, 技术参数中第 4 条;
- 4、序号 50 “氛围营造” 中文化标示板材调整, 技术参数中第 2 条。

合同中技术参数:

序号	名称	技术参数
11	工作台	2、尺寸: 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米; 4、工作台桌裙: 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米, 材质: 涤纶光丝坠感好。
22	酒水咖啡调制吧台	2、前吧台尺寸长 4 米*上高 1.2m*下高 0.75m*宽 1.0m, L 型;
26	定制酒水咖啡实训台	4、水槽大小 400*400mm, 手冲台 600mm。
50	氛围营造	2、文化标识系统: 各实训室门头制作专业文化门牌; 宣传标语文化 24 幅: 墙面点缀贴合专业育人的文化标语, 兼顾工匠精神、饮食文化传承、服务礼仪素养, 文字简洁典雅, 无商业化内容。标识板材耐腐蚀、耐磕碰、适配室内长期使用; 整体文化体系风格统一、适配校园育人场景。 文化标识板材 E1 级环保密度板, 户外级喷绘, 耐腐蚀防潮

调整后参数:

序号	名称	技术参数
11	工作台	2、尺寸: 180 厘米*60 厘米, 高 75 厘米;



		4、工作台桌裙：180 厘米*60 厘米，高 75 厘米, 材质：涤纶光丝坠感好。
22	酒水咖啡调制吧台	2、前吧台尺寸长 4 米*高 0.85m*宽 1.0m, L 型;
26	定制酒水咖啡实训台	4、水槽大小 400*400mm, 手冲台 200mm。
50	氛围营造	2、文化标识系统：各实训室门头制作专业文化门牌；宣传标语文化 24 幅：墙面点缀贴合专业育人的文化标语，兼顾工匠精神、饮食文化传承、服务礼仪素养，文字简洁典雅，无商业化内容。标识板材耐腐蚀、耐磕碰、适配室内长期使用； 整体文化体系风格统一、适配校园育人场景。 文化标识板材亚克力，户外级喷绘，耐腐蚀防潮

三、本协议生效后，为原合同的有效补充，与原合同具有同等法律效力；

四、本协议未约定事宜，原合同有约定的，按原合同执行，原合同未约定的，双方协商解决。

五、本协议一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

甲方（采购单位）：
漯河职业技术学院

委托代理人：



电 话：0395-5988565

乙方（供货单位）：
河南新世纪拓普电子科技有限公司

委托代理人：



开户银行：中国农业银行股份有限公司郑州商务外环支行

帐 号：16048201040004663

电 话：0371-63218884

签约时间：2026 年 8 月 27 日

2026 年 8 月 27 日

签约地点：漯河职业技术学院

