

六、报价明细表

序号	产品名称	技术参数	品牌	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
大刘中心幼儿园							
1	全自动安防柱	1.校门口宽度 5.2 米 2.系统原理:电动液压一体式 3.柱子直径(升降部分):219mm 升高:600mm 4.预埋规格:高 780mm 5.柱子壁厚(升降部分):6mm±0.5mm 6.柱子材质(升降部分):304 不锈钢(砂光) 7.警示标示:5cm 宽高亮反光带 1 条。 8.单台重量:63KG 左右 9.处理工艺:黑色防锈漆处理 10.减震处理:缓冲减震 11.通过压力:最高可通行 60 吨货柜车 12.防水等级:IP68 13.上升速度:≤4.0S 14.下降速度:≤2.5S 15.一体机芯:行程 600mm,杆直径 16mm。 16.机芯功率:300W 17.供电电压:220V 18.遥控范围:50M(根据环境) 19.工作温度:-20℃~55℃均可正常运行。 20.存储环境:-20℃~55℃, 防水 21.应急下降:在停电的情况下可以使用蓄电池下降 22.运行噪音:≤60 分贝 23.含控制器一个	“远工”牌	4	台	8450.00	33800.00
空冢郭幼儿园							
2	全自动安防柱	1.校门口宽度 8.9 米 2.系统原理:电动液压一体式 3.柱子直径(升降部分):219mm 升高:600mm 4.预埋规格:高 780mm 5.柱子壁厚(升降部分):6mm±0.5mm 6.柱子材质(升降部分):304 不锈钢(砂光) 7.警示标示:5cm 宽高亮反光带 1 条。 8.单台重量:63KG 左右 9.处理工艺:黑色防锈漆处理 10.减震处理:缓冲减震 11.通过压力:最高可通行 60 吨货柜车 12.防水等级:IP68 13.上升速度:≤4.0S 14.下降速度:≤2.5S	“远工”牌	8	台	8450.00	67600.00

		15. 一体机芯:行程 600mm,杆直径 16mm。 16. 机芯功率:300W 17. 供电电压:220V 18. 遥控范围:50M (根据环境) 19. 工作温度:-20℃~55℃均可正常运行。 20. 存储环境:-20℃~55℃, 防水 21. 应急下降:在停电的情况下可以使用蓄电池下降 22. 运行噪音:≤60 分贝 23. 含控制器二个					
--	--	---	--	--	--	--	--

源汇新区实验幼儿园

3	全自动安防柱	1. 校门口宽度 10.8 米 2. 系统原理:电动液压一体式 3. 柱子直径(升降部分):219mm 升高:600mm 4. 预埋规格:高 780mm 5. 柱子壁厚 (升降部分):6mm±0.5mm 6. 柱子材质 (升降部分):304 不锈钢 (砂光) 7. 警示标示:5cm 宽高亮反光带 1 条。 8. 单台重量:63KG 左右 9. 处理工艺:黑色防锈漆处理 10. 减震处理:缓冲减震 11. 通过压力:最高可通行 60 吨货柜车 12. 防水等级:IP68 13. 上升速度:≤4.0S 14. 下降速度:≤2.5S 15. 一体机芯:行程 600mm,杆直径 16mm。 16. 机芯功率:300W 17. 供电电压:220V 18. 遥控范围:50M (根据环境) 19. 工作温度:-20℃~55℃均可正常运行。 20. 存储环境:-20℃~55℃, 防水 21. 应急下降:在停电的情况下可以使用蓄电池下降 22. 运行噪音:≤60 分贝 23. 含控制器两个	“远工”牌	8	台	8450.00	67600.00
---	--------	--	-------	---	---	---------	----------

源汇区直幼儿园

4	安防柱	1. 校门口宽度 8.4 米 2. 系统原理:电动液压一体式 3. 柱子直径(升降部分):219mm 升高:600mm 4. 预埋规格:高 780mm 5. 柱子壁厚 (升降部分):6mm±0.5mm 6. 柱子材质 (升降部分):304 不锈钢 (砂光) 7. 警示标示:5cm 宽高亮反光带 1 条。 8. 单台重量:63KG 左右	“远工”牌	8	台	8450.00	67600.00
---	-----	---	-------	---	---	---------	----------

		9. 处理工艺：黑色防锈漆处理 10. 减震处理：缓冲减震 11. 通过压力：最高可通行 60 吨货柜车 12. 防水等级：IP68 13. 上升速度： $\leq 4.0S$ 14. 下降速度： $\leq 2.5S$ 15. 一体机芯：行程 600mm, 杆直径 16mm。 16. 机芯功率：300W 17. 供电电压：220V 18. 遥控范围：50M（根据环境） 19. 工作温度： $-20^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ 均可正常运行。 20. 存储环境： $-20^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ ，防水 21. 应急下降：在停电的情况下可以使用蓄电池下降 22. 运行噪音： ≤ 60 分贝 23. 含控制器二个					
--	--	--	--	--	--	--	--

源汇区实验学校幼儿园

5	安防柱	1. 校门口宽度 8.4 米 2. 系统原理：电动液压一体式 3. 柱子直径(升降部分): 219mm 升高: 600mm 4. 预埋规格：高 780mm 5. 柱子壁厚（升降部分）： $6mm \pm 0.5mm$ 6. 柱子材质（升降部分）：304 不锈钢（砂光） 7. 警示标示：5cm 宽高亮反光带 1 条。 8. 单台重量：63KG 左右 9. 处理工艺：黑色防锈漆处理 10. 减震处理：缓冲减震 11. 通过压力：最高可通行 60 吨货柜车 12. 防水等级：IP68 13. 上升速度： $\leq 4.0S$ 14. 下降速度： $\leq 2.5S$ 15. 一体机芯：行程 600mm, 杆直径 16mm。 16. 机芯功率：300W 17. 供电电压：220V 18. 遥控范围：50M（根据环境） 19. 工作温度： $-20^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ 均可正常运行。 20. 存储环境： $-20^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$ ，防水 21. 应急下降：在停电的情况下可以使用蓄电池下降 22. 运行噪音： ≤ 60 分贝 23. 含控制器二个	“远工”牌	7	台	8450.00	59150.00
---	-----	---	-------	---	---	---------	----------

漯河叔重幼儿园

6	安防	1. 校门口宽度 12.4 米 2. 系统原理：电动液压一体式	“远工”	10	台	8450.00	84500.00
---	----	------------------------------------	------	----	---	---------	----------

	柱	3. 柱子直径(升降部分): 219mm 升高: 600mm 4. 预埋规格: 高 780mm 5. 柱子壁厚 (升降部分): 6mm±0.5mm 6. 柱子材质 (升降部分): 304 不锈钢 (砂光) 7. 警示标示: 5cm 宽高亮反光带 1 条。 8. 单台重量: 63KG 左右 9. 处理工艺: 黑色防锈漆处理 10. 减震处理: 缓冲减震 11. 通过压力: 最高可通行 60 吨货柜车 12. 防水等级: IP68 13. 上升速度: ≤4.0S 14. 下降速度: ≤2.5S 15. 一体机芯: 行程 600mm, 杆直径 16mm。 16. 机芯功率: 300W 17. 供电电压: 220V 18. 遥控范围: 50M (根据环境) 19. 工作温度: -20℃~55℃均可正常运行。 20. 存储环境: -20℃~55℃, 防水 21. 应急下降: 在停电的情况下可以使用蓄电池下降 22. 运行噪音: ≤60 分贝 23. 含控制器二个	牌				
源汇区嵩山路幼儿园							
7	安防柱	1. 校门口宽度 8.5 米 2. 系统原理: 电动液压一体式 3. 柱子直径(升降部分): 219mm 升高: 600mm 4. 预埋规格: 高 780mm 5. 柱子壁厚 (升降部分): 6mm±0.5mm 6. 柱子材质 (升降部分): 304 不锈钢 (砂光) 7. 警示标示: 5cm 宽高亮反光带 1 条。 8. 单台重量: 63KG 左右 9. 处理工艺: 黑色防锈漆处理 10. 减震处理: 缓冲减震 11. 通过压力: 最高可通行 60 吨货柜车 12. 防水等级: IP68 13. 上升速度: ≤4.0S 14. 下降速度: ≤2.5S 15. 一体机芯: 行程 600mm, 杆直径 16mm。 16. 机芯功率: 300W 17. 供电电压: 220V 18. 遥控范围: 50M (根据环境) 19. 工作温度: -20℃~55℃均可正常运行。 20. 存储环境: -20℃~55℃, 防水 21. 应急下降: 在停电的情况下可以使用蓄电池下降	“远工”牌	8	台	8450.00	67600.00

		22. 运行噪音：≤60 分贝 23. 含控制器二个					
..							
.							
合计			447850.00 元				

注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。
2. 此表应如实填写，合计报价应与磋商函及磋商函附录所投价格保持一致。

供应商：河南远工机械设备有限公司（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）
日期：2026 年 08 月 31 日