

五、分项报价表

项目名称：漯河医学高等专科学校 2026 年总务处耗材采购项目（五次）

序号	名称	品牌	型号	是否 本国 货物	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	是否 强制 节能 (水)	制造商名称	制造商 企业规模
1	◆普通塑料水龙头	银超	1、丝径 4 分； 2、pp 材质、陶瓷阀芯	☒ 是 ☐ 否	支	1000	6	6000	☒ 是 ☐ 否	福建省银超卫浴洁具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
2	◆按压式延时自闭水龙头	惠达	1、坐式、单冷水； 2、阀体精铜材质，表层电镀；陶瓷阀芯；安装丝径 20mm	☒ 是 ☐ 否	套	80	50	50	☒ 是 ☐ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
3	蹲便器冲洗阀	惠达	1、1 寸标准接口；按压延时式设计； 2、外形尺寸 11cm*5cm*13cm，大体加厚，铜阀芯	☒ 是 ☐ 否	套	600	38	22800	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
4	蹲便冲水箱	惠达	容量：12 升；PP 材质，两档冲水	☒ 是 ☐ 否	套	50	55	2750	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
5	蹲便冲水箱内洁具	惠达	PP 材质，两档冲水；适配于校方冲水箱	☒ 是 ☐ 否	套	20	50	1000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
6	蹲便大体脚踏冲洗阀	惠达	1、全铜； 2、大体加厚，铜阀芯；脚踏式设计	☒ 是 ☐ 否	套	100	50	5000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
7	三角阀（冷水）	惠达	1、4 分标准通用接口；	☒ 是	支	200	13	2600	☐ 是	惠达卫浴股	☐ 小微

			2、304 不锈钢材质，加厚防爆，陶瓷阀芯	☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	份有限公司	☐ 小型 ☒ 大型
8	三角阀（热水）	惠达	1、4 分标准通用接口； 2、304 不锈钢材质，加厚防爆，陶瓷阀芯	☒ 是 ☐ 否	支	30	13	390	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
9	◆加长速开水龙头	惠达	1、通用 4 分外丝接口，长度 17cm； 2、阀体不锈钢材质、黄铜阀芯、表层拉丝处理； 3、速开把手不锈钢材质，出水口为网嘴起泡出水； 4、与示例图片 16 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	套	50	22	1100	☒ 是 ☐ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
10	暗装蹲便红外感应洁具（整套）	洁博利	1、与示例图片 11 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	套	15	190	2850	☒ 是 ☐ 否	福建杰博利厨卫科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
11	蹲便红外感应器	惠达	1、蹲便专用； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头； 4、与示例图片 10 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	套	200	55	11000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
12	蹲便红外感应电磁阀	惠达	1、蹲便专用； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	套	100	60	6000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

13	小便红外感应洁具（整套）	惠达	1、小便器专用； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	套	20	150	3000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
14	小便红外感应器	惠达	1、小便器专用，与示例图片 9 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	支	100	55	5500	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
15	小便红外感应电磁阀	惠达	1、小便器专用，与示例图片 8 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	支	50	60	3000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
16	◆红外感应水龙头（整套）	惠达	1、与示例图片 12 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	套	50	120	6000	☒ 是 ☐ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
17	红外感应水龙头感应器	惠达	1、水龙头专用； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	支	100	55	5500	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
18	红外感应水龙头电磁阀	惠达	1、水龙头专用； 2、电磁阀：DC6V，暗装，铜芯；DC 插头； 3、红外感应器：DC6V、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	支	100	60	6000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
19	电池盒	南孚	1、感应洁具专用 6V； 2、白色圆柱外壳、PP 材质、DC 插头	☒ 是 ☐ 否	套	100	15	1500	☐ 是 ☒ 否	福建南平南孚电池有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型

20	6V 变压器	宏创	1、感应洁具专用 6V； 2、具备防水功能、AC220 变 DC6V、DC 接头	☒ 是 ☐ 否	支	30	30	900	☐ 是 ☒ 否	合肥宏创电气有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
21	5#电池	南孚	1、标准 1.5V 电压； 2、长度 50mm，直径 14mm，品牌无汞碱性电池	☒ 是 ☐ 否	节	2000	2	4000	☐ 是 ☒ 否	福建南平南孚电池有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
22	Φ40 不锈钢六角对丝	联塑	1、Φ40，标准六角对丝结构； 2、304 不锈钢材质	☒ 是 ☐ 否	个	20	8	160	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
23	Φ32 不锈钢六角对丝	联塑	1、Φ32，标准六角对丝结构； 2、304 不锈钢材质	☒ 是 ☐ 否	个	20	5	100	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
24	Φ15 不锈钢六角对丝	联塑	1、Φ15，标准六角对丝结构； 2、304 不锈钢材质	☒ 是 ☐ 否	个	20	2	40	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
25	Φ25PVC 管	联塑	公称管径 Φ25；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	根	50	6	300	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
26	Φ25PVC 弯头	联塑	适配 Φ25 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	100	1	100	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
27	Φ25PVC 三通	联塑	适配 Φ25 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	30	1	30	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
28	Φ32PVC 三通	联塑	适配 Φ32 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	30	1	30	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
29	Φ32PVC 管	联塑	公称管径 Φ32；PVC 材质	☒ 是	根	30	12	360	☐ 是	广东联塑科	☐ 小微

				☐ 否					☒ 否	技实业有限公司	☐ 中型 ☒ 大型
30	Φ75PVC 管	联塑	公称管径 75；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	根	30	35	1050	☒ 是 ☐ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
31	Φ75PVC 直接头	联塑	适配 Φ75 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	30	2.5	75	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
32	Φ75PVC45 度弯头	联塑	适配 Φ75 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	100	3	100	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
33	Φ75PVC90 度弯头	联塑	适配 Φ75 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	50	4	200	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
34	Φ75PVC 伸缩节	联塑	规格 Φ75*长 16.5cm；单螺口设计；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	20	8	160	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
35	Φ110PVC 管	联塑	公称管径 Φ110；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	根	30	55	1750	☒ 是 ☐ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
36	Φ110PVC 直接头	联塑	适配 Φ110 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	50	4	200	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
37	Φ110PVC45 度弯头	联塑	适配 Φ110 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	100	5	500	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
38	Φ110PVC90 度弯头	联塑	适配 Φ110 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	30	6	180	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限	☐ 小微 ☐ 中型

										公司	□大型
39	Φ110PVC 伸缩节	联塑	规格 Φ110*长 17cm；单螺口设计；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	20	12	240	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
40	Φ160PVC 伸缩节	联塑	规格 Φ160*长 20cm；单螺口设计；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	20	20	400	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
41	Φ160PVC 管	联塑	公称管径 Φ160；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	根	20	90	1800	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
42	Φ160PVC 直接头	联塑	适配 Φ160 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	50	6	300	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
43	Φ160PVC45 度弯头	联塑	适配 Φ160 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	100	6.5	650	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
44	Φ160PVC90 度弯头	联塑	适配 Φ160 国标 PVC 管道；PVC 材质	☒ 是 ☐ 否	个	30	8	240	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
45	PVC 胶（大瓶装）	联塑	容量≥300 克/瓶；公称管径 Φ20，国标 PPR 热水管	☒ 是 ☐ 否	瓶	20	10	200	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
46	Φ20PPR 管	联塑	公称管径 Φ20，国标 PPR 热水管	☒ 是 ☐ 否	根	20	12	240	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
47	Φ20PPR 弯头	联塑	适配 Φ20 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	50	2	100	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型

48	Φ20PPR 外丝直接头	联塑	适配Φ20 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	30	4.5	135	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
49	Φ20PPR 内丝直接头	联塑	适配Φ20 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	30	4.5	135	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
50	Φ20PPR 内丝弯头	联塑	适配Φ20 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	20	6	120	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
51	Φ25PPR 管	联塑	公称管径Φ25，国标 PPR 热水管	☒ 是 ☐ 否	根	50	14	700	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
52	Φ25PPR 弯头	联塑	适配Φ25 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	100	2	200	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
53	Φ25PPR 直接头	联塑	适配Φ25 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	20	1.5	30	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
54	Φ25PPR 外丝接头	联塑	适配Φ25 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	20	5	100	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
55	Φ25PPR 内丝接头	联塑	适配Φ25 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	50	5	250	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
56	Φ32PPR 管	联塑	管径Φ32，国标 PPR 管材	☒ 是 ☐ 否	根	30	25	750	☒ 是 ☐ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
57	Φ32PPR 弯头	联塑	适配Φ32 国标 PPR 管道	☒ 是	个	100	3	300	☐ 是	广东联塑科	☐ 小微

				☐ 否					☒ 否	技实业有限公司	☐ 中型 ☒ 大型
58	Φ32PPR 直接头	联塑	适配Φ32 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	20	2	40	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
59	Φ32PPR 外丝接头	联塑	适配Φ32 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	20	6	120	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
60	Φ32PPR 内丝接头	联塑	适配Φ32 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	20	6	120	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
61	Φ25PPR 阀门	联塑	适配Φ25 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	30	12	360	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
62	Φ32PPR 阀门	联塑	适配Φ32 国标 PPR 管道	☒ 是 ☐ 否	个	30	16	480	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
63	Φ40PE 管	联塑	公称管径Φ40，国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	米	100	8	800	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
64	Φ40PE 弯头	联塑	适配Φ40 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	个	200	4	800	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
65	Φ40PE 直接头	联塑	适配Φ40 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	个	10	2.5	25	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
66	Φ40PE 内丝接头	联塑	适配Φ40 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	个	50	13	650	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限	☐ 小微 ☐ 中型

										公司	☒ 大型
67	Φ50PE 管	联塑	公称管径Φ50 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	米	100	13	1300	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
68	Φ50PE 弯头	联塑	适配Φ50 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	个	400	5	2000	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
69	Φ50PE 直接头	联塑	适配Φ50 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	个	10	3	30	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
70	Φ50PE 内丝接头	联塑	适配Φ50 国标 PE 管材	☒ 是 ☐ 否	个	100	15	1500	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
71	洗手台挡水石条	文源	1、125cm*4cm*2.5cm，尺寸允许偏差±2mm； 2、单面两侧圆弧，大理石材质，无裂纹、无暗裂、无明显杂色黑斑	☒ 是 ☐ 否	根	200	20	4000	☐ 是 ☒ 否	漯河文源石材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
72	铸铁井盖	利盛	1、球墨铸铁材质，一体铸造成型，表面喷砂防锈处理，喷涂黑色防腐沥青漆； 2、公称直径 700mm，尺寸公差±3mm，配套同材质铸铁外框一套； 3、承重≥15 吨	☒ 是 ☐ 否	套	10	375	3750	☐ 是 ☒ 否	泊头市立盛铸业有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
73	PE 复合井盖注塑圆形井盖	利盛	1、公称直径 350mm，一体式注塑成型； 2、配套同规格外框与单片井盖	☒ 是 ☐ 否	个	20	70	1400	☐ 是 ☒ 否	泊头市立盛铸业有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
74	PE 复合井盖注塑圆形井盖	利盛	1、公称直径 450mm，一体式注塑成型； 2、配套同规格外框与单片井盖	☒ 是 ☐ 否	个	20	50	1000	☐ 是 ☒ 否	泊头市立盛铸业有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
75	加厚 100 卡箍	腾达	DN100	☒ 是	套	5	20	100	☐ 是	天津市腾达	☒ 小微

				☐ 否					☒ 否	盛世紧固件有限公司	☐ 中型 ☐ 大型
76	加厚 160 卡箍	腾达	DN160	☒ 是 ☐ 否	套	5	30	150	☐ 是 ☒ 否	天津市腾达盛世紧固件有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
77	加强螺栓/螺母	腾达	M14, 高强度钢度材质	☒ 是 ☐ 否	套	50	3	150	☐ 是 ☒ 否	天津市腾达盛世紧固件有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
78	加强螺栓/螺母	腾达	M16, 高强度钢度材质	☒ 是 ☐ 否	套	50	4	200	☐ 是 ☒ 否	天津市腾达盛世紧固件有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
79	DN20 水表	荣现	1、DN20 旋翼干式水表; 2、卧式、铸铁材质、铜罩、铜接头	☒ 是 ☐ 否	套	7	40	280	☐ 是 ☒ 否	山东荣现仪表科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
80	DN25 水表	荣现	1、DN25 旋翼干式水表; 2、卧式、铸铁材质、铜罩、铜接头	☒ 是 ☐ 否	套	15	60	900	☐ 是 ☒ 否	山东荣现仪表科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
81	上水软管	惠达	1、长度 80cm, 标准 4 分接口; 2、配备 304 不锈钢帽	☒ 是 ☐ 否	条	300	10	3000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
82	精品下水洁具	惠达	★1、下水洁具+钢丝排水管; ★2、全铜螺母, 配备带翻盖过滤结构	☒ 是 ☐ 否	套	300	15	4500	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
83	洗漱台盆	惠达	1、规格 60cm*80cm; 2、白色简易立柱陶瓷台盆	☒ 是 ☐ 否	套	30	100	3000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
84	供水管道阀门 DN100	宏科	1、DN100; 2、钢制暗杆法兰闸阀	☒ 是 ☐ 否	台	5	260	1300	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科阀门有限公	☒ 小微 ☐ 中型

										司	☐ 大型
85	供水管道阀门 DN150	宏科	1、DN150; 2、钢制暗杆法兰闸阀	☒ 是 ☐ 否	台	6	375	2250	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
86	法兰碳钢消声 止回阀	宏科	1、DN65 压板式; 2、连接方式法兰, 304 不锈钢阀芯、弹簧、 阀杆、挡板	☒ 是 ☐ 否	台	6	120	720	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
87	◆蹲便池	惠达	1、约 60cm×43cm; 2、陶瓷材质, 前排水设计	☒ 是 ☐ 否	套	30	65	1950	☒ 是 ☐ 否	惠达卫浴股 份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
88	◆挂式小便器	惠达	1、与示例图片 18 基本相当 (提供投标产品 图片与示例图片对比图); 2、陶瓷材质	☒ 是 ☐ 否	套	10	100	1000	☒ 是 ☐ 否	惠达卫浴股 份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
89	生料带 (大卷)	茂达 利	1、单卷重量≥15 克; 2、聚四氟乙烯材质; 长度≥20 米/卷	☒ 是 ☐ 否	卷	500	2	1000	☐ 是 ☒ 否	泉州市茂达 利生料带有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
90	电接点压力表 (1.6)	荣现	1、型号 YXC100, 量程 0-1.6Mpa; 2、工作电压 220V; M20*1.5 标准螺纹连接; 铜芯结构	☒ 是 ☐ 否	支	5	80	400	☐ 是 ☒ 否	山东荣现仪 表科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
91	远传压力表 (1.6)	荣现	1、型号 YTZ-150, 量程 0-1.6Mpa; 2、工作电压 220V, M20*1.5 螺纹连接; 铜芯 机芯	☒ 是 ☐ 否	支	5	120	600	☐ 是 ☒ 否	山东荣现仪 表科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
92	DN150 水力控 制阀	宏科	1、规格 DN150; 2、缓闭止回式水力控制阀; 球墨铸铁材质	☒ 是 ☐ 否	台	2	3000	6000	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
93	300 堵漏抱箍	宏科	1、长 600mm; 2、DN300 型铸铁哈夫节	☒ 是 ☐ 否	套	2	600	1200	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

94	200 堵漏抱箍	宏科	1、长 400mm; 2、DN200 型铸铁哈夫节	☒ 是 ☐ 否	套	2	380	760	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
95	150 堵漏抱箍	宏科	1、长 250mm; 2、DN150 型铸铁哈夫节	☒ 是 ☐ 否	套	2	260	520	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
96	浮球阀	宏科	1、4 分标准接口; 2、加长加厚、全铜材质	☒ 是 ☐ 否	套	10	38	380	☐ 是 ☒ 否	泊头市宏科 阀门有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
97	保温铝铂胶带	轩泰	1、规格 80mm*50m, 加厚; 2、防晒、防水、隔热、阻燃、保温多重性能	☒ 是 ☐ 否	卷	50	6	300	☐ 是 ☒ 否	廊坊轩泰节 能科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
98	分水器	惠达	4 进 4 分出+6 分出, 不锈钢材质	☒ 是 ☐ 否	支	30	20	600	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股 份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
99	淋浴座	惠达	手持花洒通用, 太空铝材质	☒ 是 ☐ 否	个	30	5	150	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股 份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
100	铝箔隔热保温 棉 (Φ50)	轩泰	适配 Φ50 管道, 具备防晒、防水、隔热、阻 燃、保温多重性能	☒ 是 ☐ 否	条	50	9	450	☐ 是 ☒ 否	廊坊轩泰节 能科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
101	铝箔隔热保温 棉 (Φ32)	轩泰	适配 Φ32 管道, 具备防晒、防水、隔热、阻 燃、保温多重性能	☒ 是 ☐ 否	条	50	3	150	☐ 是 ☒ 否	廊坊轩泰节 能科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
102	铝箔隔热保温 棉 (Φ25)	轩泰	适配 Φ25 管道, 具备防晒、防水、隔热、阻 燃、保温多重性能	☒ 是 ☐ 否	条	48	2.5	120	☐ 是 ☒ 否	廊坊轩泰节 能科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
103	全铜水表接头	荣现	1、规格 DN25, 适配 DN25 水表安装对接;	☒ 是	套	30	15	450	☐ 是	山东荣现仪	☒ 小微

			2、全铜材质；整体长度 7cm	☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	表科技有限公司	☒ 中型 ☐ 大型
104	淋浴软管	惠达	1、长度 1.5m； 2、精铜接口；加厚编制内管；304 不锈钢外层	☒ 是 ☐ 否	根	20	15	300	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
105	塑料延时阀	联塑	★规格 Φ32；PP 塑胶材质；延时自闭设计	☒ 是 ☐ 否	个	300	18	5400	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
106	高位水箱	惠达	70 升水箱+硅胶落水胆+接头+支架	☒ 是 ☐ 否	套	20	130	2600	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
107	水不漏	德高	5KG/袋、速凝型	☒ 是 ☐ 否	袋	40	35	1400	☐ 是 ☒ 否	德高(广州)建材有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
108	高水箱洁具	惠达	与高位水箱配套，含专用转接头	☒ 是 ☐ 否	个	20	15	300	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
109	卫生间台面、台盆	惠达	与学生公寓原有的配套，含台盆和支架	☒ 是 ☐ 否	套	10	800	8000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
110	马桶盖	惠达	款式：通用型；材质 PP 板；盖板开合待阻尼缓冲	☒ 是 ☐ 否	套	15	20	300	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
111	加厚 L 型不锈钢冲水管+皮垫	惠达	管径 Φ32；不锈钢材质；管长 120cm；L 型结构；配套专用密封皮垫	☒ 是 ☐ 否	套	50	25	1250	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
112	◆高弯水龙头	惠达	立式安装；4 分标准接口；铝合金主体材质；全铜阀芯；单把单孔控制；出水管可 360 度	☒ 是 ☐ 否	套	30	50	1500	☒ 是 ☐ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型

			旋转								☒ 大型
113	丁基防水胶带	轩泰	铝箔材质；规格 5cm 宽*5 米长*0.8mm 厚；强力粘接	☒ 是 ☐ 否	卷	100	6	600	☐ 是 ☒ 否	廊坊轩泰节能科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
114	树脂圆形井盖	利盛	规格：700mm*70mm；承重 ≥ 1.5 吨，内置加强筋结构	☒ 是 ☐ 否	套	10	120	1200	☐ 是 ☒ 否	泊头市立盛铸业有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
115	T5LED 灯管	佛山	★1、功率 16W； ★2、灯头接口 T5；灯管长度约 120cm；白光光源，色温 ≥ 6500 K	☒ 是 ☐ 否	根	2000	20	40000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
116	T8LED 灯管	佛山	★1、功率 18W； ★2、灯头接口 T8；灯管长度约 120cm、白光光源，色温 ≥ 6500 K	☒ 是 ☐ 否	根	1000	11	11000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
117	T8LED 灯管	佛山	★1、功率 8W； ★2、灯头接口 T8；灯管长度约 60cm；白光光源，色温 ≥ 6500 K	☒ 是 ☐ 否	根	500	11	5500	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
118	吸顶灯	佛山	1、功率 18W，外形直径尺寸 26cm； 2、素面简约亚克力灯罩；五金底盘；配备 18WLED 灯盘；白光光源；适用面积 6-8 平方米	☒ 是 ☐ 否	盏	50	35	1750	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
119	集成吊顶灯	佛山	1、功率 18W，尺寸 300mm*300mm； 2、白光光源；色温 ≥ 6000 K	☒ 是 ☐ 否	盏	20	42	840	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
120	Led 吸顶灯光源	佛山	★1、功率 12W，磁吸式 LED 灯盘； ★2、白光光源；光源适用面积 6-8 平方米	☒ 是 ☐ 否	盏	600	13	7800	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
121	LED 户外投光灯	佛山	1、工作电压 AC220v；功率 100W； 2、IP66 防水等级；白光光源；全铝散热结	☒ 是 ☐ 否	盏	20	100	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限	☐ 小微 ☐ 中型

			构							公司	☒ 大型
122	LED 路灯光源	佛山	1、工作电压 AC220v；功率 150w，与示例图片 1 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、E40 标准螺口；全铝散热结构；白光光源，色温 $\geq 6500\text{K}$	☒ 是 ☐ 否	支	50	125	6250	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
123	LED 路灯光源	佛山	1、工作电压 AC220v；功率 50W，与示例图片 1 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、E27 标准螺口；全铝散热结构；白光光源，色温 $\geq 6500\text{K}$ ；★国标 86 型明装五孔插座	☒ 是 ☐ 否	支	60	65	3900	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
124	明五孔插座	佛山	★国标 86 型明装五孔插座	☒ 是 ☐ 否	个	200	10	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
125	暗五孔插座	佛山	★国标 86 型暗装五孔插座	☒ 是 ☐ 否	个	800	10	8000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
126	单联暗装面板开关	佛山	★国标 86 型暗装单联开关	☒ 是 ☐ 否	个	200	9	1800	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
127	双联暗装面板开关	佛山	★国标 86 型暗装双联开关	☒ 是 ☐ 否	个	200	10	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
128	三联暗装面板开关	佛山	★国标 86 型暗装三联开关	☒ 是 ☐ 否	个	200	13	2600	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
129	四联暗装面板开关	佛山	国标 86 型暗装四联开关	☒ 是 ☐ 否	个	50	15	750	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型

										公司	☒ 大型
130	单联明装面板开关	佛山	★国标 86 型明装单联开关	☒ 是 ☐ 否	个	50	10	500	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
131	双联明装面板开关	佛山	国标 86 型明装双联开关	☒ 是 ☐ 否	个	50	12	360	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
132	暗装风扇调速器	佛山	1、86 型； 2、5 挡调节、负载 $\geq 500\text{w}$	☒ 是 ☐ 否	个	100	13	1300	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
133	暗装插卡取电开关	佛山	1、86 型； 2、40A、负载 $\geq 8000\text{W}$ 、延时 15 秒以上断电、 适配各品牌门锁卡片	☒ 是 ☐ 否	个	30	40	1200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
134	16A 单联断路器	佛山	★16A，单 P	☒ 是 ☐ 否	支	60	10	600	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
135	32A 单联断路器	佛山	★32A，单 P	☒ 是 ☐ 否	支	60	11	660	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
136	63A 单联断路器	佛山	★63A，单 P	☒ 是 ☐ 否	支	50	14	700	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
137	20A 双联断路器	佛山	★20A，双 P	☒ 是 ☐ 否	支	50	22	1100	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
138	32A 双联断路器	佛山	★32A，双 P	☒ 是 ☐ 否	支	50	23	1150	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型

139	63A 双联断路器	佛山	★63A, 双 P	☒ 是 ☐ 否	支	50	35	1750	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
140	40A 三联断路器	佛山	★40A, 3P	☒ 是 ☐ 否	支	40	50	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
141	63A 三联断路器	佛山	★63A, 3P	☒ 是 ☐ 否	支	40	55	2200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
142	32A 单相漏电断路器	佛山	★32A	☒ 是 ☐ 否	支	40	25	1000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
143	40A 单相漏电断路器	佛山	★40A	☒ 是 ☐ 否	支	40	30	1200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
144	40A 三相漏电断路器	佛山	★40A	☒ 是 ☐ 否	支	40	80	3200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
145	63A 三相漏电断路器	佛山	★63A	☒ 是 ☐ 否	支	20	90	1800	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
146	交流接触器	佛山	1、c jx28011/80A; 2、纯铜线圈、导轨安装、温度范围 5-40 摄氏度, 机械寿命≥1000 万次	☒ 是 ☐ 否	支	5	240	1200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
147	明装配电箱	佛山	1、PZ30, 与示例图片 2 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）; 2、明装 4-6 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	☒ 是 ☐ 否	套	20	22	440	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
148	明装配电箱	佛山	1、PZ30, 与示例图片 2 基本相当（提供投标	☒ 是	套	20	33	660	☐ 是	佛山电器照	☐ 小微

			产品图片与示例图片对比图); 2、明装 8-12 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	☐ 否					☒ 否	明股份有限公司	☐ 中型 ☒ 大型
149	BVVB 铜护套线	璐宁	★1、国标 2*2.5mm ² ; 阻燃; ★2、线芯纯铜、100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	20	550	11000	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
150	铜护套软线	璐宁	★1、国标 2*1.5mm ² ; 阻燃; ★2、线芯纯铜、100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	5	360	1800	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
151	BVVB 铜护套线	璐宁	★1、国标 4mm ² *2; 阻燃; ★2、线芯纯铜、100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	20	800	16000	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
152	单芯铜电源线	璐宁	★1、国标 2.5mm ² ; 阻燃; ★2、线芯纯铜; 100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	30	245	7350	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
153	单芯铜电源线	璐宁	★1、国标 4mm ² ; 阻燃; ★2、线芯纯铜; 100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	25	390	9750	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
154	单芯铜电源线	璐宁	★1、国标 6mm ² ; 阻燃; ★2、线芯纯铜、100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	10	550	5500	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
155	三芯铜电缆线	璐宁	1、国标 3*6mm ² ; 阻燃; 2、线芯纯铜	☒ 是 ☐ 否	米	100	20	2000	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
156	五芯铜电缆线	璐宁	1、国标 5*10mm ² ; 阻燃; 2、线芯纯铜	☒ 是 ☐ 否	米	100	55	5500	☐ 是 ☒ 否	璐宁线缆有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
157	陶瓷保险管	佛山	1、6A/R015; 2、外形尺寸 10.3mm*38mm、额定电流 6A、额	☒ 是 ☐ 否	支	50	2	100	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型

			定电压 500V							公司	☒ 大型
158	暗装配电箱盖	佛山	3、PZ30，与示例图片 3 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、8 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	☒ 是 ☐ 否	套	50	15	750	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
159	暗装配电箱盖	佛山	1、PZ30，与示例图片 4 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、10 位、材质冷轧钢板、外表烤漆	☒ 是 ☐ 否	套	20	20	400	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
160	方形线槽	佛山	宽 40mm，国标	☒ 是 ☐ 否	米	100 0	2	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
161	塑料膨胀胶栓	佛山	M6*30，国标	☒ 是 ☐ 否	包	200	3	600	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
162	吊扇	佛山	1、56 寸； 2、旋转直径 140cm、吊杆≥30cm、五档调速、铜线机芯、叶片厚度≥1.5mm	☒ 是 ☐ 否	台	100	150	15000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
163	电阻调节器	佛山	1、WXD3-13-2W； 2、变频控制柜使用	☒ 是 ☐ 否	支	15	10	150	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
164	电工绝缘胶带	佛山	1、大卷； 2、肉厚≥12mm、展开长度≥15 米、绝缘等级 600V、符合 ROHS、UL、VDE 认证标准	☒ 是 ☐ 否	卷	600	2.5	1500	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
165	暗装线盒修复器	佛山	尼龙材质、镀锌丝杆、适用于 86 型暗装线盒，与示例图片 5 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	套	200	2	400	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
166	桥型零线排	佛山	1、10 孔，与示例图片 6 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、PZ30 配电箱配套使用、外壳 PP 材质、铜	☒ 是 ☐ 否	支	20	8	160	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型

			端子								
167	桥型零线排	佛山	1、5孔，与示例图片6基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、PZ30 配电箱配套使用、外壳 PP 材质、铜端子	☒ 是 ☐ 否	支	20	6	120	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
168	电话线	佛山	1、2*0.5mm； 2、国标、无氧铜线芯、*100 米/盘	☒ 是 ☐ 否	盘	5	66	330	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
169	网线	佛山	超六类，国标	☒ 是 ☐ 否	米	400	3	1200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
170	日光灯吊链	佛山	金属瓜子链，与示例图片7基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	米	100	1	100	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
171	电缆铜鼻	佛山	1、16mm-120mm； 2、国标、全铜	☒ 是 ☐ 否	支	100	15	1500	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
172	时控开关	佛山	★1、16T 系列； ★2、带经纬度自动调时功能、工作电压 AC220v、可控回路≥16 路、开关容量≥25A	☒ 是 ☐ 否	个	40	80	3200	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
173	LED 平板灯	佛山	★1、功率 58w；全铝外壳；嵌入式；超薄款。； ★2、铝材边框、尺寸 600mm×600mm、厚度≤2cm、白光、色温≥6000k	☒ 是 ☐ 否	个	300	65	19500	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
174	T5LED 一体灯	佛山	1、16W；长度 116cm； 2、AC220V、白光、不小于 6500 色温	☒ 是 ☐ 否	支	1000	20	20000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
175	LED 灯泡	佛山	1、8W； 2、AC220V、E27 螺口、白光、色温≥6500K	☒ 是 ☐ 否	支	100	8	800	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型

										公司	☒ 大型
176	LED 灯泡(带声光控)	佛山	1、10W; 2、自带声光控功能、AC220V、E27 螺口、白光、色温 $\geq 6500K$	☒ 是 ☐ 否	支	100	8	800	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
177	LED 筒灯	佛山	1、功率 9w; 全铝外壳; 嵌入式; 开孔 9-11 cm; 2、AC220V、白光、色温 $\geq 6000k$	☒ 是 ☐ 否	支	50	20	1000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
178	灯架固定卡	佛山	固定 T5 照明灯具反光罩卡扣	☒ 是 ☐ 否	个	200	2	400	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
179	T5 棒管灯脚	佛山	适配于一拖一 T5LED 照明灯管	☒ 是 ☐ 否	支	300	5	1500	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
180	4P 断路器+脱钩器	佛山	三相四线+分离脱扣器; 40A	☒ 是 ☐ 否	套	10	100	1000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
181	声光控开关	佛山	86 型; 功率 $\geq 100W$;适配于: 白炽灯、节能灯、LED 灯	☒ 是 ☐ 否	个	100	20	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
182	空调遥控器	华广电子	适配于市面主流品牌空调型号	☒ 是 ☐ 否	个	100	35	3500	☐ 是 ☒ 否	天长市华广电子有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
183	隔离开关	佛山	型号: HGL-100/4100A	☒ 是 ☐ 否	个	10	60	600	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
184	肯德基锁	富宇	材质: 铝合金; 单孔, 方舌; 里外钥匙开; 适用于 40-47mm 厚门	☒ 是 ☐ 否	套	10	40	400	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

185	防尘网	碧绿 防尘	绿色，6 针，8 米宽，30 米\卷	☒ 是 ☐ 否	卷	50	80	4000	☐ 是 ☒ 否	河北碧绿防 尘网制造有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
186	窗户定位（卡扣）锁	高强	1、30mm*25mm； 2、免打孔，铝合金材质	☒ 是 ☐ 否	个	100 0	3	3000	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧 固件有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
187	轨道窗帘挂钩	高强	1、塑料； 2、28mm*8.3mm*13.6mm	☒ 是 ☐ 否	个	500 0	0.4	2000	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧 固件有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
188	窗帘轨道杆	高强	单滑轮轨道，塑钢材质	☒ 是 ☐ 否	米	100	10	1000	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧 固件有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
189	拉铆钉	高强	5mm	☒ 是 ☐ 否	盒	20	15	300	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧 固件有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
190	黑色自攻丝	高强	不同规格：16mm. 20mm. 30mm. 40mm. 50mm	☒ 是 ☐ 否	斤	50	8	400	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧 固件有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
191	镀锌角铁	高强	4*4cm	☒ 是 ☐ 否	根	10	50	500	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧 固件有限公 司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
192	冲击钻头	屠龙	DN6mm，高硬度钨钢材质	☒ 是 ☐ 否	支	20	5	100	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨 料磨具有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
193	冲击钻头	屠龙	DN10mm 高硬度钨钢材质	☒ 是 ☐ 否	支	20	6	120	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨 料磨具有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
194	冲击钻头	屠龙	DN12mm 高硬度钨钢材质	☒ 是	支	20	10	200	☐ 是	漯河屠龙磨	☒ 小微

				☐ 否					☒ 否	料磨具有限公司	☐ 中型 ☐ 大型
195	冲击钻头	屠龙	DN14mm 高硬度钨钢材质	☒ 是 ☐ 否	支	20	12	240	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
196	麻花电钻头	屠龙	高速钢 5mm	☒ 是 ☐ 否	支	10	5	50	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
197	麻花电钻头	屠龙	高速钢 6mm	☒ 是 ☐ 否	支	10	8	80	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
198	麻花电钻头	屠龙	高速钢 8mm	☒ 是 ☐ 否	支	20	10	200	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
199	麻花电钻头	屠龙	高速钢 10mm	☒ 是 ☐ 否	支	20	15	300	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
200	砂轮片	屠龙	107*1.2*16mm	☒ 是 ☐ 否	盒	20	20	400	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
201	焊条	屠龙	DN3.2mm	☒ 是 ☐ 否	包	20	40	800	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
202	镀锌铁丝	高强	1.6mm	☒ 是 ☐ 否	斤	100	5	500	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧固件有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
203	镀锌铁丝	高强	2.6mm	☒ 是 ☐ 否	斤	100	7	700	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧固件有限公司	☒ 小微 ☐ 中型

										司	☐ 大型
204	镀锌铁丝	高强	3.8mm	☒ 是 ☐ 否	斤	100	9	900	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
205	围墙水泥立柱	宏远	见示例图片 13, 与示例图片 13 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	根	150	35	5250	☐ 是 ☒ 否	河南宏远水泥制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
206	宿舍床柜子锁	富宇	锌合金材质, ϕ 25mm 锁片长 48mm, 与示例图片 14 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	套	500	4	2000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
207	PVC 吊顶板	肯特	40cm 宽	☒ 是 ☐ 否	平方米	100	21	2100	☐ 是 ☒ 否	河津市肯特建材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
208	吊顶角条	肯特	pvc 材质	☒ 是 ☐ 否	根	30	9	270	☐ 是 ☒ 否	河津市肯特建材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
209	大方木	肯特	3cm×4cm	☒ 是 ☐ 否	捆	20	20	400	☐ 是 ☒ 否	河津市肯特建材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
210	木油	永华	≥18L/桶	☒ 是 ☐ 否	桶	10	240	2400	☐ 是 ☒ 否	河南永华涂料科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
211	2.5L 油漆	永华	≥2.5L/桶	☒ 是 ☐ 否	桶	50	45	2250	☐ 是 ☒ 否	河南永华涂料科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
212	油漆刷\排刷	中原	木柄 1.5 寸	☒ 是 ☐ 否	把	10	5	50	☐ 是 ☒ 否	商城县中原制鬃有限责任公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

213	油漆刷\排刷	中原	木柄 2.5 寸	☒ 是 ☐ 否	把	10	10	100	☐ 是 ☒ 否	商城县中原制鬃有限责任公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
214	油漆刷\排刷	中原	木柄 4 寸	☒ 是 ☐ 否	把	50	20	1000	☐ 是 ☒ 否	商城县中原制鬃有限责任公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
215	滚刷	中原	4 寸	☒ 是 ☐ 否	把	30	5	150	☐ 是 ☒ 否	商城县中原制鬃有限责任公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
216	滚刷	中原	9 寸	☒ 是 ☐ 否	把	10	10	100	☐ 是 ☒ 否	商城县中原制鬃有限责任公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
217	结构胶	瑞朗达	白色	☒ 是 ☐ 否	支	300	15	4500	☐ 是 ☒ 否	河南瑞朗达新材料有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
218	石头胶	瑞朗达	2.5L	☒ 是 ☐ 否	桶	100	45	4500	☐ 是 ☒ 否	河南瑞朗达新材料有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
219	180*58 消防玻璃	福威	180cm*58cm	☒ 是 ☐ 否	块	50	35	1750	☐ 是 ☒ 否	河北福威钢化玻璃有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
220	10*12 铁膨胀丝	瑞朗达	M10×120mm	☒ 是 ☐ 否	支	300	1.5	450	☐ 是 ☒ 否	河南瑞朗达新材料有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
221	整套防盗门锁	富宇	★不锈钢拉手、全铜锁芯、机械锁体、方边双孔无钩	☒ 是 ☐ 否	套	100	150	15000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造	☒ 小微 ☐ 中型

										有限公司	☐ 大型
222	防盗门拉手	富宇	★1、不锈钢面板； ★2、长 275mm 宽 65mm 孔径 235mm	☒ 是 ☐ 否	套	100	65	6500	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
223	防盗门锁芯	富宇	★全铜总长 70mm 偏孔 30mm-40mm	☒ 是 ☐ 否	个	200	30	6000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
224	挂锁	富宇	型号 25mm，精铜锁芯；加厚锁体	☒ 是 ☐ 否	把	50	5	250	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
225	挂锁	富宇	★型号 38mm，精铜锁芯；加厚锁体	☒ 是 ☐ 否	把	100 0	6	6000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
226	挂锁	富宇	型号 50mm，精铜锁芯；加厚锁体	☒ 是 ☐ 否	把	29	8	232	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
227	小黑板	创易	规格 80cm*120cm；双面绿色；铝合金外框，ABS 塑料包角；书写版面瓷化工艺处理	☒ 是 ☐ 否	块	10	90	900	☐ 是 ☒ 否	创易宏图(义乌)文化用品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
228	整套防火门锁	富宇	1、长 200mm 孔径 183mm； 2、全铜总长 70mm 偏孔 30mm-40mm	☒ 是 ☐ 否	套	50	65	1300	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
229	防火门拉手	富宇	1、孔径 4mm； 2、不锈钢材质	☒ 是 ☐ 否	套	50	25	1250	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
230	防火门锁芯	富宇	铜弹珠长 35mm	☒ 是 ☐ 否	个	50	17	850	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

231	防火门锁芯	富宇	铜弹珠长 50mm	☒ 是 ☐ 否	个	50	20	1000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
232	铁链子	纬东	Φ8mm	☒ 是 ☐ 否	米	100	15	1500	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东金属制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
233	水泥	真源	50kg/袋	☒ 是 ☐ 否	袋	80	30	2400	☐ 是 ☒ 否	河南真源新型建材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
234	窗纱	强盛	1、宽 2m; 2、聚酯纤维材质、32*18 目、白色	☒ 是 ☐ 否	米	180	6	1080	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
235	窗纱压条	强盛	1、单根规格：宽 6.5mm*长 1 米; 2、材质泡沫，100 根为 1 捆	☒ 是 ☐ 否	捆	20	20	400	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
236	发泡胶	瑞朗达	≥700g	☒ 是 ☐ 否	支	80	25	2000	☐ 是 ☒ 否	河南瑞朗达新材料有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
237	卫生间门合页	纬东	塑料，80mm*73mm	☒ 是 ☐ 否	套	200	6	1200	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东金属制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
238	卫生间隔断门锁	纬东	塑料，Φ50mm	☒ 是 ☐ 否	套	50	8	400	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东金属制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
239	卫生间隔断角码	纬东	塑料，38mm	☒ 是 ☐ 否	个	100	1.5	150	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东金属制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
240	卫生间隔断地	纬东	塑料，离地 10 公分	☒ 是	个	50	5	250	☐ 是	广州市纬东	☒ 小微

	脚			☐ 否					☒ 否	金属制品有 限公司	☐ 中型 ☐ 大型
241	卫生间隔断拉手	纬东	塑料、 ϕ 38mm 长 85mm	☒ 是 ☐ 否	套	30	6	180	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东 金属制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
242	不锈钢拉手	富宇	34cm	☒ 是 ☐ 否	副	20	30	600	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇 智能锁制造 有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
243	不锈钢拉手	富宇	80cm	☒ 是 ☐ 否	副	20	80	1600	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇 智能锁制造 有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
244	不锈钢 L 三角 铁	纬东	10*10cm	☒ 是 ☐ 否	个	200	1	200	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东 金属制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
245	门插销	富宇	普通款 4 寸 10cm	☒ 是 ☐ 否	套	200	10	2000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇 智能锁制造 有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
246	弹簧门插	富宇	不锈钢 2 寸 5cm	☒ 是 ☐ 否	套	50	10	500	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇 智能锁制造 有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
247	薄膜	强盛	加厚 2 米宽	☒ 是 ☐ 否	斤	100	7	700	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛 塑料制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
248	全铜水表接头	荣现	DN25	☒ 是 ☐ 否	套	50	15	750	☐ 是 ☒ 否	山东荣现仪 表科技有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
249	▲实木床板	伟正	★1、1910mm*900mm*10mm ★2、床板厚度 $\geq$ 10mm 通板，双面刨光均匀	☒ 是 ☐ 否	张	500	90	45000	☐ 是 ☒ 否	台山市桦利 木业有限公	☐ 小微 ☐ 中型

			排布，床板进行熏蒸杀虫、干燥处理，床板横撑 40mm*30mm，数量≥4 根；板与板之间拼缝<1cm，木撑表面刨光、光滑无毛刺；禁止使用腐朽、霉变、开裂、变形、多疤节的木料；床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准							司	☒ 大型
250	钛镁合金门合页	富宇	凹槽款长 93mm	☒ 是 ☐ 否	个	20	10	200	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
251	卫生间玻璃门锁	富宇	尺寸：200mm*25mm；材质：铝合金；不带钥匙款通用型；适配门厚度≤35mm，与示例图片 17 基本相当（提供投标产品图片与；示例图片对比图）	☒ 是 ☐ 否	套	100	55	5500	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
252	玻璃胶	瑞朗达	1、防霉款；2、透明，≥300ml/支	☒ 是 ☐ 否	支	200	13	2600	☐ 是 ☒ 否	河南瑞朗达新材料有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
253	地砖	金意陶	1、800mm*800mm； 2、产品等级：优等品； 3、边长尺寸偏差：±0.25mm； 4、吸水率平均值：≤0.06% 5、破坏强度：大于 2100N； 6、颜色、纹理等外观以采购单位实际需求为准	☒ 是 ☐ 否	块	100	25	2000	☐ 是 ☒ 否	佛山市三水金意陶陶瓷有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
254	矿棉吊顶板	肯特	1、600mm*600mm； 2、产品防潮等级不低于 RH90； 3、外观以采购人提供的样品为准，根据采购人实际需要配套	☒ 是 ☐ 否	块	200	18	3600	☐ 是 ☒ 否	河津市肯特建材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
255	锌钢护栏	金源	材质：加厚镀锌钢；固定方式：膨胀螺栓固	☒ 是	平	100	35	3500	☐ 是	信阳金源锌	☐ 小微

			定；表面：喷塑；立柱：50*50mm；横梁：三横梁	☐ 否	方米				☒ 否	钢护栏有限公司	☐ 中型 ☐ 大型
256	窗户月牙锁	富宇	材质：铝合金；型号：经典 90 型	☒ 是 ☐ 否	套	50	15	750	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
257	办公柜组装螺丝	富宇	三合一连接件螺丝螺母偏心轮床衣柜抽屉板式办公桌组装紧固配件，15mm 铁轮+40mm 塑杆+预埋胶粒	☒ 是 ☐ 否	套	1000	2	2000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
258	自喷漆	永华	容量：0.35L；颜色随机	☒ 是 ☐ 否	瓶	50	7	350	☐ 是 ☒ 否	河南永华涂料科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
259	7 字型塑钢门窗执手	富宇	材质：铝合金；钢钉转轴	☒ 是 ☐ 否	支	600	10	6000	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
260	8mm 厚钢化玻璃	福威	厚度：8mm	☒ 是 ☐ 否	平方米	50	40	2000	☐ 是 ☒ 否	河北福威钢化玻璃有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
261	大黑垃圾袋	顺强	1、约 120cm*140cm/个； 2、加厚	☒ 是 ☐ 否	个	5000	1.2	6000	☐ 是 ☒ 否	西平县顺强塑料袋有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
262	大盘纸	银鸽	1、4 层，≥800g/卷； 2、单节尺寸：约 120*90mm， 3 盘/提，4 提/箱，共计 12 盘/箱	☒ 是 ☐ 否	箱	30	90	2700	☐ 是 ☒ 否	漯河银鸽生活纸产有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
263	擦手纸	银鸽	1、尺寸：约 225mm*225mm； 2、单包抽数：120 抽，20 包/箱	☒ 是 ☐ 否	箱	30	100	3000	☐ 是 ☒ 否	漯河银鸽生活纸产有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
264	小黑垃圾袋	顺强	1、约 32cm*52cm；2、背心手提式	☒ 是 ☐ 否	个	30000	0.09	2700	☐ 是 ☒ 否	西平县顺强塑料袋有限	☒ 小微 ☐ 中型

										公司	☐ 大型
265	吊挂式垃圾桶	天祥	1、≥240 升；2、绿色，塑料，加厚，有轮有盖子	☒ 是 ☐ 否	个	90	200	18000	☐ 是 ☒ 否	河南天祥环境产品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
266	融雪剂	丰安	≥25KG/袋	☒ 是 ☐ 否	袋	50	70	7000	☐ 是 ☒ 否	河南丰安新材料科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
267	铁锹	昊霖	把	☒ 是 ☐ 否	把	50	25	1250	☐ 是 ☒ 否	山东昊霖劳保用品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
268	线手套	昊霖	双	☒ 是 ☐ 否	双	500	2	1000	☐ 是 ☒ 否	山东昊霖劳保用品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
269	草苫	华丰草业	成品尺寸：宽 1m，长 2m，尺寸误差±3cm；主材：新鲜干稻草编织，无霉变、无腐烂、无杂草泥土、无明显断草；厚度标准：单层草苫厚度不低于 2cm，编织密实，无大面积空洞漏缝；编织工艺：人工/机械紧密编织，两侧加麻绳锁边，每 30cm 一道横向麻绳捆扎，拉扯不易散架；质量要求：无刺鼻霉味，不掺杂秸秆、碎土、烂草，整幅完整无破洞	☒ 是 ☐ 否	张	180	15	2700	☐ 是 ☒ 否	郑州华丰草业科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
270	地毯	昊霖	1、厚度≥10mm； 2、高品质圈绒材质	☒ 是 ☐ 否	平方米	100	80	8000	☐ 是 ☒ 否	山东昊霖劳保用品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
271	垃圾桶内胆	昊霖	1、不锈钢材质，与示例图片 15 基本相当（提供投标产品图片与示例图片对比图）； 2、约 30cm*30cm*48cm	☒ 是 ☐ 否	个	40	50	2000	☐ 是 ☒ 否	山东昊霖劳保用品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
272	室内垃圾娄	昊霖	1、高约 30cm，口径约 27cm；	☒ 是	个	500	5	2500	☐ 是	山东昊霖劳	☒ 小微

			2、塑料，熟胶加厚	☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	保用品有限公司	☐ 中型 ☐ 大型
273	洗手液	蓝月亮	1、≥420g 或 ≥500ml; 2、抑菌洗手液	☒ 是 ☐ 否	瓶	100	12	1200	☐ 是 ☒ 否	蓝月亮（中国）有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
274	防汛沙袋	昊霖	1、30cm*70cm; 2、加厚帆布，绿色，有抽绳方便密封，印有“防汛专用沙袋”字样	☒ 是 ☐ 否	个	200	15	3000	☐ 是 ☒ 否	高密市朝阳街办潍胶公路东侧李家疃村东	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
275	吡虫啉	沪联	≥200g/袋，有效成分吡虫啉 10%。可湿性粉剂	☒ 是 ☐ 否	袋	50	15	750	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
276	25%吡丙·噻嗪酮悬浮剂	沪联	≥200ml/瓶，总有效成分 25%	☒ 是 ☐ 否	瓶	50	35	1750	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
277	多菌灵	沪联	1、≥500g/袋; 2、有效成分含量 50%，可湿性粉剂	☒ 是 ☐ 否	袋	50	30	1500	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
278	石硫·矿物油微乳剂	沪联	≥1000ML/瓶，总有效成分 30%（石硫合剂 16%，矿物油 14%）	☒ 是 ☐ 否	瓶	55	60	3300	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
279	啶虫脒	沪联	啶虫脒 5%，乳油，200ml	☒ 是 ☐ 否	瓶	150	30	4500	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型

										公司	
280	噻虫.高氯氟	沪联	≥200ml/瓶，总有效成分 12%（高效氯氟氰菊酯 3.2%，噻虫嗪 8.8%），悬浮剂	☒ 是 ☐ 否	瓶	100	30	3000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
281	磷酸二氢钾肥	沪联	25kg/袋，磷酸二氢钾≥98%	☒ 是 ☐ 否	袋	50	60	3000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
282	涂白剂（膜泰）	沪联	20kg/袋，保持期不低于 5 个月	☒ 是 ☐ 否	袋	300	80	24000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
283	涂白剂（膜糊）长效	沪联	≥25kg/桶，保持期不低于 10 个月	☒ 是 ☐ 否	桶	50	160	8000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
284	唑醚.戊唑醇菌酯悬浮剂	沪联	≥100g/瓶总有效成分含量:30%，戊唑醇 20%，吡唑醚菌脂 10%，低毒	☒ 是 ☐ 否	瓶	120	30	3600	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
285	吡虫.杀虫单	沪联	≥1000g/袋，吡虫啉 25%，杀虫单 25%，水分散粒剂	☒ 是 ☐ 否	袋	35	200	7000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
286	高氯.甲维盐	沪联	≥200g/瓶，总有效成分 4%（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%，高效氯氟氰菊酯 3.7%），微乳剂	☒ 是 ☐ 否	瓶	30	20	600	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型

										公司	
287	伤口愈合剂	沪联	≥500g/瓶	☒ 是 ☐ 否	瓶	50	30	1500	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
288	高效氟吡甲禾灵	沪联	≥100ml/瓶，168g/L 高效氟吡甲禾灵乳油	☒ 是 ☐ 否	瓶	20	40	800	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
289	除草剂套餐	沪联	24%唑草. 苯磺隆 WP（2包，每包 5g），30%二甲. 氯氟吡 WP（2包，每包 20g），8%对氯苯氧乙酸钠 SP（2包，每包 1g）	☒ 是 ☐ 否	套	100	21	2100	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
290	赤霉酸	沪联	≥10ml/瓶，4%赤霉酸可溶液剂，	☒ 是 ☐ 否	袋	75	10	750	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
291	45%丙溴. 辛硫磷	沪联	≥200ml/瓶，辛硫磷 35%，丙溴磷 10%，乳油	☒ 是 ☐ 否	瓶	50	25	1250	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
292	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	沪联	≥100ml/瓶，有效成分及含量：甲氨基阿维菌素 5%，微乳剂	☒ 是 ☐ 否	瓶	100	35	3500	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
293	2T 机油	恒锐	500ml/壶，割灌机专用	☒ 是 ☐ 否	壶	3	60	180	☐ 是 ☒ 否	临沂恒锐动力机械有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

294	4T 机油	恒锐	3.5L/桶（草坪机用）	☒ 是 ☐ 否	桶	5	150	750	☐ 是 ☒ 否	临沂恒锐动力机械有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
295	火花塞	恒锐	标配，根据机器型号配置	☒ 是 ☐ 否	个	5	15	75	☐ 是 ☒ 否	临沂恒锐动力机械有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
296	打草头	恒锐	标配，根据割灌机型号配置	☒ 是 ☐ 否	个	5	60	300	☐ 是 ☒ 否	临沂恒锐动力机械有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
297	割灌机滤网/滤芯	恒锐	标配，根据机器型号配置	☒ 是 ☐ 否	个	5	15	75	☐ 是 ☒ 否	临沂恒锐动力机械有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
298	打草绳	恒锐	500g/盘，3.0mm，红色方形	☒ 是 ☐ 否	盘	5	25	125	☐ 是 ☒ 否	临沂恒锐动力机械有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
299	10%苯丁哒螨灵	沪联	≥200ml/瓶，有效成分及含量：苯丁锡 5%，哒螨灵 5%	☒ 是 ☐ 否	瓶	50	20	1000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
300	50%多. 锰锌	沪联	≥500g/袋，有效成分及含量：代森锰锌 34%，多菌灵 16%，可湿性粉剂	☒ 是 ☐ 否	袋	60	40	2400	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
301	含腐植酸水溶肥料	沪联	≥5L/桶，腐植酸≥30g/L，P205+K20≥200g/L	☒ 是 ☐ 否	桶	20	160	3200	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
302	萘乙酸	沪联	≥1000ml/瓶，萘乙酸含量 5%，水剂	☒ 是	瓶	30	60	1800	☐ 是	上海沪联生	☐ 小微

				☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	物药业（夏邑）股份有限公司	☒ 中型 ☐ 大型
303	30%己唑·乙嘧酚微乳剂	沪联	≥200g/瓶，有效成分及含量：乙嘧酚磺酸酯 20%，己唑醇 10%	☒ 是 ☐ 否	瓶	30	55	1650	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
304	40%啶虫·毒死蜱乳油	沪联	≥200g/瓶，毒死蜱 35%，啶虫脒 5%，微乳剂	☒ 是 ☐ 否	瓶	200	35	7000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
305	高效氯氟氰菊酯	沪联	≥200ml/瓶，高效氯氟氰菊酯 5%，微乳剂	☒ 是 ☐ 否	瓶	100	30	3000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
306	化油器清洗剂	沪联	≥450ml/瓶	☒ 是 ☐ 否	瓶	190	10	1900	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
307	噻虫啉	沪联	≥1kg/瓶，微囊悬浮剂，噻虫啉含量 2%	☒ 是 ☐ 否	瓶	60	95	5700	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
308	长效复合肥	沪联	1、50kg/袋，； 2、★氮磷钾比例为 15-15-15，总养分≥45%	☒ 是 ☐ 否	袋	150	240	36000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
309	精甲·噁霉灵	沪联	≥200ml/瓶，总有效成分 30%，精甲霜灵	☒ 是	瓶	100	45	4500	☐ 是	上海沪联生	☐ 小微

	水剂		5%•噁霉灵 25%	☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	物药业（夏邑）股份有限公司	☒ 中型 ☐ 大型
310	5%吡啉. 萘乙酸可溶液剂	沪联	≥200ml/瓶,有效成分及其含量萘乙酸 2.5%, 吡啉丁酸 2.5%	☒ 是 ☐ 否	瓶	20	115	2300	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
311	噻虫. 高氯氟+聚硅氧烷类化合物组合套装	沪联	二组合/套, 500g/瓶 12%噻虫•高氯悬浮剂（高效氯氟氰菊酯 3.2%, 噻虫嗪 8.8%）+500ml/瓶 96%聚硅氧烷类化合物	☒ 是 ☐ 否	套	50	200	10000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
312	草甘膦铵盐	沪联	≥4L/桶,有效成分及含量: 草甘膦 30%, 水剂	☒ 是 ☐ 否	桶	15	100	1500	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
313	硫酸亚铁	沪联	≥20kg/袋,有效成分及含量: FeSO ₄ •7H ₂ O ≥87%	☒ 是 ☐ 否	袋	40	45	1800	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
314	复合微生物肥料	沪联	≥25kg/袋, 有机质≥20%有效活菌; 数≥0.2 亿/克 N+P+K=8%颗粒	☒ 是 ☐ 否	袋	50	150	7500	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
315	2 甲. 氯氟吡	沪联	≥100ml/瓶, 乳油, 有效成分及含量: 2 甲 4 氯异辛脂 30%, 氯氟吡氧乙酸 10%	☒ 是 ☐ 否	瓶	100	30	3000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
316	三氯吡氧乙酸	沪联	≥100ml/瓶, 有效成分 667g/L 三氯吡氧乙酸	☒ 是	瓶	100	30	3000	☐ 是	上海沪联生	☐ 小微

	丁氧基乙酯乳油		丁氧基乙酯乳油	☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	物药业（夏邑）股份有限公司	☒ 中型 ☐ 大型
317	二氯吡啶酸	沪联	≥100ml/瓶，有效成分及含量：二氯吡啶酸30%，水剂	☒ 是 ☐ 否	瓶	50	52	2600	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
318	普通有机肥	沪联	≥50kg/袋，长效通用型，黑色颗粒	☒ 是 ☐ 否	袋	100	90	9000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
319	烟嘧磺隆+2 甲 4 氯钠	沪联	1、烟嘧磺隆：有效成分含量：10%，剂型：可分散油悬浮剂，30 毫升/袋； 2、2 甲 4 氯钠：有效成分 56%，剂型：可溶粉剂，25 克/袋。一组合/套	☒ 是 ☐ 否	套	600	10	6000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
320	刺铁丝	高强	1、国标高锌刺绳双股；热镀锌铁丝；高锌热镀锌≥120g/m²锌层；两根刺之间距离（10cm-12cm）； 2、双股主线 2.3mm	☒ 是 ☐ 否	米	2000	0.5	1000	☐ 是 ☒ 否	鹤壁高强紧固件有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
321	施它活	沪联	≥1L/袋	☒ 是 ☐ 否	袋	35	20	700	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
322	呋虫胺	沪联	≥100g/袋，有效成分及含量：呋虫胺 40%，可溶粒剂	☒ 是 ☐ 否	袋	200	35	7000	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
323	复硝酚钠（生	沪联	≥25ml/瓶，总有效含量 1.4%，其中 5-硝基	☒ 是	瓶	45	10	450	☐ 是	上海沪联生	☐ 小微

	长调节剂)		邻甲氧基苯酚钠 0.3%，对硝基苯酚钠 0.7%， 邻硝基苯酚钠 0.4%，水剂	☐ 是 ☐ 否					☒ 是 ☐ 否	物药业（夏 邑）股份有限 公司	☒ 中型 ☐ 大型
324	抽屉滑道	纬东	1、10 寸； 2、3 节静音带阻尼缓冲，冷轧钢材质	☒ 是 ☐ 否	副	30	30	900	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东 金属制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
325	蛇皮袋	强盛	材质：聚丙烯（PP）；规格：80*100cm	☒ 是 ☐ 否	个	400	2	800	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛 塑料制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
326	大扫帚	昊霖	户外专用，材质：竹子；规格：扫头宽约 80 cm，扫把整体高度 240cm	☒ 是 ☐ 否	把	30	20	600	☐ 是 ☒ 否	山东昊霖劳 保用品有限 公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
327	泡沫双面胶	创易	规格：2mm 厚*20mm 宽*5 米长；材质：PE 泡 棉；超强粘度	☒ 是 ☐ 否	卷	100	3	300	☐ 是 ☒ 否	创易宏图（义 乌）文化用品 有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
328	固定有绳电话 机	步步高	带来电显示功能；免装电池；双接口；一键 回拨；来去电查询；桌放壁挂两用	☒ 是 ☐ 否	部	30	100	3000	☐ 是 ☒ 否	广东步步高 电子科技有 限公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
329	牛津塑料浇水 管	强盛	规格：1 寸管径；抗冻抗晒	☒ 是 ☐ 否	米	500	2	1000	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛 塑料制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
330	杀虫气雾剂	沪联	手持式，灭蚊灭蝇喷雾；750mL/瓶	☒ 是 ☐ 否	瓶	55	20	1100	☐ 是 ☒ 否	上海沪联生 物药业（夏 邑）股份有限 公司	☐ 小微 ☒ 中型 ☐ 大型
331	防滑垫	强盛	规格：80cm*2000cm；材质：熟胶	☒ 是 ☐ 否	卷	10	120	1200	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛 塑料制品有 限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型

332	矮生百慕大草籽	华丰草业	净籽，籽粒饱满，新品，发芽率高	☒ 是 ☐ 否	斤	400	3	1200	☐ 是 ☒ 否	郑州华丰草业科技有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
333	砂纸	屠龙	规格：60目-500目，尺寸280mm*230mm，材质：氧化铝磨料+纤维纸基	☒ 是 ☐ 否	张	100	2	200	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
334	沙子	真源	建筑用沙（适用于砌墙、粉刷墙面等）	☒ 是 ☐ 否	立方米	10	230	2300	☐ 是 ☒ 否	河南真源新型建材有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
335	32冲水管皮垫	强盛	冲水管连接陶瓷蹲便专用	☒ 是 ☐ 否	个	100	1	100	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
336	家用内门锁芯	富宇	规格：70通用型锁芯；尺寸：高26-30mm，长65-75mm；材质：全铜材质，3把钥匙。	☒ 是 ☐ 否	把	80	12	960	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
337	石材切割片	屠龙	直径105mm，孔径16mm，厚度1.8mm	☒ 是 ☐ 否	片	30	5	150	☐ 是 ☒ 否	漯河屠龙磨料磨具有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
338	三叉舌锁	富宇	规格：22mm；材质：不锈钢+铝合金+铁；通用型，适用于卫生间	☒ 是 ☐ 否	把	100	15	1500	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
339	极窄锁	富宇	材质：铝合金；颜色：黑色；适用于卫生间	☒ 是 ☐ 否	套	80	30	2400	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
340	钢质门锁芯	富宇	规格：9分偏孔；材质：全铜；钥匙≥5把	☒ 是 ☐ 否	把	100	15	1500	☐ 是 ☒ 否	中山市富宇智能锁制造有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
341	铝吊顶板	肯特	规格：600mm*600mm；厚度0.8mm	☒ 是	块	100	15	1500	☐ 是	河津市肯特	☒ 小微

				☐ 否					☒ 否	建材有限公司	☐ 中型 ☐ 大型
342	300W 投光灯	佛山	1、AC220v、300W；2、IP66 防水等级、白光、全铝散热	☒ 是 ☐ 否	台	2	400	800	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
343	包塑钢丝绳	强盛	规格：6mm；材质：金属+PVC 表皮	☒ 是 ☐ 否	米	600	2	1200	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
344	800 铝箔伸缩管	强盛	规格：圆形，直径 800mm；加厚双层铝箔，加粗不锈钢丝。	☒ 是 ☐ 否	米	35	6	210	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
345	塑料锹	强盛	尺寸：42*47cm；规格：900 型；材质：钢化塑料材质一体成型	☒ 是 ☐ 否	把	20	15	300	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
346	铲雪推铲	强盛	材质：钢化塑料材质一体成型；配置金属杆	☒ 是 ☐ 否	把	20	25	500	☐ 是 ☒ 否	新密市强盛塑料制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
347	玻璃门滑轮	纬东	适用于洗手间推拉玻璃门	☒ 是 ☐ 否	个	50	3	150	☐ 是 ☒ 否	广州市纬东金属制品有限公司	☒ 小微 ☐ 中型 ☐ 大型
348	普通三相电表	佛山	型号：100A	☒ 是 ☐ 否	块	2	60	120	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
349	台下盆	惠达	材质：陶瓷；规格：22 寸	☒ 是 ☐ 否	个	5	200	1000	☐ 是 ☒ 否	惠达卫浴股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
350	交流接触器	佛山	型号 CGX26510	☒ 是 ☐ 否	个	2	50	100	☐ 是 ☒ 否	佛山电器照明股份有限公司	☐ 小微 ☐ 中型

										公司	☒ 大型
351	1 分 2 三角阀	联塑	规格：4 分；材质：304 不锈钢材质，加厚防爆，陶瓷阀芯	☒ 是 ☐ 否	个	10	15	150	☐ 是 ☒ 否	广东联塑科技实业有限公司	☐ 小微 ☐ 中型 ☒ 大型
总价（元）								894537.00 元			
本国产品总价合计（元）								894537.00 元			

注：供应商提供的响应报价应包含产品生产、运输、包装、调试、检验检测以及供货期限内的所有人员工资、社会保险费、奖金、办公费、差旅费、水电费等应当由投标人承担的所有费用。是否本国货物应当与《关于符合本国产品标准的声明函》保持一致，不一致的以声明函为准。是否强制节能（水）应当与第五章采购需求带◆产品保持一致，并提供相关证明材料。制造商名称与规模应当与《中小企业声明函》保持一致，不一致的以声明函声明内容为准。

供应商名称：漯河睿控电器有限公司（盖章）

日期：2026 年 10 月 20 日