

成交通知书

中移系统集成有限公司：

你方于 2026 年 10 月 22 日所递交的漯河市公安局警用地图建设
项目响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交报价：1487000.00 元

项目负责人：魏良一

合同履行期限：60 日历天

服务要求：合格

质保期：3 年

请你方在接到本通知书后的 10 个工作日内到漯河市公安局与我
方签订合同。

特此通知。

采购人：_____



代理机构：_____



(盖单位章)

2026 年 10 月 22 日

漯河市 政府采购

合 同 书

采购编号: 漯采磋商采购-2026-147

项目名称: 漯河市公安局警用地图建设项目

甲 方: 漯河市公安局
电 话: 0395-5860618 地 址: 漯河市郾城区黄河路 999 号
乙 方: 中移系统集成有限公司
电 话: 0311-8098780 地 址: 石家庄青园街 220 号



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 漯河市公安局（以下简称：甲方）和 中移系统集成有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：漯河市公安局警用地图建设项目；
- 1.2.2 标的数量：附件一《报价清单》；
- 1.2.3 标的质量：达到国家相关质量验收合格标准，满足采购人要求。

1.3 合同价款

本合同总价为：¥1487000.00 元（大写：壹佰肆拾捌万柒仟元整）。

分项价格详见附件一《价格清单》

1.4 付款方式、发票开具方式、结算方式、乙方收款账户

1.4.1 付款方式：

合同签订后，付合同价款的 40%，待甲方及相关部门验收合格后，付合同价款剩余 60%，付款前乙方提供相应金额的增值税发票，否则甲方有权延期付款且不承担责任。

1.4.3 结算方式：甲乙双方之间通过银行转账方式进行结算；

1.4.4 乙方收款账户信息如下

开户名称：中移系统集成有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

帐号：8888015100002818

1.5 质量要求、建设周期、维护服务期限和硬件保修期

1.5.1 质量要求：达到国家相关质量验收合格标准，满足采购人要求

【✓】平台开发；【✓】设备采购；【✓】设备系统集成

1.5.2 交货期：60 日历天

1.5.3 维护服务期限：验收通过之日起 3 年

1.5.4 质保期：验收通过之日起 3 年

1.6 人员培训

在本项目实施过程中，乙方承诺将为甲方提供完整的培训服务，助力项目管理人员尽快掌握相关系统之使用、应用、管理能力。

1.7 项目验收

项目完成点位勘测并输出安全风险评估报告后，由乙方方向甲方申请项目验收。甲方需在收到验收申请之日起7个工作日内组织验收，验收通过后3个工作日内应出具《验收报告》，甲方无正当理由怠于验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为验收合格。

1.8 运维服务

1.8.1 质保服务的定义

质保服务是指项目通过终验后，乙方为甲方提供基于乙方软件的技术指导、产品保障和数据维护的售后支持服务。

乙方应按照甲方指定时间内到达指定地点，提供运维服务。如未按时到达，造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

1.9 网络安全

乙方负责其交付的信息系统在交付验收时的安全功能符合合同约定的安全要求。甲方负责系统交付后的日常运营安全管理，包括但不限于：制定内部安全管理制度、账号权限管理、运维人员操作规范、安全策略的持续更新与执行。

因甲方或其授权第三方在乙方交付后进行二次开发、配置修改、数据导入等操作所引发的安全问题，乙方不承担安全责任。

1.10 违约责任

1.10.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的一日的应交付而未交付标的价格的万分之一计算，最高限额为本合同总价的3%；

1.10.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之一计算，最高限额为本合同总价的3%；

1.10.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.10.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.10.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.11 双方的权利与义务

1.11.1 甲方的权利和义务

1.11.1.1 在本合同有效期内，甲方有权要求乙方根据本合同约定和产品使用说明书的描述向甲方提供相应的产品和服务。

1.11.1.2 甲方同意，乙方有权引入合作伙伴从事部分合同约定的乙方服务工作。但是，乙方应对第三方的服务行为向甲方承担责任。

1.11.1.3 甲方应当根据其所使用的业务的要求向乙方提供真实有效的证件、资料和信息（包括但不限于甲方单位及相关授权人真实有效的营业执照、身份证、授权委托书等证件，以及白名单的相关资料等）。

1.11.1.4 甲方承诺并保证不利用乙方提供的设备或服务进行任何违反国家政策法律法规、侵犯乙方或第三方合法权益的行为，否则，乙方有权立即停止向甲方提供所有产品和服务并解除本合同，一切后果由甲方承担。

1.11.1.5 甲方应本合同的约定，及时足额向乙方支付各项费用。

1.11.1.6 甲方应授权一名员工作为联系人，负责甲乙双方信息传递、服务实现、业务受理等方面的组织协调工作。甲方联系人需提供乙方所需的身份确认资料。甲方联系人如发生变更，需以书面形式通知乙方。

1.11.1.7 甲方使用乙方提供的本合同约定产品或服务时，需遵守对应的产品使用说明。甲方未按约定和相关要求使用产品或服务的，相关责任由甲方承担。

1.11.2 乙方的权利和义务

1.11.2.1 乙方应在规定时间内按照合同约定向甲方提供相关系统和服务，并完成系统集成、维护等工作，并按项目要求提供相关文档，所提交的文档资料要符合甲方的归档要求，并配合甲方完成资料归档录入工作。乙方人员应携带相关证件及单位证明，与甲方相关部门联系并办理相关手续，甲方应及时提供相关配合。

1.12 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可以向漯河仲裁委员会申请裁决。

1.13 送达条款

1.13.1 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，上述书面通知均须明确标明收件人。

1.13.2 如双方中任何一方的联系方式有变更时，须在变更前至少十日以书面形式通知对方。因延迟通知而造成的损失，由过错方承担责任。

1.13.3 双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：

1.13.3.1 以专人递送的，接收人签收之日视为送达；

1.13.3.2 以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第3日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第5日视为送达。发往港、澳、台地区的，发出后第10日视为送达。发往境外其他国家或地区的，发出后第20日视为送达；

1.13.3.3 以挂号信方式发出的，发往本市内的，邮寄后第7日视为送达。发往国内其他地区的，邮寄后第12日视为送达。发往港、澳、台地区的，邮寄后第20日视为送达。发往境外其他国家或地区的，邮寄后第30日视为送达；

1.13.3.4 以电子邮件方式发出的，以发送人邮件系统显示发送成功的时间视为送达；

1.13.3.5 以其他方式发出的，适用相关法律、法规、司法解释规定；

1.13.3.6 如实际送达时间早于上述约定时间的，以实际送达时间为准；以上述两种以上方式同时发出的，以最早送达的方式确定送达时间。

1.13.4 双方地址与联系方式如下：

如致甲方：【漯河市公安局】

邮寄地址：【漯河市黄河路999号】

邮政编码：【462300】

联系人：【李金敏】

手机/电话：【15239575777】

Email：【15239575777@139.com】

如致乙方：【中移系统集成有限公司】

邮寄地址：【郑州市金水区文化路街道经三路68号2号楼招商银行大厦6楼】

邮政编码：【450000】

联系人：【魏良一】

手机/电话：【18338227759】

Email：【weiliangyi@cmict.chinamobile.com】。

1.14 合同生效

1.14.1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

1.14.2、本合同一式4份，甲方持2份，乙方持2份，甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖单位公章或者合同章后生效。

甲方：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：2026.10.28



乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：2026.10.28



王昀

附件一《价格清单》

序号	系统名称		品牌	型号	单位	数量	含税总价	税率
1	平台软件	基础地理数据服务 (矢量瓦片版19级)	国产	定制	项	1	180000	6%
2		基础服务模块	国产	定制	项	1	220000	6%
3		地图 Web 引擎模块	国产	定制	项	1	150000	6%
4		软件门户服务	国产	定制	项	1	137000	6%
5		软件应用功能要求	国产	定制	项	1	200000	6%
6		性能指标	国产	定制	项	1	200000	6%
7		底图数据更新	国产	定制	项	1	100000	6%
8	解析一体机		海康威视	DS-VG220R-JL	台	1	100000	13%
9	比对服务器		海康威视	DS-VG220R-BK	台	1	200000	13%

附件二《技术规范书》

序号	系统名称			功能简述	单位	数量
1	一级模块	二级模块	三级功能	产品规格描述	套	1
2	平台软件(基于百度地图 DuGIS 地图定制开发)	基础地理数据服务(矢量瓦片版 19 级)	城市标准数据	所在区域基础行业矢量瓦片地图数据服务, 最大缩放级别 19 级(相当于 1: 2000 比例尺), 数据坐标投影采用标准 Web 墨卡托投影 (EPSG:3857)。		
3			行政区划边界查询服务	提供省、地市和区县行政区划的边界数据, 支持基于图层形式开发叠加乡镇、社区、村等行政区。		
4		基础服务模块	POI 检索服务	提供 POI 查询功能, 通过关键字信息, 查询具有该属性的兴趣点信息, 查询结果以列表形式展示, 同时, 在地图上高亮显示。支持多种查询方式: 关键字进行检索、周边(圆形)检索、矩形检索、多边形检索、路口查询 注: 需提供第三方检测机构出具的针对应答人拟应答产品或系统或平台的检测报告		
5			AOI 检索	提供 AOI (Area of Interest) 兴趣面信息的检索服务, 允许检索圆形区域内 AOI、检索矩形区域内 AOI、检索结果详情。根据地名地址关键字、搜索范围或空间过滤查询、分页参数, 获取符合要求的 AOI 信息。		
6			路网检索服务	提供道路名称检索功能, 通过关键字信息, 查询具有该属性的道路信息, 查询结果以列表形式展示, 同时, 在地图上高亮显示		
7			坐标转换服务	提供 WGS84 坐标系、国测局坐标系等转换为互联网坐标系, 支持批量矢量数据的坐标转换, 支持以 RESTful 接口提供服务。		
8			路线规划服务	提供离线环境下指定起终点坐标以及途经点返回路线的坐标集合接口		
9			空间几何图形计算	提供地图上任意几何图形返回计算数据服务		
10			等时到达圈分析	提供以坐标为中心点, 在一定时间内所能到达的多边形范围, 支持驾车、步行、骑行 三种模式的等时达到的服务, 为城市管理与指挥调度提供最优到达时间分析。 注: 需提供第三方检测机构出具的针对应答人拟应答产品或系统或平台的检测报告		
11			缓冲区分析	支持按照设定的距离条件, 围绕这组要素形成具有一定范围的多边形		

				实体，给定点、线、面和缓存半径返回缓冲区边界坐标集合，从而实现数据在二维空间扩展的信息分析，支持生成平头缓冲区、圆头缓冲区、单侧缓冲区、双侧缓冲区。		
12			行政区划查询服务	行政区中心点查询服务：通过检索行政区划关键字，或者行政区划编码，返回行政区划信息并定位行政区划中心点坐标。 行政区划边界服务：通过检索行政区划关键字，行政区划名称，支持输入“省市区县名称”，返回“省市区县”行政区从属信息，并提供行政区划边界数据。		
13		地图Web引擎模块	基础地图可视化引擎服务	支持二维地图浏览功能，包括二维地图展示、放大、缩小、平移、全幅显示等功能；支持 jsapi 形式展示地图、地图分层级缩放、打点上图、提供相关的服务调用接口和方法		
14			大数据可视化服务	提供海量点、线、面数据展示能力		
15		软件门户服务	地图功能展示门户	提供专网地图展示，基础 GIS 功能演示产品化界面		
16			地图开发资源中心	提供专网地图二次开发，调用服务示例等资源中心		
17			系统帮助	提供专网地图开发 FAQ		
18		软件应用功能要求	空间检索服务要求	1、POI 兴趣点检索 需提供 poi 信息的关键字检索、poi 类型检索、空间检索，支持按照行政区划信息过滤。 2、路网检索 需提供路网数据查询、空间检索，需支持路网按照省市行政区划过滤查询。 3、行政区划边界查询 需支持输入“省市区县名称”返回相关边界。 注：需提供第三方检测机构出具的针对应答人拟应答产品或系统或平台的检测报告		
19		性能指标	产品性能	空间查询性能要求： 单机不少于 500 个用户并发在线请求，服务响应在 1s 以内 路网检索性能要求：单机不少于 500 个用户并发在线分析，服务响应在 1s 以内 坐标转换性能要求： 单机不少于 500 个用户并发在线请求，服务响应在 1s 以内 行政区划边界查询性能要求： 单机不少于 500 用户高并发请求，服务响应在 1s 以内		

				<p>瓦片性能要求：单机不少于 500 个用户并发在线请求，服务响应在 1s 以内</p> <p>注：需提供第三方检测机构出具的针对应答人拟应答产品或系统或平台的检测报告</p>		
20		底图数据更新	底图数据更新	提供标准版 GIS 底图数据更新业务，2 次		
21	解析一体机			<p>处理器：不低于 2 颗国产化处理器，单处理器物理核心数≥24 核，主频≥2.2GHz；</p> <p>内存：不低于 128G DDR4，最大支持扩展至 32 根 DDR4 内存，最大可扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘：不低于 1 块 240G SSD 硬盘，最大支持 12 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选兼容 8 个 NVMe 硬盘</p> <p>独显&GPU 扩展：不低于 4 张国产化 GPU 加速卡，最大支持最多 8 张半长单宽显卡或 GPU 卡；GPU 卡应能适应现有视综平台，实现无缝对接；</p> <p>阵列卡：可选 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10，可选 RAID 1G、2G 或 4G 卡，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护</p> <p>网口：不低于 4 个千兆网口，1 个 RJ45 管理口；</p> <p>PCI E 扩展槽：最大可支持 11 个 PCIe 扩展插槽</p> <p>电源：配置 1200W 1+1 高效冗余电源</p> <p>其它端口：2 个 VGA 接口，5 个 USB 3.0 接口</p>	台	1
22	比对服务器			<p>处理器：不低于 1 颗国产化处理器，核数≥24 核，主频≥2.2GHz；</p> <p>内存：不低于 192GB DDR4；最大支持扩展至 32 根 DDR4 内存，最大可扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘：不低于 1 块 240G SSD，480G SSD*2 (RAID 0)，1 块 8T SATA 硬盘；最大支持 12 个 3.5 寸/2.5 寸硬盘，可选兼容 8 个 NVMe 硬盘</p> <p>独显&GPU 扩展：配置不低于 1 张国产化 GPU 加速卡；最大支持不低于 8 张半长单宽显卡或 GPU 卡；GPU 卡应能适应现有视综平台，实现无缝对接；单卡可承载名单模型不低于 4000 万条；</p> <p>阵列卡：不低于 1 张 RAID_1G 卡；</p> <p>网口：不低于 2 个千兆自适应网络接口，标配 1 个 IPMI RJ45 管理接口；OCP 专用扩展槽位，采用标准 OPC 3.0 模块</p>	台	1

		PCI E扩展槽:最大可支持 11 个PCIe 3.0 扩展插槽、 电源: 配置 800W 热拔插高效 1+1 冗余电源模块 管理功能: 支持 IPMI2.0, 对外提供 1 个 100/1000 Mbps RJ45 管理网口, 支持 iKVM 远程管理		
--	--	---	--	--

