

漯河市中医院感染性疾病科建设采购设备
四批项目

采购文件

采购编号: 漯采公开采购-2023-30

采 购 人: 漯河市中医院

采购代理机构: 中元方工程咨询有限公司

日 期: 二零二三年四月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一章 采购公告 | 1 |
| 第二章 供应商须知前附表 | 5 |
| 第三章 评标办法（综合评分法） | 23 |
| 第四章 政府采购合同文本 | 29 |
| 第五章 采购需求及技术要求 | 34 |
| 第六章 响应文件格式 | 43 |

第一章 采购公告

项目概况

漯河市中医院感染性疾病科建设采购设备四批项目的潜在供应商应在(漯河市公共资源电子交易平台)获取采购文件,并于 2023 年 04 月 27 日 09 点 30 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号: 漯采公开采购-2023-30
2. 项目名称: 漯河市中医院感染性疾病科建设采购设备四批项目
3. 采购方式: 公开招标
4. 预算金额(最高限价): 2600000 元;
5. 采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容: 治疗车、抢救车、转运平车、护理车、输液车、污物车、便携式电子血压计、体温计、红外线体温仪、血糖仪、负压吸引器、雾化泵、电子血压计、心电图机、排痰机、医用降温毯、数字胃肠机。

5.2 质量要求: 符合国家现行相关规范及标准要求

5.3 供货地点: 采购人指定地点

5.4 质保期: 验收合格后 1 年

6. 合同履行期限: 签订合同后 60 日历天内供货安装调试完毕

7. 本项目是否接受联合体投标: 否

8. 是否接受进口产品: 否

9. 是否为只面向中小企业采购: 否

二、申请人的资格要求:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2. 落实政府采购政策满足的资格要求: 项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策, 强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(注: 以下材料, 供应商无需在响应文件中提供, 只需按照规定提供信用承诺函,

信用承诺函格式详见第六章响应文件格式，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构核验，经核验无误后，由采购人、采购代理机构发出成交通知书）；

（一）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；

（二）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商须提供 2021 年或 2022 年财务审计报告或开户行出具的资信证明；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近六个月内其中任意一个月的完税证明及缴纳社保证明材料）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信人被执行人名单、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询时间节点为该项目采购公告发布后，查询页需自带日期）

3.2 供应商须具有有效的营业执照；投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证；供应商若为生产商，应具有《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；供应商若为经销商，应具有《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

三、获取采购文件

1、2023 年 04 月 07 日至 2023 年 04 月 13 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间）

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台；

3、方式：有意参加投标的供应商在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采

购电子交易系统” 下载招标文件等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载招标文件的，投标无效。

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2023 年 04 月 27 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密电子投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收；

五、开标时间及地点

时间：2023 年 04 月 27 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：响应人自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本项目招标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上同时发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为 <https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/bidweb/>，供应商无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。采购人或代理机构和所有供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

2、响应文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。

3、“企业注册和 CA 数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请参考漯河市公共资源交易信息网下载中心的相关说明。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：漯河市中医院

地址：漯河市源汇区交通路

联系人：杨先生

联系方式：0395-5757822

2. 采购代理机构信息

名称：中元方工程咨询有限公司

地址：漯河市郾城区嵩山路北段财富中心 C 座 22 楼

联系人：潘女士

联系方式：0395-5569071

3. 项目联系方式

项目联系人：潘女士

联系方式：15939588737

第二章 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-------|---------|--|
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：漯河市中医院 联 系 人：杨先生 联系方式：0395-5757822 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 代理机构：中元方工程咨询有限公司 联 系 人：潘女士 联系电话：0395-5569071 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 漯河市中医院感染性疾病科建设采购设备四批项目 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 治疗车、抢救车、转运平车、护理车、输液车、污物车、便携式电子血压计、体温计、红外线体温仪、血糖仪、负压吸引器、雾化泵、电子血压计、心电图机、排痰机、医用降温毯、数字胃肠机。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 签订合同后 60 日历天内供货安装调试完毕 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家现行相关规范及标准要求 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2. 落实政府采购政策满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料，供应商无需在响应文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构核 |

| | |
|--|---|
| | <p>验，经核验无误后，由采购人、采购代理机构发出成交通知书）；</p> <p>（一）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；</p> <p>（二）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商须提供 2021 年或 2022 年财务审计报告或开户行出具的资信证明；</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）；</p> <p>（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近六个月内其中任意一个月的完税证明及缴纳社保证明材料）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。</p> <p>（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（六）法律、行政法规规定的其他条件：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信人被执行人名单、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询时间节点为该项目采购公告发布后，查询页需自带日期）</p> <p>3.2 供应商须具有有效的营业执照；投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证；供应商若为生产商，应具有《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；供应商若为经销商，应具有《医疗器械经营许可证》</p> |
|--|---|

| | | |
|--------|------------------|---|
| | | 或医疗器械经营备案凭证； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 采购预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交响应文件的截止之日 10 日前 |
| 1.10.3 | 采购人澄清的时间 | 递交响应文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（ https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/ ）”进行公布，不再另行通知，请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由供应商自行承担。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购文件的修改、澄清及补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止时间 15 天前，在“漯河市公共资源交易信息网（ https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/ ）”进行公布，不再另行通知，请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由供应商自行承担。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023 年 04 月 27 日 09 时 30 分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商认为应附的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、商务标按相应要求进行 CA 锁电子签章 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 响应文件除授权委托书的其他位置，应根据采购文件中 |

| | | |
|-------|----------------|--|
| | | 第六章响应文件格式中要求由供应商法定代表人或其委托代理人在相应要求处签字（或盖章）并加盖单位公章。 |
| 4.2.1 | 电子响应文件的递交 | 供应商应当在递交响应文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，招标人将拒收。 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：供应商自行选择任意地点参加远程开标会。 |
| 5.2 | 开标程序 | 见采购文件开标程序（见总则 5.2 条） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家评委 5 人，其中 1 名业主评委。 其余评标专家确定方式：开标前依法从河南省政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 评标方式 | 根据漯发改法规 [2022]134 号文规定评标方式执行分散评标 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数量：3 名 |
| 8.1 | 词语定义 不良行为记录 | 不良行为记录是指：近年来供应商在政府采购过程中因违反有关政府采购的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。 |
| 8.4 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在该项目所发采购公告网络上予以公示，公示期为 1 个工作日。 |

| | | |
|--------|-------------|--|
| 8.5 | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 8.7 | 同义词语 | 构成采购文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在项目采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 8.8 | 监督 | 本项目的采购活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |
| 8.9 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于项目采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 8.10 | 最高限价 | 2600000 元 响应人的响应报价超出最高限价的按废标处理。 |
| 8.10.1 | 采购代理服务 费 | 收取方式：由中标人支付，在领取中标通知书时向招标代理公司支付中标服务费。 收取标准：参照豫招办[2023]002 号文件，关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知执行。 |
| 8.11 | 其他约定 | 1. 中标公示期结束，5 个工作日之内中标人未领取中标通知书的视为放弃。 |

| | | |
|--|---------|--|
| | | <p>2. 中标人领取中标通知书 30 日历天内须与采购人签订合同，否则视为放弃，承担违约责任和采购人因此造成的全部损失。</p> <p>3. 未尽事宜，按国家有关规定执行。</p> |
| 8.12 | 合同融资告知函 | <p>河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各响应人：</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的响应人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交响应人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p> |
| <p>电子交易系统操作注意事项：</p> <p>1. 采购文件的获取</p> <p>1.1 本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人需在漯河市电子交易系统（https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/）中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（未有 CA 锁的请到交易中心办理申请 CA 锁）后登陆该系统参与下载招标文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一律无效；1.2 漯河市电子交易系统操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（https://ggzy.ds.j.luoh.e.gov.cn/）“下载中心”下载。</p> <p>1.3 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网（https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/）”的“登陆”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。</p> <p>1.4 招标文件下载：点击“漯河市公共资源交易信息网（https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/）”上的“市政府采购登录”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行采购文件下载。</p> | | |

2 电子评标其他条款

2.1 本项目实施电子评标

2.2 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密投标文件，投标单位可以提供与上传已加密投标文件同 ID 的未加密投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供与上传已加密投标文件非同 ID 的，导致不能导入投标文件的，自行承担不能参与后续开评标活动的后果。

2.3 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，自行承担不能参与后续开评标活动的后果。

2.4 投标文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，评标委员会有权否决其投标。

2.5 投标人提供的电子投标文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制投标文件，由此产生的解密失败等一切后果自行承担。

2.6 注意事项：

关于 CA 锁 PIN 码，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入 pin 码过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入或解密电子投标文件的，由投标人负责。

3 电子投标文件制作相关规定（适用于电子招投标）

3.1 本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密。

3.2 电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在漯河市政府采购电子交易系统上下载。招标文件内容含招标文件、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。

3.3 电子投标文件的制作

(1) 本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采用电子化编制和电子评标。

投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“已加密投标文件”；最后将该版本投标工具生成的《YYYY（投标人名称）.已加密投标文件》上传至漯河市政府采购电子交易系统。

(2) 投标文件电子文档应包括招标文件规定的所有内容，并按招标文件要求对相应报表进行电子签章，对招标文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。

4 特别提醒：

因本项目采用远程不见面开标模式，特别说明如下：

4.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

4.2 本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

4.3 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议。

4.4 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册（请在下载中心进行下载）进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。

4.5 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

4.6 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.7 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

4.8 投标文件唱标

4.9 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随

意更换人员所导致的一切后果。

4.10 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），品茗驱动（可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载(<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/front/content/9012002000>)。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

4.11 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为原件核对依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。

4.12 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

4.13 交易中心工作时间

夏季-秋季上午 8：00—12：00 下午 15：00—18：00

冬季-春季上午 8：00—12：00 下午 14：30—17：30

CA 锁办理、延期相关事宜：0395-2969901

漯河平台技术服务电话：0395-2961908

漯河平台技术服务电话：13939506901 、13939506152 、13939509206

1. 总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行公开采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目采购地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商的资格要求：

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本采购项目提供采购代理服务的；

(3) 与本采购项目的负责人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(4) 与本采购项目的负责人或采购代理机构相互控股或参股的；

(5) 与本采购项目的负责人或采购代理机构相互任职或工作的；

(6) 被责令停业的；

(7) 被暂停或取消响应资格的；

(8) 财产被接管或冻结的；

(9) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加响应活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与项目采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1 供应商自行踏勘项目现场，采购人不再组织。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 供应商自行踏勘项目场地和相关周边环境后编制的响应文件，供应商对据此作出的判断和决策自行负责。

1.9.5 供应商若中标后自行负责协调项目现场周边环境并承担相关费用。

1.10 采购预备会

1.10.1 本次项目不召开采购预备会。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 偏离

不允许负偏离。

2、采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- 1、 采购公告；
- 2、 供应商须知前附表；
- 3、 评标办法（综合评分法）；
- 4、 政府采购合同文本；
- 5、 采购需求及技术要求；
- 6、 响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 递交响应文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由供应商自行承担。

如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改采购文件，并在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各供应商及时关注交易平台，因供应商未看到或其他原因造成的损失，由供应商自行承担。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.4 采购文件的解释

采购文件最终解释权归采购人，所有解释均依据本采购文件及有关的法律、法规；在评标时若出现采购文件无明确说明和处理情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

1. 响应函及响应函附录；
2. 法定代表人身份证明；
3. 授权委托书；
4. 资格审查资料；
5. 技术部分；
6. 商务部分；
7. 反商业贿赂承诺书；
8. 其他。

3.2 响应报价

3.2.1 响应报价符合第二章“供应商须知前附表”第 8.10 项规定。供应商的响应报价应综合考虑完成本项目周期内的全部工作进行报价，采购人额外不再支付任何费用，供应商不得以任何理由要求采购人增加合同价款。

供应商的报价应根据采购要求由供应商参照相关收费管理规定，并结合市场行情、本项目实际情况和自身实力，自主合理报价；

3.2.2 供应商要按响应报价明细表的内容填写，如果分项报价与单价不符，

则以单价为准；其它表格与开标一览表不符，以开标一览表为准；小写与大写不符，以大写为准。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价。

3.2.4 供应商只能提出一个不变报价，采购人不接受任何选择价。

3.2.5 供应商的响应报价表加盖响应单位公章。

3.2.6 如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单位金额不一致的，以单位金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.7 对于供应商在响应文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn>)”进行公布。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

“资格审查资料”应附供应商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）及采购公告中“供应商资格要求”要求的其他证明文件。

供应商无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商的响应文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函在满足采购文件实质性要

求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、采购需求及技术要求、采购范围等实质性内容作出响应。

4、响应

4.1.1 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到漯河市公共资源交易信息网系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.1.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到漯河市公共资源交易信息网现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。

4.1.3 在供应商须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以投标截止时间前完成上传至漯河市公共资源交易信息网交易系统最后一份响应文件为准。

4.2.1 是否退还响应文件：否。

5、开标

按照供应商须知前附表第 5.1 款的规定，本项目实行远程不见面开标，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

供应商代表还需要携带加密电子响应文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、响应文件解密等。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布投标单位信息；
- (3) 解密标书；
- (4) 唱标；
- (5) 开标结束。

6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组

成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在采购、评标以及其他与项目采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7、合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知书及中标公告

7.2.1 评审结束后，采购代理机构应当在2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》等相关媒介发布中标公告，并向中标投标人发出中标通知书。

7.2.2 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。中标投标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的，应认定属于串标、围标的行为。

7.2.3 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应按相关法律、规

章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

7.2.4 中标通知书也是签订合同的依据,合同签订后,中标通知书成为合同的一部分。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内,根据采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,采购人取消其中标资格;给采购人造成的损失的,中标人还应当予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同的,采购人给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

8、重新招标

有下列情形之一的,招标人将重新招标:

- (1) 投标截止时间止,投标人少于3 个的;
- (2) 通过资格审查少于3个或经评标委员会评审后否决所有投标的。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

9.3.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.2 评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明,《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第五十一条规定的情形除外;
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;

- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (六) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (七) 其他不遵守评标纪律的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑投诉

9.5.1 若投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、评标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

- (一) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
- (二) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.5.2 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

- (一) 质疑投标人全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；
- (二) 被质疑采购项目的名称、编号；
- (三) 质疑的具体事项、明确的请求和主张；
- (四) 质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；
- (五) 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及公开招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，投标人必须提供正常的信息来源或有效证据，投标人不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的，通过非正常途径和非法取得的虚假信息属于无效质疑；
- (六) 充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

- (七) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；
- (八) 提起质疑的日期。

9.5.3 投标人质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人的，应当由法定代表人签章并加盖公章；投标人为其他组织的，应当由主要负责人签章并加盖公章。投标人其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

10.6.4 委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签章并加盖单位公章。

10.6.5 提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证原件。投标人是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证明及身份证原件；投标人是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。投标人应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人核对无误后返还。

10.6.6 质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应以书面形式线下或线上提交质疑书及相关证明材料。投标人以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是投标人或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。

10.6.7 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

10.6.8 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

10.6.9 质疑投标人对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 | | 评审因素 | 评审标准 |
|--|-------------|--------------------------------------|--|
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 响应人名称 | 与营业执照一致 |
| | | 响应函签字盖章 | 有法定代表人签字或盖章并加盖单位公章 |
| | | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
| | | 投标报价 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格审查 标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
| | | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函） | 详见第一章采购公告第二条“申请人的资格要求”，信用承诺函格式详见响应文件格式 |
| | | 特定资格要求 | 详见第一章采购公告第二条“申请人的资格要求” |
| <p>备注：供应商需将资格审查证明材料在《漯河市公共资源交易信息网》企业信息库进行上传登记，以方便代理机构方便查询核实，未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。</p> | | | |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 采购需求 | 符合第二章供应商须知前附表”第1.3.1项规定 |
| | | 合同履行期限 | 符合第二章供应商须知前附表”第1.3.2项规定 |
| | | 质量要求 | 符合第二章供应商须知前附表”第1.3.3项规定 |
| | | 投标有效期 | 符合第二章供应商须知前附表”第3.3.1项规定 |
| | | 权利义务 | 符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定。 |

| 条款号 | 评审因素 | | 评审标准 |
|------------|------------------|------------------------|---|
| 2.2 | 分值构成 (总分100分) | | 技术部分：50分 商务部分：20分 响应报价：30分 |
| 2.2 (1) | 小型微型企业优惠政策 | | 1. 价格扣除：响应人为小型和微型企业的，则给予该响应人报价10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。 2. 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为响应人报价给予10%的扣除。 3. 评标报价=响应总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×10% 4. 同一响应人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 2.2.1 | 技术部分 (50分) | 设备技术参数和性能指标 (0-30分) | (1) 所投产品各项技术指标要求均满足采购文件要求的得25分； (2) 带*的技术参数和性能指标优于采购文件技术参数每多一项加1分，最高加5分； (3) 不带*的技术参数和性能指标优于采购文件技术参数每多一项加0.5分，最高加5分 (4) 经上述加分后，技术参数和性能指标总得分不得高于30分。 |
| | | 供货方案 (0-10分) | 供应商提供供货方案，内容具体全面，可操作性强的，7<得分≤10；内容全面，可操作性较强的，4<得分≤7；内容全面，但可操作性一般的，1<得分≤4；缺项为0分。 |
| | | 质量保证措施 (0-10) | 供应商提供针对本项目的采购需求提供质量保证的措施。 方案合理、完善、详尽，完全满足项目要求，7<得分≤10； 方案较合理，较完善，较详尽，基本满足项目要求，4<得分≤7； 方案简单，基本满足项目要求，1<得分≤4，没有不得分。 |

| | | | |
|-------|---------------|--|--|
| 2.2.2 | 商务部分 (20分) | 培训计划 (0-8分) | <p>供应商提供详细培训计划,包括具体培训计划、内容、师资、天数等相关内容。</p> <p>方案合理、完善、详尽,完全满足项目要求,5<得分≤8;</p> <p>方案较合理,较完善,较详尽,基本满足项目要求,3<得分≤5;</p> <p>方案简单,基本满足项目要求,1<得分≤3;没有不得分。</p> |
| | | 售后服务方案 (0-9分) | <p>供应商提供详细售后服务方案,包括但不限于质保期内相关服务、所提供的技术支持内容、质保期内和质保期满后的技术服务响应:</p> <p>方案合理、完善、详尽,完全满足项目要求,7<得分≤9;方案较合理,较完善,较详尽,基本满足项目要求,4<得分≤7;方案简单,基本满足项目要求,1<得分≤3;没有不得分。</p> |
| | | 服务小组分工 (0-3分) | <p>针对该项目设定专门的服务小组的得1分;服务小组人员配备高效合理、分工明确、职责清楚分明的加0-2分。</p> |
| 2.2.3 | 响应报价(30分) | <p>1. 价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价,其价格分为满分30分。</p> <p>其他响应人的价格分统一按照下列公式计算:</p> <p>2. 响应报价得分=(评标基准价/响应报价)×30。</p> | |

1. 评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件,按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据采购人授权直接确定中标人,但响应报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章评标办法前附表2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未响应采购文件要求的。

3.1.3 响应报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按评标办法前附表规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；
- (2) 按评标办法前附表规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
- (3) 按评标办法前附表规定的评审因素和分值对响应报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人3名。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告，如有供应商未通过资格审查，需在评标报告上注明原因。

3.5 其他

采购人可根据评标委员会推荐的前三名中标候选人中，在签订合同时选择更能满足采购人要求，提供更好服务，并体现比其他二名中标候选人更符合项目质量、合同履行期限、周边环境协调能力和其他更优质量要求的中标候选人为成交中标人；或采购人把排名第一的中标候选人定为中标人，排名第一的中标候选人若放弃中标、因投诉取消中标、不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新采购。排名第二的中标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新采购。

废标条件

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知前附表”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知前附表”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

供应商或其响应文件有下列情形之一的，采购人应否决其投标：

- 2.1 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
- 2.2 供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件；
- 2.3 供应商没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；
- 2.4 响应报价低于成本或者高于采购文件设定的最高限价；
- 2.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 2.6 供应商未按要求时间、地点规定出席开标会议的；
- 2.7 供应商的响应文件格式未响应采购文件要求的；
- 2.8 不同供应商的响应文件部分或全部章节高度雷同的视为串标；
- 2.9 供应商提供虚假证明材料与资质证书，即使评标委员会推荐为第一中标候选人，一经查实，采购人可直接予以废标，并承担因此给采购人带来的全部经济损失。

第四章 政府采购合同文本

(参考格式, 以签订正式合同时为准)

本合同 是 / 否 中小企业预留合同

合同编号: _____

签订地: _____

甲方(采购人): _____

住所地: _____

乙方(中标人): _____

住 所 地: _____

乙方于 20__ 年 __ 月 __ 日参加了 (采购代理机构) 组织的 “ (项目名称及项目编号) ” 政府采购活动, 经评标委员会评审确定乙方为 (包及包名称) 中标人, 按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定, 以及招标文件规定, 经甲乙双方协商一致, 签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号(技术参数) | 单价 | 数量 | 小计 |
|------|---------------|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注: 如上述表格不适用相关货物的, 具体品牌、数量、规格型号(技术参数)及质保期等可用附件形式列明, 作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币(大写): _____ (¥ _____)

此价格为合同执行不变价, 不因国家政策变化而变化, 该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸提供等)、质保期服务等全部价款, 除此之外, 甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地:
2. 货物的质量要求:

.....

3. 货物的技术标准:

.....

第四条 交货

1. 交货日期:
2. 交货地点:

.....

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：_____

.....

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 5 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 预付款比例：____%，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付。

.....

第七条 履约保证金

甲方不再向乙方收取履约保证金，乙方若违反政府采购相关规定给甲方造成损失的，甲方可按照合同约定要求乙方承担赔偿责任。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在漯河市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：_____

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的 20% 向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5% 的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 ___ 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

字：

电 话：

年 月 日

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签

电 话：

年 月 日

第五章 采购需求及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
|----|----------|----|
| 1 | 治疗车 | 5 |
| 2 | 抢救车 | 5 |
| 3 | 转运平车 | 5 |
| 4 | 护理车 | 5 |
| 5 | 输液车 | 5 |
| 6 | 污物车 | 5 |
| 7 | 便携式电子血压计 | 5 |
| 8 | 体温计 | 20 |
| 9 | 红外线体温仪 | 8 |
| 10 | 血糖仪 | 10 |
| 11 | 负压吸引器 | 11 |
| 12 | 雾化泵 | 20 |
| 13 | 电子血压计 | 5 |
| 14 | 心电图机 | 3 |
| 15 | 排痰机 | 10 |
| 16 | 医用降温毯 | 2 |
| 17 | 数字胃肠机 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
|----|------|--|
| 1 | 治疗车 | <p>1. 铝钢 ABS 工程结构材质，满足对病人护理输液换药等需求；</p> <p>2. 分上下两层，每层抽屉有分隔片，可自由分割，抽屉配标识牌，抽屉下配置托盘；</p> <p>3. 三面护栏，治疗车两侧配有两只 ABS 污物桶、2 个锐器盒、2 个置物篮、1 个洗手液支架；</p> <p>4. 带静音万向轮，带刹车功能，转向方便。</p> |
| 2 | 抢救车 | <p>1. 满足对病人的急救需求；</p> <p>2. 主体、护栏采用 ABS 工程塑料结构组成；</p> <p>3. 配升降输液架，背面挂心肺复苏板、氧气瓶支架、电源线插座；</p> <p>4. 中控锁，5 层抽屉，两小抽、两中抽、一大抽，有分割片，可自由分割，台面有除颤仪平台，配置工作写字平台；</p> <p>5. 带万向轮，有刹车功能，转向方便，静音脚轮。</p> |
| 3 | 转运平车 | <p>1. 方便病人转运、检查治疗；</p> <p>2. 材质：不锈钢材质；</p> <p>3. 大小：约 2000*650*560~860mm（不做精确要求），床体约 2m 长；</p> <p>4. PE 床面，两面带护栏，装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，护栏上部呈易于握持的形状，可助力病人起立，护栏可收纳到床板下面，配置输液架；</p> <p>5. 有四小轮，静音车轮，可转向方向，有刹车系统，坚固耐用，移动方便；</p> <p>可背部调节 0-75 度，水平升降调节 560-860mm。</p> |
| 4 | 护理车 | <p>1. 适用于医护人员对病人急救护理换药等；</p> <p>*2. 主体用铝. 钢. ABS 全新料工程结构组成，四柱承重，铝合金立柱</p> <p>3. 优质的 ABS 工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，ABS 一体化台面两侧带扶手，ABS 三面围栏，台面上配加厚型软玻璃垫子</p> <p>*4. 中控锁，五层抽屉，分别为二小抽、二中抽、一大抽，每层抽屉内有分格片，可自由分隔大小空间 16 个药盒，铝合金抽屉拉手，封口配插槽式标识牌，同时台面配副工作写字台；</p> <p>*5. 背面有不锈钢升降式多功能支架，支架上配五联透明翻斗盒、便签盒、7 字型 5 挂钩输液架；</p> <p>*6. 两侧配：置物盒一个，锐器盒支架一个，3L 锐器盒一个，两只分色 ABS 污物桶</p> <p>*7. 静音万向轮（二只带刹车功能，二只不带刹），有刹车功能。</p> |
| 5 | 输液车 | <p>1. 适用于对病人急救麻醉换药输液护理等；</p> <p>2. 主体：主要由铝钢 ABS 工程塑料结构组成；四柱承重，</p> |

| | | |
|----|----------|---|
| | | <p>内有铝管支撑，承重力强；</p> <p>3. ABS 双层底面，台面凹陷设计可防止物品滑落，三面护栏，台面上配透明软玻璃，有可升降不锈钢支架，支架上配双排输液挂钩 10 个；</p> <p>4. 配污物桶两只、置物篮一个、锐器盒 1 个、垃圾桶 2 个；</p> <p>5. 两层抽屉，两个中抽，抽屉配分隔片，可自由分隔药盒；封口插槽式标识牌，台面上配不锈钢双排输液架；</p> <p>6. 静音万向轮，脚轮配刹车功能，转向灵活。</p> |
| 6 | 污物车 | <p>1. 适用于医护人员打扫换洗衣物被单等；</p> <p>2. 主体用冷钢板喷塑工程结构组成，上部左侧有推手方便操作；</p> <p>3. 车体配有两个大容量防水污物桶带盖子，车体下面配有双脚踏，控制污物盖开合；</p> <p>4. 静音万向轮，脚轮配刹车功能，转向灵活，底板四角装有缓冲角防撞功能。</p> |
| 7 | 便携式电子血压计 | <p>1. 测量方式： 上臂 ；</p> <p>2. 测量方法： 示波测定法；</p> <p>3. 测量范围： 0-299mmhg, 40-180 跳/分 脉搏读数（±5%）；</p> <p>4. 精度： 压力+3mmHg 以内 ；</p> <p>5. 电源： 5 号干电池，电源适配器；</p> <p>6. 产品尺寸： 110mm*80mm*140mm(不精确要求)；</p> <p>7. 适合臂周： 约 17-32cm。</p> |
| 8 | 体温计 | 测量范围： 35℃-45℃ |
| 9 | 红外线体温仪 | <p>1. 测量范围： 32.0℃~43.0℃</p> <p>2. 显示分辨力： 0.1℃</p> <p>3. 测量准确度： 35.0° ℃~42.0℃ 范围内±0.2℃、32.0° ℃~34.9℃和 42.1° ℃~43.0℃ 范围内为±0.3℃。</p> |
| 10 | 血糖仪 | <p>1. 检测范围： 1.1mmol/L-33.3mmol/L；</p> <p>2. 血样量： 1ul(微升)；</p> <p>3. 检测时间： ≤10s。</p> |
| 11 | 负压吸引器 | <p>1、极限负压值： ≥0.08MPa (600mmHg)；</p> <p>2、负压调节范围： 0.02MPa(150mmHg)~极限负压值；</p> <p>3、抽气速率： ≥20 L/min；</p> <p>4、噪声： ≤70 dB(A)；</p> <p>5、贮液瓶： 1000mL (PC 塑料) ；</p> <p>6、电源： AC 100V~240V, 50/60Hz； DC 12V；</p> <p>7、输入功率： 110VA；</p> <p>8、尺寸： 41 cm×21 cm×42 cm（不做精确要求）。</p> |
| 12 | 雾化泵 | <p>1. 输出压力： 7L/min@100kPa；</p> <p>2. 粒子径： MMAD 3-5 um* ；</p> <p>3. 药液杯容量： 最大 7mL；</p> <p>4. 药液量：2-7ml；</p> <p>5. 喷雾速率： 0.25mL/ 分钟；</p> <p>6. 噪音： 65dB 以下；</p> |

| | | |
|----|-------|---|
| | | <p>7. 电源：AC 220V、50HZ；</p> <p>8. 消耗功率：140VA 以下；</p> <p>9. 使用环境：温度+10 ~ +40℃湿度 30% ~ 85%RH；</p> <p>10. 保管运输环境温度：-20 ~ +60℃湿度 10% ~ 95%RH。</p> |
| 13 | 电子血压计 | <p>*1. 测量原理：示波法；</p> <p>2. 显示屏：LCD 显示屏；</p> <p>3. 测量位置：左右臂均可；</p> <p>4. 适应臂周范围：17~42cm；</p> <p>5. 测量范围：血压量程：0~299mmHg，脉搏数：40~180次/分；</p> <p>*6. 触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，操作简单，病人可全程自助完成测量，减少医护人员工作量；</p> <p>7. 测量精度：压力：±3mmHg，脉搏：±2%或±2次/分；</p> <p>*8. 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度；</p> <p>9. 臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量；</p> <p>*10. 平均值测量：设定 1 次便可以实现连续 2 次或 3 次的单次测量值并获取平均值</p> <p>*11. 打印模式：不低于 3 种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果；</p> <p>12. 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选；</p> <p>*13. ID 功能：直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者 ID 编号并管理测量值；</p> <p>*14. 测量步骤引导功能：测量姿势图片（面板）及语音引导；</p> <p>*15. 臂筒交互功能：具备自检自校功能，可自主更换，无须返修，缩短售后维修时间和成本；</p> <p>16. 根据测量结果，显示提示信息；</p> <p>17. 数据输出：USB 输出方式；</p> <p>18. 外形尺寸\重量：宽 460mm × 高 270mm × 宽 420mm \ 5.5KG（不精准要求）；</p> <p>*19. 精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站。</p> |
| 14 | 心电图机 | <p>1. 心电采集</p> <p>1.1 信号输入：12 导联同步采集、同步打印；</p> <p>1.2 输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能；</p> <p>1.3 耐极化电压：±550mV；</p> <p>1.4 时间常数：≥3.2s；</p> <p>1.5 输入阻抗：≥2.5MΩ；</p> <p>*1.6 频率响应：0.05Hz~250Hz，高记录精度，更适合采集</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>儿童心电波形；</p> <p>1.7 噪声电平：$\leq 15 \mu v$（峰峰值）；</p> <p>1.8 增益类型：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mv、自动增益，误差$\pm 3\%$；</p> <p>1.9 输入回路电流：$\leq 0.1 \mu A$；</p> <p>1.10 患者漏电流：$\leq 10 \mu A$；</p> <p>1.11 共模抑制：$>100dB$；</p> <p>1.12 采样率：8000Hz；</p> <p>1.13 标准灵敏度：$10 \text{ mm/mV} \pm 2\%$；</p> <p>1.14 灵敏阈：$\leq 20 \mu v$（峰峰值）；</p> <p>1.15 定标电压：$1 \text{ mV} \pm 5\%$；</p> <p>1.16A/D 转换：24 位；</p> <p>1.17 滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能。</p> <p>2. 心电诊断及分析</p> <p>2.1 超长时间电影回放，支持 300 秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形捕捉；</p> <p>*2.2 特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形；</p> <p>*2.3 成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确；</p> <p>2.4 支持心率不齐检查、起搏检测、R-R 分析、Cabrera 等多种测量、分析方式；</p> <p>2.5 心电波形测量参数：心率，PR 间期，QRS 时限，QT/QTc 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1 电压；</p> <p>*2.6 节律记录时间：采集 30~300 秒波形用于节律分析；</p> <p>*2.7 特有 HRV 记录功能，更加细致地进行心率变异性分析。</p> <p>3. 心电记录</p> <p>3.1 记录方式：热点阵印字系统；</p> <p>3.2 记录格式：3×4，$3 \times 4+1R$，$3 \times 4+3R$，6×2，$6 \times 2+1R$，$6 \times 2+3R$，12×1；</p> <p>*3.3 记录模式：省纸、自动、手动、周期、自动触发；</p> <p>3.4 记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s 误差$\pm 3\%$；</p> <p>3.5 记录纸规格：$210 \text{ mm} \times 140 \text{ mm} \times 20 \text{ m}$ 折叠纸。</p> |
| 15 | <p>排痰机</p> <p>1. 设备用途：运用高频胸壁震荡技术进行呼吸气道清除排痰治疗。适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除排痰或改善支气管引流；</p> <p>2. 结构形式：便捷式兼备台式功能（配置台车、主机重量$\leq 15\text{kg}$、长：40cm、宽：34cm、高：38cm）；</p> <p>*3. 显示方式：5 寸彩色液晶触摸屏，操作方便；</p> <p>4. 导气方式：采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。每个背心同时连接 2 根导气软管，使背心充气均匀；</p> <p>5. 正常工作条件标准</p> <p>a) 环境温度：$5^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$；</p> |

| | | |
|----|-------|--|
| | | <p>b)相对湿度：30%–85%； c) 电源电压： ~220V±10%； d) 频率： 50Hz±1Hz。 6. 排痰机振动频率范围：5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz，误差±20%； 7. 治疗过程中的压强：治疗仪具有压强指示装置，压力调节范围分为10档，压强为0.5Kpa--3.2 Kpa，误差±15%，初始值为3档； 8. 工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。自动模式按体型不同而分级定制。自定义模式：治疗前可设定各时段的压力、频率及时间； 9. 定时功能：自动模式定时时间5min--20min，手动模式定时时间1min--99min，步距为1min； *10. 排痰机工作噪声：正常工作的整机噪音≤50dB（A计权）； *11. 排痰机手动释压：可手动释放加压装置气压，操作精简方便； *12. 充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可拆卸，外套可随时进行清洗和消毒，可选配一次性充气背心及胸带； *13. 背心尺寸可供选配，配置：标准全胸充气背心3个、简易半胸充气带3个。</p> |
| 16 | 医用降温毯 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 供电电源：220VAC，50Hz； 2. 额定功率：650VA； 3. 水温温度控制范围：4-40℃； 4. 升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能； 5. 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟； 6. 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h； 7. 体温监测：有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃； 8. 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出； 9. 输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作； 10. 定时范围：1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）； 11. 高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用； 12. 固化程序：应有10个常用固化程序，方便紧急时 |

| | |
|----|---|
| | <p>使用，也可自行设置水温、体温上下限与定时时间；</p> <p>13. 断电保护功能:具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序；</p> <p>14. 噪声控制:正常工作噪声$\leq 55\text{dB}$；</p> <p>15. 毯/帽设计:TPU 材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适；</p> <p>16. 快速接头设计:采用双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作；</p> <p>17. 故障智能诊断:具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；</p> <p>18. 外壳材质与工艺: 外壳做防锈喷漆处理；</p> <p>19. 毯帽存储便捷性: 主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命；</p> <p>20. 整机尺寸和质量: $\leq 40\text{Kg}$，体积小，方便在病床间，尤其是 ICU 移动使用。</p> |
| 17 | <p>设备用途: 本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影透视及胃肠造影检查。</p> <p>一、 技术参数</p> <p>1、 X 射线管组件</p> <p>① 焦点: $0.6\text{mm}/1.0\text{mm}$；</p> <p>② 最高输出电压: 150KV；</p> <p>③ 球管热容量: $\geq 310\text{KHU}$；</p> <p>④ 球管最大功率: $\geq 72\text{KW}$。</p> <p>2、 高频高压发生器</p> <p>①最大输出功率: $\geq 65\text{kW}$；</p> <p>②摄影最大管电压: $\geq 150\text{kV}$；</p> <p>③透视最小管电流: $\leq 1\text{mA}$；</p> <p>*④连续透视管电流调节范围: $(0.5\sim 20)\text{mA}$；</p> <p>*⑤最大逆变频率: $\geq 480\text{kHz}$；</p> <p>⑥透视最大管电压: $\geq 125\text{kV}$；</p> <p>*⑦摄影管电流: $\geq 795\text{mA}$；</p> <p>⑧摄影最大 mAS 值: $\geq 995\text{mAS}$。</p> <p>3、 动态数字探测器</p> <p>*① 探测器类型: 动态平板探测器；</p> <p>*②视野范围: $\geq 17\text{x}17$英寸；</p> <p>③摄影像素: ≥ 900万；</p> <p>④透视最大像素: ≥ 200万；</p> <p>⑤在动态过程中点片矩阵: $\geq 3000\text{*}3000$；</p> <p>⑥最高帧率: $\geq 25\text{f/s}$；</p> <p>*⑦点片摄影准备时间: $\leq 0.8\text{s}$；</p> <p>⑧图像输出灰阶: 16 位。</p> <p>4、 动态遥控床</p> <p>① 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板；</p> <p>②床面横向移动距离：$\geq 250\text{mm}$；</p> <p>③探测器移动行程：$\geq 1000\text{mm}$；</p> <p>*④床体 90° 时，照射野中心距离地面的最低高度$\leq 450\text{mm}$；</p> <p>*⑤床高：$\leq 730\text{mm}$；</p> <p>⑥床身转动范围：$\geq -15^\circ \sim 90^\circ$；</p> <p>⑦承重：$\geq 200\text{kg}$；</p> <p>*⑧具有一键到位功能；</p> <p>*⑨球管可随立柱旋转角度：$\geq -35^\circ \sim 35^\circ$；</p> <p>*⑩球管可独立旋转：球管可旋转到 0°，90° 和 180°；</p> <p>*⑪牛头具备触摸屏控制功能；</p> <p>⑫限束器近病人端具备防撞结构；</p> <p>*⑬最大 SID：$\geq 1800\text{mm}$；</p> <p>*⑭可手动移除式滤线栅；</p> <p>⑮床身近控按键具有防病人误触功能；</p> <p>*⑯一体化操控台支持系统一键开关机；</p> <p>*⑰曝光透视开关：可禁止曝光和透视，保障医生安全，防止误触曝光。</p> <p>5、图像处理系统</p> <p>① CPU：INTEL-Xeon W-2102，$\geq 8\text{G}$ 内存，$\geq 1\text{T}$ 硬盘；</p> <p>② 显示器像素：$\geq 1280*1024$ 像素；</p> <p>③具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送 PACS 及时有效的保存数据；</p> <p>④具备虚拟限束器功能，配合透视末帧保持功能使用，有效降低检查中不必要的 X 光剂量；</p> <p>⑤病人管理：手工登记，WORKLIST 自动查询；</p> <p>⑥图像采集：摄影影像采集、透视影像采集、负重位多角度摄影、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记。图像处理：图像校正，图像翻转。图像观察：查看摄影图像，查看透视影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原；</p> <p>⑦病历报告：病人信息自动加载、专家模板；</p> <p>⑧胶片打印：支持 DICOM3.0 标准激光相机打印；</p> <p>⑨DICOM 传输：可发送图像和透视视频到任何遵循 DICOM3.0 标准的 PACS 服务器；</p> <p>*⑩拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供软件著作权证书）；</p> <p>⑪通过 IHE 测试认证，保证软件质量（提供专利证书）；</p> <p>⑫可支持全自动全身拼接功能；</p> <p>⑬可配备尘肺专用软件，且具有软件著作权；</p> <p>*⑭具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。且改变 SID 时束光器光野会智能维持原有大小。</p> <p>二、 配置要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、动态平板探测器一套(可动静态切换); 2、图像处理系统(含硬件软件); 3、高频高压发生器一套:具有自动亮亮度控制功能(ABS),自动曝光控制功能(AEC); 4、X 射线管组件一套; 5、高压电缆一套; 6、限束器一个; 7、动态遥控床一台; 8、遥控台(具备隔室遥控功能); 9、滤线栅一块; 10、脚踏控制板一套。 |
|--|--|--|

备注：带*号的技术参数及功能要求为关键技术指标，装机验收时成立验收小组，需对带*参数进行逐一验证，如有不符予以退机，并以虚假应标交由政府采购办和监督部门处理。

第六章 响应文件格式

_____项目名称

项目编号：

响 应 文 件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

目 录

- 一、响应函及响应函附录；
- 二、法定代表人身份证明；
- 三、授权委托书；
- 四、资格审查资料；
- 五、技术部分；
- 六、商务部分；
- 七、反商业贿赂承诺书；
- 八、其他。

一、响应函及响应函附录

(一) 响应函

致：_____（采购人）

我们收到了采购编号为_____的采购文件，经详细研究，我们决定参加_____（项目名称）响应活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照采购文件中的条款和要求，以响应报价为：大写_____（小写：_____），合同履行期限____，质量达到_____参加投标。明细见“响应函附录”。

2、如果我们的投标响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的各项要求。

3、我们同意按采购文件中的规定，本投标响应文件的有效期为投标截止之日起 60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供采购文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

年 月 日

(二) 响应函附录

| | |
|---------|--------------------------|
| 供应商名称 | |
| 项目名称 | _____ |
| 响应内容 | |
| 响应报价（元） | 大 写： _____ 小 写： _____ |
| 合同履行期限 | |
| 质保期 | |
| 质量要求 | |
| 投标有效期 | |
| 项目负责人 | |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件 1

投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|-------|------|----|------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总价 | 元 | | | | | | |

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

附件 2

货物技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 采购产品技术参数 | 投标产品技术参数 | 偏离说明 |
|-------|------|----|------|----|----------|----------|------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （ 供应商单位名称 ） 的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商单位名称：（盖单位公章）

日 期： 年 月 日

三、授权委托书

本人系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

（附：法定代表人和委托代理人身份证复印件）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

四、资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

| | | | | |
|--------|-----|------|-------|--|
| 供应商名称 | | | | |
| 注册地址： | | 邮政编码 | | |
| 联系方式 | 联系人 | | 电话 | |
| | 传真 | | 网址 | |
| 组织结构 | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数 | |
| 营业执照号 | | | | |
| 注册资金 | | | | |
| 开户银行 | | | | |
| 账号 | | | | |
| 经营范围备注 | | | | |

(附：供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）并加盖公章)

漯河市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

五、技术部分

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、商务部分

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种销费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、其他

(供应商认为可提供的其他证明材料)

附件 1

中小企业声明函（货物）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____ 行业； 制造商为（企业名称），从业人员___ 人，营业收入为_____ 万元，资产总额为_____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____ 行业； 制造商为（企业名称），从业人员___ 人，营业收入为_____ 万元，资产总额为_____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负

责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

说明：该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

附件 3

监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料。

注：非监狱企业无需提供此证明材料