

漯河技师学院省级世界技能大赛重点赛项提升项目
一网站设计与开发项目

采购编号：漯采磋商采购 2023-147 号

政府采购合同

供货单位：漯河白领计算机有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：江辉

日 期：2023 年 11 月 27 日

政府采购合同

甲方（需方）：漯河技师学院

乙方（供方）：漯河白领计算机有限公司

甲乙双方根据“漯河技师学院省级世界技能大赛重点赛项提升项目—网站设计与开发项目”成交通知书、采购项目编号：漯采磋商采购 2023-147 号的磋商文件、响应文件，经双方协商一致，达成以下条款签订本合同，共同遵守。

第一条：采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额等（详见附件：《供货一览表》）

第二条：保修期：自验收合格之日起三年。

第三条：交（提）货时间、地点、方式：

交货时间：合同签订后 10 个工作日内将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人。

交货地点：甲方指定地点。

安装调试时间：具备安装条件后 30 个工作日内安装调试完毕。

说明：运输、保险和装卸的费用由供方公司负责和承担。

第四条：验收标准及提出异议时间：

验收标准：1、装箱单；2 供方保证一次开箱合格率大于 98%，提出异议时间：7 天；

第五条：付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

设备总合计价款即人民币大写：柒拾万零捌佰元整（¥：700800元）。合同签订后 7 个工作日内预付合同价款的30%，即人民币大写：贰拾壹万零贰佰肆拾元整（¥：210240元）；全部设备送到甲方指定交货地点后付合同价款的20%，即人民币大写：壹拾肆万零壹佰陆拾元

整(¥140160元)，设备验收合格后，支付合同价款剩余的 50%，即人民币大写：叁拾伍万零肆佰元整(¥：350400元)。

4. 付款信息

供方开户行名称：漯河白领计算机有限公司

开 户 行：中原银行漯河召陵支行

账 号：411118010340000601

第六条：违约责任：由违约方向守约方支付合同金额 5%的违约金。如乙方提供的产品质量不合格或验收不合格，乙方应当在7个工作日内免费更换至验收通过。如乙方逾期不更换或更换后的产品仍不合格或不能通过验收，甲方有权利解除本合同，并有权利要求乙方赔偿全部损失。

第七条：因合同执行而产生问题的解决方式：（1、2、4）

- 1、双方协商解决；
- 2、向市财政局投诉；
- 3、提请仲裁；
- 4、向人民法院提起诉讼。

第八条：其他约定事项

1、符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

3、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲方（签章）：漯河技师学院

甲方代表：郭克宁

联系电话：0395-66678020

乙方（签章）：漯河白领计算机有限公司

乙方代表：江

联系电话：0395-2516818

合同签订日期：2023年11月27日

漯河市政府集中采购 成交通知书

漯公政采通字【2023】059号

漯河白领计算机有限公司：

漯河市公共资源交易中心受漯河技师学院的委托，对漯河技师学院省级世界技能大赛重点赛项提升项目一网站设计与开发项目（漯采磋商采购 2023-147 号）进行采购。经评标委员会评定，采购方确定贵公司为该项目成交供应商，成交金额¥700800.00 元，大写：柒拾万零捌佰元整。

请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同，无正当理由拒不签订政府采购合同，将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。

采购单位联系人：谢老师

联系电话：0395-6772668



附件:

供货一览表

项目名称: 漯河技师学院省级世界技能大赛重点赛项提升项目—网站设计与开发项目

编 号: 漯采磋商采购 2023-147 号

单位: 人民币/元

序号	名称	品牌/规格型号	规格参数	数量	单价	合价
1	云服务器	噢易云 /OIP232-1170	1. 处理器: 实配 1 颗 Intel Xeon E-2334 2、内 存: 实配 64GB DDR4 3、硬 盘: 实配 1 块 8TB 硬盘和 1 块 960GB SSD 硬盘 4、RAID 卡: 支持 RAID 0/1/5, 带电池; 5、网络 I/O: 2 个千兆口, 带独立的管理网口, 支持远程 Web 管理功能 6、电源: 服务器专用电源 7、导轨: 便捷滑动免工具安装上架导轨	1 台	35000	35000
2	终端电脑	华硕 /D500TC-I7F00 520	1. 处理器: Intel® 处理器 I7 十一代处理器; 2. 主板: Intel® B560 以上芯片组; 3. 内存: 32GB DDR4-3200Mhz; 4. 硬盘: 256G M.2 SSD (支持 Nvme 协议) +1TB HDD; 5. 键鼠: 原厂 USB 有线抗菌防水键盘, 抗菌鼠标; 6. 显卡: GTX1660-6G 显存独立显卡, 至少支持 VGA+HDMI+双 DVI+DP 视频接口, (与主机同一品牌);	50 台	8000	400000
3	分布式桌面云软件	噢易云/噢易分布式桌面云系统 V2.0	1. 管理平台采用 B/S 架构, 无需安装客户端, 管理员可以在任意地点使用 PC、手机、平板电脑等设备访问 WEB 页面即可进行终端和桌面的管理; 2. 终端支持裸机部署模式, 本地无操作系统也可连接服务器部署客户端, 且局域网内任意安装好 VOI 底层客户端的终端, 都可以给其他终端传底层客户端系统, 便于终端和服务端处在跨 VLAN 环境下的环境部署; 3. 系统下发支持 BT 和广播两种模式, 广播支持跨 VLAN 环境且无需第三方软硬件设	51 点	700	35700

			备, 以提升系统下发效率; 4. 支持端对端数据智能传输, 可将已有镜像的终端作为发送端, 给同分组内其他终端下发镜像, 提升系统下发效率; 5. 制作系统模板时支持样机制作方式, 可任意选择一台样机, 系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端;			
	多媒体教学软件	噢易云/噢易多媒体网络教室软件 V9.0	1. 支持班级管理, 可将频道和班级进行绑定, 用于不同的教室登录不同的频道进行上课 2. 支持对学生视图自定义命令和排序, 便于学生未点名时, 通过座位信息快速找到学生; 3. 支持屏幕广播功能, 能够实现两种接收模式, 包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面, 全屏状态锁定学生鼠标和键盘; 4. 屏幕广播支持区域广播方式, 教师端可选取一块区域广播给学生机(如只广播教学软件界面); 5. 屏幕广播状态下, 教师可开启实时语音, 学生端可以通过耳机接听教师语音, 同时支持屏幕笔功能, 教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制, 便于教学互动;	1 套	5000	5000
4	显示器	HKC 惠科/Z242	显示器尺寸: 23.8 英寸; 分辨率: 1920*1080; 面板类型: IPS; 边框: 超窄微边框; 屏幕类型: 直面屏; 屏幕比例: 16:9; 接口: 支持 VGA+HDMI 2.0DP 1.4+Audio; 壁挂: 支持壁挂; 底座: 支持升降旋转底座;	50 台	1100	55000
5	机械键盘鼠标	惠普/GK400F 键盘 +M270 鼠标	键盘符合专业赛项类键盘标准。 键盘类型: 机械键盘。 按键数: 104 键。 无冲数量: 支持全键无冲及 6 键无冲。 轴体类型: 黑轴。 背光灯效: 混光。 键帽字符工艺: 双色注塑。	50 套	600	30000
6	电脑桌椅	定制	定制电脑桌、工学电脑椅, 根据现场情况定制	50 套	800	40000
7	评分区桌椅 (会议桌)	定制	桌子: 人造板 尺寸 3500*14000*700 (mm) 凳子: 12 把 钢木结构人体工学椅	1 套	7500	7500

8	讨论学习 区桌椅	定制	桌子：人造板 3500*14000*700 (mm) 凳子：12 把 软包椅	1 套	11000	11000
9	培训区凳子	定制	工学电脑椅、根据现场情况定制	68 个	180	12240
10	智慧教育 大屏	联想/M86PH2A	一、整机系统功能： 1、采用超高清 LED 液晶屏，屏幕显示尺寸 86 寸，显示比例为 16:9，灰度等级 256，图像分辨率 3840x2160，可视角度 178°。 2、96%以上 NTSC 色域覆盖率，显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高。 3、应用 HDR10 技术，提升动态对比度、色彩梯度，让多媒体教学视频显示效果更真实更自然。 4、整机内置非独立的高清摄像头，拍摄像素 1300 万；内置非 145 独立外扩展的 6 路阵列麦克风。 5、内嵌安卓系统，CPU 四核，主频不低于 1.5Ghz，内存 3G，存储 16G，安卓系统版本 8.0，支持在线升级。 6、整机前置接口需具备：USB 3.0 2 个，HDMI 1 个，Touch USB 1 个，Type-C 1 个。整机后置接口：USB 1 个，YPbPr IN 1 个，AVIN 1 个，RJ45 2 个（不含 OPS RJ45 接口）。 8、内置音箱，功率 2×15W。 9、为了提升教学过程中传输课件的效率，大屏整机蓝牙（非 OPS）5.0 版本。 10、物理功能按键 6 个，至少包括电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏等功能。 二、内置 OPS 电脑需求： 1、内置电脑采用抽拉式模块化设计，OPS 主机采用 80pin 接口。 2、无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。 3、Intel 十代 I5 及以上 CPU；8GB DDR4 及以上内存；256GSSD 及以上硬盘。	1 台	30000	30000
11	复印机	夏普 /BP-M2851R	1、涵盖功能：双面复印、网络打印、网络扫描、双面自动输稿器； 2、复印速度：28 张/分钟；纸张尺寸：A3-A6R； 3、供纸容量：1100 张（2 个 500 张纸盒+100 张旁路送纸）； 4、预热时间：19 秒；	1 台	15000	15000

			5、首张出纸时间：4.3 秒； 6、内存：标配复印打印内存 4GB 7、硬盘：内置 128GB SSD 固态硬盘； 8、打印分辨率：1200dpi*600dpi 9、U 盘打印：支持 10、双面器：标配、内置式；			
12	打印机	爱普生/L1300	1、产品类型：墨仓式彩色喷墨打印机 2、最大幅面：A3+（12.95 “X44”） 3、耗材类型：分体式墨盒 4、黑白印量：4500 页 5、打印分辨率：5670*1440dpi 6、双面功能：支持手动双面	1 台	3200	3200
13	综合布线	锐捷/千兆路由器 /RG-EG105G-E	铁壳 13 寸设计，带机 100 台，5 个千兆电口，固化 1 个 WAN 口，可最大配置两个，固化 1 个 LAN 口，可最大配置 4 个，支持接入带宽 1000M；	1 台	2850	2850
		锐捷/48 口千兆交换机 /RG-NBS1850GC	48 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个千兆上联光口，非网管型机架交换机	1 台	4850	4850
		锐捷/16 口千兆交换机 /RG-ES118GS	16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个千兆上联光口，交换容量 36Gbps，包转发率 26.78Mpps	1 台	1960	1960
		华帅/网络机柜 /3-6624	19 英寸标准，符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7 、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准。尺寸： 600*600*1200	1 台	1500	1500
		国标定制	计算机教室网络布线：国标保质、无氧铜线径 0.55；电线：国标不低于 2.5 平方；PVC 线槽、线管、钢线槽、工程辅材、系统集成等， 要求符合国家标准，满足系统集成需要。	1 项	10000	10000
投标总价（元）：		大写：柒拾万零捌佰元整 小写：700800 元				

甲方（需方签章）：

乙方（供方签章）：

合同签订日期：2023 年 11 月 27 日