

漯河市文化广电和旅游局小型体育公园建 设项目

招 标 文 件

采购编号：漯采公开采购-2025-39



采 购 人：漯河市文化广电和旅游局

采购代理机构：中新创达咨询有限公司

日 期：二〇二五年三月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	7
第三章 评标办法	23
第四章 采购需求及技术要求	29
第五章 投标文件格式	43
第六章 政府采购合同文本	64

第一章 招标公告

漯河市文化广电和旅游局小型体育公园建设项目公开招标公告

项目概况：

漯河市文化广电和旅游局小型体育公园建设项目的潜在投标人应在漯河市公共资源电子交易平台获取招标文件，并于 2025 年 04 月 01 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：漯采公开采购-2025-39；
- 2、项目名称：漯河市文化广电和旅游局小型体育公园建设项目；
- 3、采购方式：公开招标；
- 4、预算金额：200万元；
最高限价：200万元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业
1	Z20250007101	漯河市文化广电和旅游局 小型体育公园建设项目	2000000.00	2000000.00	否

5、采购需求：

5.1 采购内容：笼式篮球场2套，笼式排球场1套，五人制笼式足球场1套，EPDM塑胶面层（含原塑胶拆除及地面修复）3200m²，室外乒乓球台15副，排羽两用柱2副，太极揉推器7件，双联漫步机7件，二人蹬力器7件，三位扭腰器7件，骑马机7件，腰背按摩器7件，高低单杠4件，天梯3件，平步机7件，三角肌训练器7件，腿部按摩器7件，上肢牵引器7件，休闲平凳4件，智能太空漫步机1件，智能揉推器2件，智能腹肌板2件，智能蹬力器2件，智能推举训练器2件，智能扭腰器1件，智能钟摆器1件，智能背部训练器1件。（具体内容及要求详见招标文件）；

5.2 质量要求：达到国家、行业质量验收规范合格标准；

5.3 供货地点：采购人指定地点；

5.4 质保期：智能器材类：主体8年，电子部件1年；钢管类：8年。

6、合同履行期限：60 日历天；

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。

3、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（注：以下材料供应商无需在投标文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第五章响应文件格式，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2023年度年度财务审计报告或基本户开户行出具的资信证明）

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行承诺、格式自拟）

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近六个月内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行承诺、格式自拟）

3.6 法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信企业名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 03 月 11 日至 2025 年 03 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间）；

2. 地点：漯河市公共资源电子交易平台；

3. 方式：有意参加投标的投标人在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载招标文件等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载招标文件的，投标无效；

4. 售价：0 元。

四、投标截至时间及地点

1、投标截止时间：2025 年 04 月 01 日 09 时 30 分（北京时间）；

2、地点：通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密电子投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 04 月 01 日 09 时 30 分（北京时间）；

2、地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本项目招标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上同时发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为（<https://ggzy.luohe.gov.cn/bidweb/>），投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。采购人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

2、投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3、“企业注册和 CA 数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4、代理费用的收取：

4.1 收取方式：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

4.2 收取标准：参照豫招协【2023】002 号文件和漯财购【2018】16 号文件规定。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：漯河市文化广电和旅游局

地 址：漯河市郾城区嵩山支路3号

联 系 人：康先生

联系方式：0395-3152899

2、采购代理机构信息

名 称：中新创达咨询有限公司

地 址：漯河市源汇区大学路与乐山路往南嘉豫集团1楼

联 系 人：王先生

联系方式：17746980258

3、项目联系方式

联 系 人：王先生

联系方式：17746980258

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名 称：漯河市文化广电和旅游局 地 址：漯河市郾城区嵩山支路3号 联 系 人：康先生 联系方式：0395- 3152899
1.1.3	采购代理机构	名 称：中新创达咨询有限公司 地 址：漯河市源汇区大学路与乐山路往南嘉豫集团1楼 联 系 人：王先生 联系方式：17746980258
1.1.4	项目名称	漯河市文化广电和旅游局小型体育公园建设项目
1.2.1	资金来源	体彩公益金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	笼式篮球场2套，笼式排球场1套，五人制笼式足球场1套，EPDM塑胶面层（含原塑胶拆除及地面修复）3200m²，室外乒乓球台15副，排羽两用柱2副，太极揉推器7件，双联漫步机7件，二人蹬力器7件，三位扭腰器7件，骑马机7件，腰背按摩器7件，高低单杠4件，天梯3件，平步机7件，三角肌训练器7件，腿部按摩器7件，上肢牵引器7件，休闲平凳4件，智能太空漫步机1件，智能揉推器2件，智能腹肌板2件，智能蹬力器2件，智能推举训练器2件，智能扭腰器1件，智能钟摆器1件，智能背部训练器1件。（具体内容及要求详见招标文件）
1.3.2	合同履行期限	60日历天
1.3.3	质量要求	达到国家、行业质量验收规范合格标准
1.3.4	质保期	智能器材类：主体8年，电子部件1年；钢管类：8年
1.3.5	供货地点	采购人指定地点

1.4.1	投标人资质要求	详见第一章招标公告第二条“申请人的资格要求”
1.4.2	是否接受联合	否
1.9	踏勘现场	不组织
1.10	招标预备会	不召开
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件其他材料	除招标文件，澄清修改、补充等
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	时间：递交投标文件截止时间 10 日前，在“漯河市公共资源交易信息网(https://ggzy.luohe.gov.cn/)”提出，以便于采购人修改。
2.2.2	采购人发布澄清公告的时间	时间：递交投标文件截止时间 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网”(https://ggzy.luohe.gov.cn/)”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。
3.1	构成招标文件的其他材料	1、采购人发出的补充文件或变更资料（如有）。 2、投标人认为需要提交的其他证明材料，具体见投标文件格式。
3.3.1	投标报价	报价唯一，且不超过最高投标限价
3.4.3	投标有效期	自投标文件递交截止之日起 90 日历天
3.5.2	投标承诺函	根据豫财购【2019】4 号文件精神，本项目不再收取投标人的投标保证金，采用投标承诺函形式。（详见第五章 投标文件格式“四、投标承诺函”）
3.7.3	签字或盖章要求	1、商务标相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人和授权委托人应签字或盖章。 3、投标文件除授权委托书的其他位置，应根据招标文件中第五章投标文件格式中要求由投标人法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。
3.8	是否允许递交备选投标方案	不允许

4.2.1	投标文件递交截止时间	2025 年 04 月 01 日 09 时 30 分(北京时间)
4.2.2	递交投标文件方式	线上递交，即投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标文件递交截止时间； 开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。
5.2	开标程序	(1) 宣布开标纪律； (2) 公布投标人名称； (3) 投标人远程解密其投标文件； (4) 公布唱标信息； (5) 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：共5人；采购人代表 1 人，经济、技术专家共 4 人。 评标专家确定方式：除采购人代表外，其余评审专家开标前依法从河南省政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，由评标委员会按综合得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。
10	其它	需要补充的其他内容
10.1	项目最高限价	大写：贰佰万元整，小写：¥ 2000000.00元。 投标报价高于最高投标限价的其投标将被否决。
10.2	开标方式	本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密电子投标文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密等。
10.3	评标方式	根据漯发改【2020】134 号文规定，采用采用现场分散评标方式。
10.4	代理服务费	1、收取方式：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接

		受现金结算； 2、收取标准：参照豫招协【2023】002 号文件和漯财购【2018】16 号文件规定。
10.5	核实信用承诺函	采购人有权在发放中标通知书前要求中标人提供证明材料，以核实中标人承诺事项的真实性。中标人应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条，七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。
10.6	本项目对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。	
10.7	中标公告：中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》网站上公告，公告时间为 1 个工作日。	
10.8	本项目招标文件未尽事宜，按国家有关规定执行。 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按前款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 其他：本招标文件最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 是否采用电子采购投标：是 具体要求： 一、电子交易系统操作注意事项 1. 招标文件的获取 1.1 本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人首先需在漯河市电子交易系统（https://ggzy.luohe.gov.cn/）中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（未有CA 锁的请到交易中心受理大厅窗口大厅办理申请 CA 锁事宜）；然后方可登陆该系统参与下载招标文件等业务操作，未登录电子	

交易系统的业务操作行为一律无效；

1.2 漯河市电子交易系统操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站

(<https://ggzy.luohe.gov.cn/>) “下载中心” 下载即可。

1.3 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”的“交易平台”入口进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。

1.4 招标文件下载：：点击“漯河市公共资源交易信息网 <https://ggzy.luohe.gov.cn/>”上的“交易平台”按钮进入“政府采购电子交易平台”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。

二、电子评审其他条款

2.1 本工程实施电子评审；

2.2 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标人上传的已加密投标文件，投标人可以提供与上传已加密投标文件同 ID 的未加密投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标人不能提供或者提供与上传已加密投标文件非同 ID 的，导致不能导入投标文件，评标委员会应当否决其投标。

2.3 在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制，未按照要求的，评标委员会应当否决其投标。

2.4 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。

2.5 投标文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，评标委员会有权否决其投标。

2.6 投标人提供的电子投标文件没有使用本项目规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制投标文件，评标委员会应当否决其投标。

2.7 所有投标文件要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，评标委员会应当否决其投标。

2.8 注意事项：

关于 CA 锁 PIN 码的，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入 pin 码过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，投标过程中

由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

三、电子投标文件制作说明和相关规定

3.1 本项目实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密。

3.2 电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在漯河市政府采购电子交易系统上下载。招标文件内容含招标文件及其他有关资料、注意事项。投标工具安装程序、操作手册请在漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载。

3.3 电子投标文件的制作

本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采取电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对招标文件中要求进行电子签章的相应位置进行电子签章。检查无问题后生成“已加密投标文件”；最后将该版本投标工具生成的《YYYY（投标人名称）.已加密投标文件》上传至漯河市政府采购电子交易系统。

特别提醒：因本项目采用远程不见面开标模式，特别说明如下：

- 1、 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
- 2、 本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。
- 3、 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面开标大厅参加开标会议。
- 4、 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面开标大厅进行在线签到。
- 5、 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、确认开标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。
- 6、 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃

投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7、若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

8、投标文件唱标结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间在线签章自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册）。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为投标人放弃投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成确认开标操作或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟确认开标时间或调整开、评标时间。

9、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、确认开标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

10、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为11 及以上），品茗驱动和 VLC 播放器（可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

11、投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

12、交易中心工作时间 上午 9：00—12：00 下午 14：00—17：00

CA 锁办理、延期相关事宜：0395-2969901

漯河平台技术服务电话：0395-2961908

漯河平台技术服务电话：13939506901

漯河平台技术服务电话：13939506152

QQ 群：465366072

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目的名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限、质量要求、质保期和供货地点

1.3.1 本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 本项目质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目供货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 是否接受进口产品：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（6）投标人法定代表人为同一个人的两个法人及两个以上法人，具有投资参股关系和关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，在本项目中同时递交投标文件的；

(7) 投标人对同一项目提交两份以上内容不同的投标文件的。

1.5 费用承担

投标人承担其准备和参加招投标活动所发生的一切费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求及技术要求

第五章 投标文件格式

第六章 政府采购合同（主要条款）（样本）

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，

以便补齐。如有疑问，至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 10 日前，在政府采购交易系统中“询问与质疑”栏目中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。投标人在规定时间未要求对招标文件澄清或质疑的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

2.2.2 在递交投标文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。澄清内容可能影响投标文件编制的，澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时自行在漯河市公共资源交易信息网交易平台上查看，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在递交投标文件的截止之日15日前，采购人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。修改内容可能影响投标文件编制的，修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时自行在漯河市公共资源交易信息网交易平台上查看，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

2.4 招标文件的解释

招标文件最终解释权归采购人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

投标人一旦向采购机构提交了其投标文件，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定，且对本招标文件内容无异议。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书

四、投标承诺函

五、投标报价明细表

六、技术参数偏离表

七、资格审查资料

八、项目方案

九、售后服务方案

十、反商业贿赂承诺书

十一、其他材料

3.2 投标文件编制要求

3.2.1 投标人应按投标文件提供的投标文件格式和要求编制投标文件。

3.2.2 投标文件的封面或扉页应标明的内容详见第五章“投标文件格式”。

3.3 投标报价

3.2.1 投标人参照国家最新规定、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知等，结合本项目具体特点和技术要求、自身综合实力、市场行情等自行报价。

3.2.2 本项目投标人应充分考虑各类市场因素、风险和国家政策规定，进行自主报价。投标人的报价为项目合同履行期限内所提供的全部服务所需要的一切费用。已综合包括了所供清单项目货物、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运抵指定交货地点费用、装卸费、保险费、安装调试费、售后服务费、人工费、利润、税金及其他所有费用的总和。

3.2.3 投标人在报价时应考虑建设期间的物价上涨、政策性调整等风险因素。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”进行公布。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4.3 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5 投标承诺函

3.5.1 根据豫财购【2019】4号文件精神，本项目不再收取供应商的招标保证金，采用投标承诺函形式。

3.5.2 投标人未按照采购文件要求提交投标承诺函的，其投标无效。

3.4.3 投标承诺函有效期同投标有效期。

3.6 资格审查资料

3.6.1 为使投标人在中标后具有履行合同的资格和能力，投标人应提供合法的资格文件，详见第一章招标公告第二条“申请人的资格要求”。

3.6.2 投标人将投标文件中可能涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等资料，须在企业信息库中进行了上传登记。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、合同履行期限、质量要求、质保期、投标有效期等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件应编制目录。

3.8 备选投标方案

按投标人须知前附表规定不允许投标人递交备选投标方案。

4、投标文件的递交

4.1 投标文件的的制作与上传

投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应通知

采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

5、开标

5.1 开标时间和地点

按照投标人须知前附表第 5.1 款的规定，本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

投标人代表还需要携带加密电子投标文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布投标人名称；
- （3）投标人远程解密其投标文件；
- （4）公布唱标信息；
- （5）开标结束。

6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由业主评委及相关专家组成。评标委员会成员人数以相关专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）项目主管部门的上级主管部门与投标人有过业务指导；
- （4）与投标人有经济利益关系，可能影响公正评审的；
- （5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 保密及其他注意事项

6.4.1 评标在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照定标原则，公正、平等地对待所有投标人。

6.4.2 在评标过程中，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.4.3 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

6.4.4 投标人不得与采购人相互串通投标报价，不得排挤其他投标人，不得损害招标方或其他投标人的合法权益。

6.4.5 评标委员会成员及有关的工作人员不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.5 评定标准

本项目采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。

7、合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知书及中标公告

7.2.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标工作报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标工作报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

7.2.2 采购人在按规定确定中标人之日起 2 个工作日内，将中标结果的情况在本采购项目招标公告发布的同一媒介予以公告并同时发出中标通知书，公告期不少于 1 个工作日。

7.2.3 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

7.3.3 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

7.3.4 中标通知书也是签订合同的依据，合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人逾期未签订合同，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

8、重新招标和改变采购方式

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人不足 3 家的；
- (2) 通过资格审查和符合性审查的投标人不足 3 家的；
- (3) 经评标委员会评审后有效投标人不足 3 家的。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	信用承诺函	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供信用承诺函，格式详见第五章投标文件格式
备注： 投标人需将上述证明材料在“漯河市公共资源交易信息网”企业信息库中进行上传登记以便评标委员会查询核实，未按上述要求提供证明材料的或投标文件内复印件与所提供证明材料不一致者视为未通过资格审查。			
2.1.2	符合性 评审	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件唯一性	不能提交可选择的投标文件
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定
		供货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.5项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.3项规定
		投标承诺函	符合第二章“投标人须知前附表”第3.5.2项规定
		投标函签字盖章	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定
		投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的要求
		投标报价	报价唯一，且投标报价不得高于项目最高限价
优先采购		1、鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。 2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。 3、扶持中小企业政策：评审时中型、小型和微型企业产品享受价格折扣（如有）。	
条款	条款内容	编列内容	

2.2.1		分值构成 (总分100分)	投标报价： 30分 技术部分： 50分 综合部分： 20分
2.2.2		投标报价评审标准 (30分)	评标基准值计算方法： 1. 若投标人报价超过最高限价按无效标处理。 2. 以评标价和评标基准值相比，依据评分标准确定投标人报价得分。 3. 评标基准值：满足招标文件要求，通过初步评审且报价最低的为评标基准值。 注：同一投标人，小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 评标价=报价-所投小微（监狱/残疾人福利性）企业产品报价合计*10% 4、报价得分：报价得分=（评标基准值/投标报价）×权重30分 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。
2.2.3	技术部分 评审标准 (50分)	产品技术参数 (20分)	投标人所投产品技术要求，满足招标文件技术要求的得20分，以此为基础，投标人所投产品技术要求低于招标文件规定的相应技术要求的，每有一项减1分，减完为止。
		供货方案 (6分)	根据投标人提供的供货方案（包括但不限于供货时间、人员配备和供货保障措）：供货方案全面、科学、合理、可行的得 6 分； 供货方案有缺失，时间安排和人员配备基本合理，措施基本可行的得 3 分； 有供货方案，但时间安排和人员配备不合理，措施不可行的得1分。 (缺项不得分)
		实施计划 (4分)	根据投标人提供的实施计划(包括但不限于工作进度、供货计划、进货渠道、货源保障)：实施计划全面，合法、可行、针对性强且高效

			可行的得4分，实施计划有缺失，基本合法可行的得2分。（缺项不得分）
		项目小组 (4分)	针对该项目设定专门的项目小组：小组人员配备高效合理、分工明确、职责清楚分明的得 4 分；小组人员配备不合理、分工未明确、职责不清楚分明的得 2 分。（缺项不得分）
		质量保证措施 (4分)	投标人提供产品具有相应的质量保证措施（包括但不限于出厂品质保证、安装质量措施、质保期维护）：质量保证措施全面，具有科学性、可靠性、先进性、稳定性的得 4 分，质量保证措施不全面，缺乏科学性，可行性的得 2 分。（缺项不得分）
		交货、验收、安装调试方案（4 分）	交货、验收、安装调试方案全面，保障措施具体明确可行的得 4 分，交货、验收、安装调试方案不全面，保障措施缺乏合理性，可行性的得 2 分。（缺项不得分）
		售后服务方案 (8分)	投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务的内容、形式、免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决方案（含应急突发事件）、维修技术人员及其他优惠条件的）： 售后服务方案内容全面、服务承诺条理清晰，响应时间迅速，解决方案合理可行，维修技术人员配备合理，有符合本项目采购特点的其他优惠条件的得 8 分； 售后服务方案内容有缺失、有服务承诺，响应时间及时、解决方案基本合理，维修技术人员配备及基本合理的得 5 分； 有售后服务方案，服务承诺简单，响应速度慢、解决方案不够合理，维修技术人员配备不合理的得 2 分。（缺项不得分）
2.2.4	综合部分 评审标准	体系认证 (4分)	投标人或生产厂家具有有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全体系认证、IOS 10015培训管理体系的每有1项得1分，共4分。（没有不得分）
		产品保险 (3分)	投标人或生产厂家所投产品生产企业投保了产品质量险、产品责任险、公共责任险累计赔偿最高限额5000万元得2分，人身保险累计赔偿最高限额1000万元得1分，每少投一种保险该项不得分。（没有不得分）

	(20分)	企业荣誉 (2分)	1、投标人或生产厂家具有有效的AAA级企业信用等级证书的得1分。 2、投标人或生产厂家达到GB\T27922-2011（商品售后服务评价体系）规定的八星级要求的得1分。（没有不得分）
		产品标准 (5分)	1、投标人或生产厂家提供依据标准GB/T 23987-2009、GB/T 1766-2008测试紫外线老化不低于600h的，得2分。 2、投标人或生产厂家提供依据标准GB/T 1771-2007测试中性盐雾试验不低于600h的，得1分。 3、投标人或生产厂家提供依据标准GB/T 9274-1988测试耐酸性、耐碱性浸泡不低于1200h的，得2分。（没有不得分）
		业绩 (6分)	投标人或生产厂家2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似业绩，每提供1份得3分，最多得6分。（提供中标通知书和合同）（未提供不得分）
1. 评委在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。有缺项的，对应项不得分。 2. 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。所有评委的算术平均值即为该投标人的最终得分。			

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标候选人。综合评分相等时，按照投标报价得分由高到低的顺序推荐；投标报价得分也相等的，则以项目实施方案得分由高到低的顺序推荐中标候选人；得分、投标报价与项目实施方案得分均相同的，按售后服务得分由高到低的顺序推荐中标候选人。以上全部相同的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；（根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。故本项目开标结束后由采购人或采购代理机构统一对投标人的资格进行审查）。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

详见评标办法前附表。

2.3 评分标准

详见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准（资格审查由采购代理机构统一进行审查）对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

- （1）投标文件未按招标文件中规定签字或盖章的；
- （2）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
- （3）投标文件附加有采购人不能接受的条件的；
- （4）投标文件附加有采购人不能接受的条件的；
- （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- （6）投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、

采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

- （7）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合评审得分等于所有评委综合打分的算术平均值。

3.2.4 投标人最终得分=投标报价得分+技术部分评审得分+综合部分评审得分。

3.2.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人3名，综合评分相等时，按照投标报价得分由高到低的顺序推荐；投标报价得分也相等的，则以项目实施方案得分由高到低的顺序推荐中标候选人；得分、投标报价与项目实施方案得分均相同的，按售后服务得分由高到低的顺序推荐中标候选人。以上全部相同的，由采购人自行确定。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 采购需求及技术要求

本项目最高限价：200万元

序号	名称		技术参数	单位	数量
1	笼式篮球场 (2套)	框架式场地 围网系统	1) 框架: 围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm}$, 管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管, 围网总高度不小于 4000mm , 立柱间隔不大于 3m , 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色围网带有两个不小于 1.4m 宽、 2m 高的双开式框架进出口, 与围网模块结构一致。 2) 网丝: 包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$ ($\pm 0.5\text{mm}$), 采用优质低碳镀锌钢丝, 处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$, 网孔 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$), 勾花网, 颜色为墨绿色。	平方	843
		硅PU面层	1. 厚度 5mm 。 2. 冲击吸收/(%) 球类场地 20-50。 3. 垂直变形 (mm) $0.6-3.0$ 。 4. 抗滑值/(BPN, 20)。	平方	1296
		照明系统	6米灯杆: 8根, 光源: 300WLED太阳能灯8盏; 1. 外壳材质: 高纯度压铸铝+5MM钢化玻璃面盖; 2. 功率因数: 9.8; 3. 色温: 6500K (正白光);	组	16
		篮球架 (移动式)	1、立柱直径尺寸 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 立柱壁厚 4.0mm ; 2、主要支撑横梁 $\Phi 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4.0\text{mm}$; 3、安装方式: 移动式; 4、关键特性: SMC篮板, 配重 450kg ; 5、篮板长: 1800mm , 篮板宽: 1050mm , 小框宽: 590mm 。 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011) 的标准, 投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	副	2
		提示牌	1、材质: 不锈钢。 2、规格: $80\text{cm} \times$ 宽 60cm 。	个	4

			3. 提示全人群使用说明及注意事项。 4. 附带售后服务电话。		
2	笼式排球场 (1套)	框架式场地 围网系统	1) 框架: 围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm}$, 管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管, 围网总高度不小于 4000mm , 立柱间隔不大于 3m , 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色围网带有两个不小于 1.4 米宽、 2 米高的双开式框架进出口, 与围网模块结构一致。 2) 网丝: 包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}(\pm 0.5\text{mm})$, 采用优质低碳镀锌钢丝, 处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$, 网孔 $50\times 50\text{mm}(\pm 5\text{mm})$, 勾花网, 颜色为墨绿色。	平方	222
		硅PU面层	1. 厚度 5mm 。 2. 冲击吸收/(%) 球类场地 $20-50$ 。 3. 垂直变形 (mm) $0.6-3.0$ 。 4. 抗滑值/ (BPN, 20 。	平方	178
		照明系统	6米灯杆: 8根, 光源: 300WLED 太阳能灯8盏; 1. 外壳材质: 高纯度压铸铝+ 5MM 钢化玻璃面盖; 2. 功率因数: 9.8 ; 3. 色温: 6500K (正白光);	组	8
		羽排两用柱	1、主要材料: 钢管、钢板。 2、器材主承载立柱采用 $\Phi 76\times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管。 3、主要承载横梁: $\Phi 76\times 3.0\text{mm}$ 钢管。 4、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准, 投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	副	1
		提示牌	1、材质: 不锈钢。 2、规格: $80\text{cm}\times$ 宽 60cm 。 3. 提示全人群使用说明及注意事项。 4. 附带售后服务电话。	个	2

3	五人制笼式足球场(1套)	框架式场地围网系统	1)框架:围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm}$,管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管,围网总高度不小于 4000mm ,立柱间隔不大于 3m ,所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色围网带有两个不小于 1.4m 宽、 2m 高的双开式框架进出口,与围网模块结构一致。 2)网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}(\pm 0.5\text{mm})$,采用优质低碳镀锌钢丝,处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$,网孔 $50\times 50\text{mm}(\pm 5\text{mm})$,勾花网,颜色为墨绿色。	平方	408
		地基	采用三七土层,水稳层 12公分 混凝土面层 12公分	平方	608
		人造草坪	1.类型 高碳PE。 2.工艺 加捻工艺,草丝不带绒毛、不包纱。 3.草丝材质 高碳 PE。 4.草高 $50\text{mm}\pm 5\%$ 。 5.密度 $10500\text{簇}/\text{m}$ 。 6.分特值 8800DTEX 。	平方	608
		照明系统	6米灯杆:8根,光源:300WLED太阳能灯8盏; 1.外壳材质:高纯度压铸铝+5MM钢化玻璃面盖; 2.功率因数:9.8; 3.色温:6500K(正白光);	组	8
		五人制足球门	1 主要承载立柱尺寸: $\Phi 76\times 3.0\text{mm}$ 2、主要承载横梁尺寸: $\Phi 76\times 3.0\text{mm}$ 3、器材主承载立柱采用 $\Phi 76\times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管,支撑杆部位采用 $\Phi 42\text{mm}\times 3\text{mm}$ 的优质碳素钢管,弯曲一次成型,美观耐用。 4、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准,投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	副	1
		提示牌	1、材质:不锈钢。 2、规格: $80\text{cm}\times$ 宽 60cm 。 3.提示全人群使用说明及注意事项。 4.附带售后服务电话。	个	2

4	EPDM塑胶面层 (含原塑胶拆除及地面修复)	步道厚度: 13mm, 其中底层由环保颗粒构成底层8mm, 面层由彩色颗粒构成面层5mm。严格按照 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》标准实施。	平方	3200
5	室外乒乓球台	1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3、主要支撑横梁尺寸: $20 \times 30 \times 2.0\text{mm}$ 4、安装方式: 预埋式, 埋入深度: 400mm, 基础坑$400 \times 400 \times 500\text{mm}$; 5、台长: 2740mm, 台宽: 1525mm, 台面离地高度: 760mm, 球台边框高度(含球台面板厚度): 50mm, 半张台面对角线之差: 1mm, 半张台面平面度: 2mm, 端、边线宽度: 20.0mm, 中线宽度: 3mm, 中线对称度为1, 中线与网间距离: 48mm, 中线与端线距离为9mm; 6、台面背部连接采用钢管支撑架连接, 支撑架管壁厚度为2.5mm, 每半块板面支撑架有不少于4横4纵支撑管连接; 7、台面弹性为240mm。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准, 投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	副	15
6	排羽两用柱	1、主要材料: 钢管、钢板 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸: $150 \times 100 \times 3.0\text{mm}$ 4、该器材的配重箱内可配置钢板配重或其他材料的配重, 保证器材在使用中的稳定性能, 安装后稳固牢靠, 器材各部位螺钉、螺母等紧固件均采用不锈钢材质, 且具有可靠的防松、防盗功能; 该器材通过了国体认证, 安全可靠。 5、配置有紧绳器结构, 可灵活调节球网的松紧; 高度方面有四个档位, 分别为1340mm、1550mm、1920mm、2120mm, 前两个高度为羽毛球柱对应要求的高度, 后两个高度为排球柱对应要求的高度, 调节灵活、便捷。 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的标准, 投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	副	2

7	太极揉推器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：$\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$； 3、主要支撑横梁尺寸：$\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑$400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$； 5、特征：阻尼； 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 7、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
8	双联漫步机	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：$\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$； 3、主要支撑横梁：$\Phi 80 \times 40 \times 3.0\text{mm}$； 4、安装方式：直埋式， 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为42mm； 8、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为83mm； 9、器材部件间不存在刚性碰撞； 10、脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为47600mm^2，站立使用的防滑面摩擦系数为0.6并且有限位装置； 11、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为31mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60°； 12、摆动部件下缘距地面或底部高度为103mm，且相邻运动的两踏板的间距为140mm。 13、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7

9	二人蹬力器	1、主要材料：钢管 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁：Φ114×3.0mm 3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护； 6、活动部件下底面距地面距离（净高度）为440mm。 7、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
10	三位扭腰器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁：Φ32×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm； 5、关键特征：阻尼； 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
11	骑马机	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm； 5、关键特性：内限位； 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 7、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 8、脚踏部位有防滑措施。 9、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投	件	7

		标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。		
12	腰背按摩器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：80×40×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 7、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
13	高低单杠	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：圆钢Φ32mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：600mm，基础坑400×400×700mm； 5、关键特性：缓冲层为沙层，厚度为300mm； 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm， 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	4
14	天梯	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：Φ48×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	3

15	平步机	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：80×40×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
16	三角肌训练器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm 4、主要材料：钢管 5、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 6、安装方式：直埋式 7、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
17	腿部按摩器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为32mm； 8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离不小于30mm。 9、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7

18	上肢牵引器	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋，埋入深度：600mm，基础坑400×400×700mm； 5、关键特性：限位。 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 8、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	7
19	休闲平凳	1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 3、主要承载横梁尺寸：60×40×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式 6、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	4
20	智能太空漫步机	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：40×80×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋 直埋 6、地基尺寸，500×500×700、400×400×600mm 7、工作电压：DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输	件	1

		11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能，内限位 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。		
21	智能揉推器	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150×150×3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm 4、地基尺寸，500×500×700 5、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 6、安装方式：预埋 7、工作电压：DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能，阻尼 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	2
22	智能腹肌板	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋	件	2

		6、地基尺寸，500×500×700mm、400×400×500mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。		
23	智能蹬力器	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：80×120×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋 6、地基尺寸，500×500×700mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能，内限位 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	2
24	智能推举训	1、主要材料：钢管、铝条、塑木	件	2

	练器	2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：60×120×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋 直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、400×400×600 mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能，阻尼 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。		
25	智能扭腰器	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：60×40×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋 直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、 400×400×500mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计	件	1

		计和处理系统、手机APP链接查询功能，内限位 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。		
26	智能钟摆器	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：80×40×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋 直埋 6、地基尺寸，500×500×700mm、500×500×600 mm 7、工作电压： DC12V 8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。	件	1
27	智能背部训练器	1、主要材料：钢管、铝条、塑木 2、主要承载立柱尺寸：主立柱规格150×190mm钢管、铝条、塑木复合结构；内衬150x150x3.0mm方管 3、主要承载横梁尺寸：60×120×3.0mm 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：预埋 直埋 6、地基尺寸，500x500x700mm、400x400x500mm 7、工作电压： DC12V	件	1

	8、数据采集：运动次数、运动时间 9、数据处理呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 10、数据传输方式：无线传输 11、关键特性：伞棚结构、太阳能发电、智能夜间照明、锂电池、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机APP链接查询功能，内限位 12、该产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，投标单位需提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的产品认证证书。		
--	---	--	--

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标承诺函
- 五、投标报价明细表
- 六、技术参数偏离表
- 七、资格审查资料
- 八、项目方案
- 九、售后服务方案
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

1、投 标 函

致：_____（采购人名称）：

我们收到了采购编号为_____的_____（项目名称）_____招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价，合同履行期限（按招标文件规定），质量要求：（按招标文件规定），质保期（按招标文件规定），供货地点（按招标文件规定）参加投标。明细见“投标函附录”。

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（6）我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

（7）如我方中标，我方愿意按招标文件规定，向采购代理机构交纳招标代理服务费。

（8）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

日期：_____年____月____日

2、投标函附录

项目名称				
投标人名称				
投标内容				
投标报价	(大写) _____		(小写) _____	
项目负责人	姓名		联系电话	
合同履行期限				
质量要求				
质保期				
供货地点				
投标有效期				
投标人类型	☐ 中型企业 ☐ 小型企业 ☐ 微型企业 ☐ 监狱企业 ☐ 残疾人福利性单位			
备注				

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件一：中小微企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

中小企业声明函（货物）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____（采购人名称）单位的____（项目名称）采购活动提供提供本单位制造的货物，或者提供____（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件三:监狱企业证明文件(如有)

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定, (填写投标人法定全称)为监狱企业。

特此证明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)(盖章):

注:监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：_____（加盖单位公章）

日 期：_____年____月____日

三、授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证和委托人代理人身份证扫描件。

投标人：_____（加盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期：____年____月____日

四、投标承诺函

致_____（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公

公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选人资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

投标人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

五、投标报价明细表

报价单位：人民币（元）

序号	设备名称	品牌	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	备注
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
投标总报价：大写：_____ ¥：_____元									

报价要求:a、本项目的综合单价应包括所供清单项目货物、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运抵指定交货地点费用、装卸费、保险费、安装调试费、售后服务费、人工费、利润、税金及其他所有费用的总和。

b、本项目采购文件中未明确，但项目实施过程中所发生的费用由响应人在相应综合单价中综合考虑，但项目实施过程中所发生的费用由响应人在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。

c. 所有价格以人民币表示。

备注：1. 本表栏数不够可自行添加。

2. 相关证明资料附在本表后。

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

六、技术参数偏离表

序号	采购货物名称	技术参数及要求		是否偏离	偏差描述
		招标文件	投标文件		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					

注：1. “偏差描述”栏中详细注明投标文件参数与招标文件中要求有何不同；

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数；

3. “是否偏离”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”中的一项；

4. 投标文件此偏差表中出现（例如：“要求投标人”、“要求不大于或不小于”、“投标人须出具、投标人提供……”）等类似字、词，有可能被评标委员会视为照抄复制招标文件，将有可能承担投标被拒风险。

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址				
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
企业性质				
法定代表人	姓名		电话	
项目负责人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数	
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

（二）投标人资格证明材料

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见附件四）

附件四：漯河市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）_____：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

1、 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

(三) 其它资格证明材料

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

八、项目方案

包括但不限于：

- 1、供货方案
- 2、实施计划
- 3、项目小组
- 4、质量保证措施
- 5、交货、验收、安装调试方案
-

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

九、售后服务方案

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属 提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销 各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投 标 人：_____（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

十一、其他资料

注：1、招标文件中要求的其他资料。

2、投标人认为有必要提供的其他材料。

第六章 政府采购合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人） 乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（采购编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的_____%作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内中标投标人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：依据双方签订合同为准。

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障

外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后____日内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后____日内或买方同意的更长时间内,按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的,乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物,按合同第15.3的规

定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标投标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起2个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲方：盖单位章

乙方：盖单位章

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人（签字）

或其委托代理人（签字）

地址：

地址：

电话：

电话：

日期：

日期：

附件1

关于招标投标融资政策的告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与本次招投标活动。

中标贷是漯河市公共资源交易中心支持企业发展，针对参与我市招投标活动的投标企业融资难、融资贵推出的一项融资政策。在本次招投标活动中，贵公司中标后如若需要融资贷款支持，可在漯河市公共资源交易信息网站点击申请，无需抵押、担保。融资机构将按照双方自愿原则提供便捷，优惠的贷款服务。

具体内容详见漯河市公共资源交易信息网“公共资源要素服务”版块。