

舞阳县文化广电和旅游局
舞阳县2024年全民健身设施器材采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：舞采磋商采购-2025-18



采 购 人：舞阳县文化广电和旅游局
采购代理机构：中恭鸿建项目管理有限公司
日 期：二〇二五年六月



目 录

第一章 磋商公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 评标办法	13
第四章 采购需求	18
第五章 服务要求	19
第六章 响应文件格式	31
第七章 政府采购合同文本	50

第一章 磋商公告

项目概况

舞阳县文化广电和旅游局舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目的潜在供应商应在 漯河市公共资源交易公共服务平台 获取采购文件，并于 2025 年 06 月 17 日 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：舞采磋商采购-2025-18

2. 项目名称：舞阳县文化广电和旅游局舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额：1160000 元

最高限价：1160000 元

5. 采购需求：舞阳县文化广电和旅游局舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目，主要采购双位漫步机、腰背按摩器、太极揉推器、肋木架、腿部按摩器、上肢牵引器、篮球架、乒乓球台、悬浮地板等一系列全民健身设施器材。（具体内容及要求详见文件）。质量要求：符合国家或行业规定的合格标准。

6. 合同履行期限：供货安装周期 60 日历天

7. 本项目是否接受联合体：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业；根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。该项目专门面向中小微企业采购，故供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，供应商为中小微企业的须按响应文件中规定的格式提供《中小企业声明函》加盖供应商公章，供应商为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（（含新疆生产建设兵团））出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章，供应商为残疾人福利性单位的须按响应文件中规定的格式提供《残疾人福利性单位声明函》加盖供应商公章。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 响应人须提供具有独立法人资格有效的营业执照；

3.2 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在响应文件中提

供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式中附件，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

三、获取采购文件

时间：2025 年 06 月 06 日 00 时 00 分至 2025 年 06 月 12 日 23 时 59 分（北京时间）

地点：漯河市公共资源交易公共服务平台；

方式：有意参加投标的供应商在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载磋商文件等，方可参加投标。凡未按本公告规定下载磋商文件的，投标无效。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 06 月 17 日 09 点 00 分前（北京时间）通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密电子响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收；

地点：漯河市公共资源电子交易平台。

五、开启

1. 时间：2025 年 06 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点： 供应商自行选择任意地点参加远程开标会

六、公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“现场电子开标”方式，采购人或代理机构和所有响应人应当在响应文件递交截止时间前，登录开标大厅（<https://ggzy.luohe.gov.cn/bidweb/>）进行在线签到，准时参加开标活动。响应人需要抵达开标现场，由法人或授权委托人参加开标会议。

2、供应商的响应文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为磋商评审依据。供应商应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3、“企业注册和 CA 数字证书认证办理”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4、本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，其他网站转载只供参考，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

5、代理费用的收取：

(1) 收取方式：由成交供应商支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

(2) 收取标准：参照漯财购〔2018〕16 号文件和豫招协[2023]002 号文件。

(3) 收取金额：18920.00 元

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：舞阳县文化广电和旅游局

地 址：舞阳县贾湖大道为民服务中心十二楼

联系人：王先生

联系方式：0395-7151517

2. 采购代理机构信息

名 称：中恭鸿建项目管理有限公司

地 址：河南省平顶山市新城区福佑路新城铭座 2 楼 209-211

联 系 人：刘女士

联系方式：13353751188

3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话：13353751188

第二章 供应商须知

1. 投标邀请

本项目为国内竞争性磋商招标，报名条件见“第一章 磋商公告”。

2. 响应文件签字盖章

2.1 响应文件的签署、盖章

2.1.1 供应商应按照“第六章 响应文件格式”的要求进行签字或盖章。

2.1.2 法定代表人签字或盖章：供应商应按照磋商响应文件格式编制磋商响应文件，磋商响应文件要求法定代表人签字或盖章的地方应在漯河市电子交易系统（<http://ggzy.luohe.gov.cn/>）上传电子磋商文件前按要求签字或加盖电子签章。

2.1.3 单位盖章：供应商应按照磋商响应文件格式编制磋商响应文件，磋商响应文件要求盖单位章的地方应按要求加盖电子签章。

2.1.4 其他人员签字或盖章（如有）：现实行电子评标，为减轻供应商投标成本，不再单独给供应商办理其他人员的 CA 锁，故其他人员无法进行电子签章，其他有关人员签字或盖章应将签字或盖章页码签字或盖章后扫描替换该页，其他有关人员应当签字或盖章而供应商电子磋商文件没有该人员签字或盖章扫描件时，磋商文件无效。

3. 供应商资格要求等证明材料

本项目将采用资格后审方式，开标前请将资料上传至“漯河市公共资源交易中心网”企业信息库中，采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商资格进行审查。

4. 落实的政府采购政策

4.1 本次采购产品属于政府强制采购节能产品范围的，应为采购截止日当期“节能产品政府采购清单”所列产品，响应文件应注明所供产品的“节字标志认证证书号”。

4.2 同等条件下，节能产品及环境标志产品优先采购。如所供产品有环保要求，应符合相

关环保法律要求。

4.3 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证,计算机产品须预装正版操作系统软件。

4.4 依据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件要求，本项目不允许进口产品参加。

4.6 磋商文件允许联合体投标时，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 6%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.7 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格扣除的界定依据(未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策)：

(1) 参加本次政府采购活动的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受本次政府采购项目的扶持政策。联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

4.8 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.9 促进残疾人就业政策

4.9.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.9.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 响应文件编制要求

5.1 响应文件编制要求

5.1.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

5.1.2 响应文件应当对磋商文件有关（合同履行期限）服务期、磋商有效期、采购内容等实质性内容做出响应。

5.1.3 响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。委托代理人签字（或盖章）的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件不能涂改、行间插字或删除。如需改动，应将已网上递交的电子响应文件撤回修改电子响应文件后重新网上递交。

5.2 投标报价

5.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的项目采购内容及招标控制价等内容编制响应文件，供应商所投报价不得超出招标控制价。

5.2.2 供应商的磋商报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

5.2.3 磋商小组应要求通过符合性审查的供应商在规定的时间内提交最终报价，未提交最终报价的供应商视为放弃磋商。

5.2.4 磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。

5.2.5 供应商的报价不得超过项目预算价、最高限价。

5.2.6 供应商所投报价应以最终报价为准,最终报价不得高于投标报价(第一轮报价)。

5.3 响应文件的递交

网上递交: 供应商应当在递交响应文件截止时间前, 通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”, 将已加密电子响应文件上传, 并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件, 采购人将拒收。

6. 采购资金的支付方式

支付方式: 以双方签订合同为准。

7. 磋商有效期

磋商有效期: 60 日历天(响应文件递交截止之日起)

8. 供应商信用查询要求

法律、行政法规规定的其他条件(通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商的相关主体信用记录, 供应商未被列入 严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单)。

9. 磋商小组的组建

磋商小组: 磋商工作由磋商小组独立进行, 磋商小组按照国家相关规定组建, 其中采购人代表人数不超过磋商小组总人数的三分之一, 总人数不少于 3 人的单数。

本项目磋商小组共 3 人(其中采购人代表 1 人, 评标专家 2 人), 除采购人代表外, 专家评委从河南省政府采购评标专家库中随机抽取; 采购人未委托采购人代表参加评标会议的,

所有专家评委均在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

10. 需要补充的其他内容

10.1 开标程序

供应商远程解密其响应文件

10.2 电子交易系统操作注意事项

10.2.1 竞争性磋商文件的获取

1. 本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商首先需在漯河市电子交易系统 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>) 中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（未有 CA 锁的请到交易中心办理申请 CA 锁事宜）；然后方可登陆该系统参与项目下载竞争性磋商文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一律无效；

2. 采购人通过网上操作下载竞争性磋商文件，招标代理机构不再现场发放标书；

3. 漯河市电子交易系统操作手册请各供应商自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/front/content/9012002000>) “下载中心”下载即可。

4. 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”的“登陆”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。

5. 竞争性磋商文件下载：点击“漯河市公共资源交易信息网 (<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”上的“登录”按钮进入“政府采购交易平台”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行竞争性磋商文件下载，并下载竞争性磋商文件其附件。

6. 平台技术服务电话：0395-2961908 平台技术服务电话：13939506901

平台技术服务电话：13939506152 平台技术服务电话：13939509206

10.2.2 电子评标其他条款

1. 本项目实施电子评标；

2. 开标现场因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到供应商上传的已加密响应文件，供应商可以提供密封完整的未加密响应文件，由招标代理现场导入到开评标

系统，供应商不能提供或者提供的光盘或 U 盘损坏，导致不能现场导入响应文件，竞争性磋商小组应当否决其投标。

3. 在编制响应文件时，以采购人最后发出的电子采购文件和变更通知提供的工程量清单为准进行响应文件编制，未按照要求的，竞争性磋商小组应当否决其投标。

4. 供应商在响应前应自行检查电子响应文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败，造成竞争性磋商小组无法对电子响应文件进行评审的，竞争性磋商小组可以否决其投标，且响应文件不计入磋商基准价计算及商务标的评审。

5. 响应文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，竞争性磋商小组有权否决其投标。

6. 供应商必须刻录由投标编制工具生成的响应文件电子版——文件格式为“*. 未加密响应文件”和“*. 已加密响应文件”，该电子响应文件的光盘或 U 盘，作为响应文件重要组成部分。

7. 供应商提供的电子响应文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制响应文件，竞争性磋商小组应当否决其投标。

8. 所有响应文件（含电子文档打印出的书面报表）要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，评标委员会应当否决其投标。

9. 如果出现需要现场导入“*. 未加密响应文件”，则出现以下情况按照零分处理：

供应商提供遭恶意破坏的电子响应文件光盘或 U 盘；

供应商提供无该工程电子响应文件内容光盘或 U 盘；

供应商提供与本项目不符的电子响应文件光盘或 U 盘；

供应商提供无法读取或者其他异常情况的光盘或 U 盘；

10. 注意事项：

关于 CA 锁 PIN 码的，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入 pin 码过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于供应商自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子响应文件，由供应商负责。

因目前电子招投标系统刚刚上线使用，由不可抗拒的原因导致无法开标或评标的，可以书面响应文件进行开评标。

10.2.3 电子响应文件制作及书面响应文件打印说明和相关规定（适用于电子招投标）

1. 本项目实行电子招投标，电子响应文件将采用 CA 加密。

2. 电子版竞争性磋商采购文件的发放。电子版竞争性磋商采购文件直接在漯河市政府采购电子交易系统上下载。竞争性磋商采购文件内容含竞争性磋商采购文件及其附件、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。

3. 电子响应文件的制作。

(1) 本项目实行电子招投标，即全部响应文件均采取电子化编制和电子评标。供应商应将编制完成后的全部响应文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对竞争性磋商采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“响应文件”，然后按竞争性磋商采购文件要求在投标工具中打印；最后将该版本投标工具生成的《YYYY（供应商名称）.响应文件》，供应商另外可拷贝一份到 U 盘或者光盘备份。

(2) 响应文件电子文档包括响应文件的所有内容，供应商对竞争性磋商采购文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对竞争性磋商采购文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。供应商按供应商须知要求将全部响应文件上传到投标工具，其最终生成的响应文件应是从投标工具中输出，且应具有该项目的水印编码标记。供应商应按供应商须知要求编制电子响应文件，未按要求编制的磋商小组可以否决其投标。

特别提醒：

1、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面开标大厅进行在线签到。

2、未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、确认开标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

10.3 采购文件解释说明

10.3.1 本磋商文件内容未明确事宜参照国家现行法规、条例、办法执行；

10.3.2 供应商如对采购过程同一采购程序提出多项质疑的，应在法定质疑期内一次性提出；

10.3.3 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优

先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按磋商公告（磋商邀请书）、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

第三章 评标办法

1. 资格审查

资格审查确认

资格评审标准	
评审因素	评审标准
响供应商资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业；根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。该项目专门面向中小微企业采购，故供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，供应商为中小微企业的须按响应文件中规定的格式提供《中小企业声明函》加盖供应商公章，供应商为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（（含新疆生产建设兵团））出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章，供应商为残疾人福利性单位的须按响应文件中规定的格式提供《残疾人福利性单位声明函》加盖供应商公章。 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 响应供应商须提供具有独立法人资格有效的营业执照； 3.2 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在响应文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式中附件，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

	(6) 法律、行政法规规定的其他条件 (通过 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 和 “ 中国 政 府 采 购 网 ” 网 站 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商的相关主体信用记录, 供应商未被列入 严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单)。
--	---

2. 符合性评审 (以实际生成的电子表格为准)

评审因素	评审标准
供应商名称	与营业执照或其他组织证明文件一致
投标函签字盖章	有法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位章
响应文件格式	符合 “第六章 响应文件格式”
投标内容	符合竞争性磋商文件要求
合同履行期限	供货安装周期 60 日历天
质保期	本项目器材及设施使用年限应达到 8 年, 免费质保期为 3 年 (自验收报告签字确认日起, 开始进入质保期), 质保期内每年免费维护保养 2 次 (半年一次)。
质量要求	符合国家或行业规定的合格标准。
磋商有效期	60 日历天 (响应文件递交截止之日起)
磋商报价	不高于项目最高限价, 且报价不得低于企业成本
其他投标无效的情形	不存在实质性不响应竞争性磋商文件的其他条款

3. 其他投标无效的情形:

3.1 未通过资格审查、符合性评审的供应商, 其响应文件无效。

3.2 供应商未按照采购人最后发出的电子采购文件和变更通知提供的响应文件的, 磋商小组应当否决其投标。

3.3 供应商在投标前应自行检查电子响应文件的有效性, 由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败, 造成磋商小组无法对电子响应文件进行评审的, 磋商小组可以否决其投标。

3.4 响应文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号 (包括盗版软件) 一致的, 磋商小组有权否决

其投标。

3.5 供应商使用投标编制工具中的打印功能将最后一次生成的电子响应文件内容（供应商最终投标报价文件）（商务标每一页报表均会随机自动附带该项目的水印码），无水印码的，磋商小组应当否决其投标；

3.6 供应商提供的电子响应文件没有使用本项目规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制响应文件，磋商小组应当否决其投标。

3.7 其他供应商有违法违规、串通投标行为的，磋商小组应当否决其投标。

3.8 磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

评分标准			
一、评分因素及分值（权值）分配			
序号	评分因素	分值	
A	技术部分	57	
B	综合部分	13	
C	投标报价	30	
合计		100	
二、评分细则			
A、技术部分评分标准：			
序号	评分因素	分值	评分标准说明
1	技术要求	0-30 分	所投产品技术参数与磋商文件技术要求对比，无偏离此条得满分 30 分，参数每有一条负偏离在基本分 30 分的基础上扣 3 分，扣完为止。
2	保修期内外售后服务承诺、内容及方案	0-12 分	根据各投标供应商提供的保修期内外售后服务承诺、内容及方案的合理性、优越性、可行性比较后评标委员会酌情计分。具体细则如下： 售后服务承诺、内容及方案的合理、优越、可行的且符合采购需求的得10-12分； 售后服务承诺、内容及方案具有有限的合理性、优越性及可行性得6-9分； 售后服务承诺、内容及方案合理性、优越性及可行性表述一般的得1-5分； 缺项不得分。
3	质量保证方案	0-5 分	根据各投标供应商提供的质量保证方案进行综合评价：

舞阳县文化广电和旅游局舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目

			方案清晰完整，管理措施科学合理，质量保障及控制措施完善，可操作性强，得 4-5 分； 方案基本完整，管理措施基本合理，质量保障及控制措施基本完善，可操作性一般，得 2-3 分； 方案内容简单，管理措施一般，质量保障及控制措施合理性一般，有一定可操作性，得 1 分； 缺项不得分。
4	交货安装、调试、验收及培训方案	0-10 分	根据各投标供应商提供的交货安装、调试、验收及培训方案的合理性、优越性、可行性比较后评标委员会酌情计分。 具体细则如下： 交货安装、调试、验收及培训方案合理、优越、可行的且符合采购需求的得8-10分； 交货安装、调试、验收及培训方案具有有限的合理性、优越性及可行性得4-7分； 交货安装、调试、验收及培训方案合理性、优越性及可行性表述一般的得1-3分；缺项不得分。

B、综合部分评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准说明
1	产品保险	0-6 分	提供供应商或室外健身器材制造商： （1）产品质量险（有效期内）累计赔偿限额≥ 5000 万元的得 2 分，≥ 3000 万元的得 1 分，3000 万元以下的得 0.5 分。 （2）产品责任险（有效期内）累计赔偿限额≥ 5000 万元的得 2 分，≥ 3000 万元的得 1 分，3000 万元以下的得 0.5 分。 （3）公众责任险（有效期内）累计赔偿限额≥ 5000 万元的得 2 分，≥ 3000 万元的得 1 分，3000 万元以下的得 0.5 分。 提供保单及发票（原件的扫描件）
2	业绩	0-2 分	提供供应商或室外健身器材制造商 2022 年 1 月以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得 1 分，最多得 2 分，未提供不得分。 注：需同时提供中标通知书、合同原件扫描件及网页版中标公告，否则不得分。
3	评标委员会意见	0-5 分	评标委员会根据各供应商编制的投标文件及所投产品，依据先进性、科学性、合理性等相关因素，结合本项目的实际情况，酌情给予打分。 编制的投标文件及所投产品具有明显的先进性、科学性、合理性的得 4-5 分； 编制的投标文件及所投产品在先进性、科学性、合理性等相关因素条件表现一般的得 2-3 分； 编制的投标文件及所投产品在先进性、科学性、合理性等相关因素条件下缺少其中一种因素的得 1 分；

C、报价部分评分标准：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30

注：1、本项目仅面向中小微企业采购，不再执行价格评审折扣。
2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求对相关供应商提出质疑（仅在电子交易系统中提出），必要时要求相关供应商在合理的时间内提交相关证明材料；相关供应商在合理的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。注：合理的时间是指由评标委员会确定的不影响项目评审工作正常进行的时间段。

注：1. 本竞争性磋商文件采取综合评分法，最低价不作为最终中标的唯一依据。

2. 供应商的投标报价应当包含所有可能产生的费用，采购人不再支付其他费用。

3. 磋商小组将按照上述评分标准分别进行评审。

4. 评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

5. 磋商小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠评标开始后的任何外来证明。

6. 经磋商小组确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

7. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交候选人，并编写评审报告。

8. 评审报告应当按照政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关规定进行编制。

9. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10. 在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致或对于供应商提供的技术方案等不能判断是否满足本项目建设需求的使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为未通过。

11. 磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

12. 磋商委员会按照竞争性磋商文件中磋商标准的规定评定供应商名次。

13. 若前位中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定中标人或者重新招标。

14. 若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后中标无效。应当按照中标条件从其余供应商中重新确定中标人或者重新招标。

15. 本竞争性磋商文件未尽事宜按现行招标投标有关法律法规和规定执行。如供应商在本次竞争性磋商活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

16. 本竞争性磋商文件根据国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。

第四章 采购需求

舞阳县文化广电和旅游局舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目，采购清单如下：

序号	类型	名称	单位	数量
1	室外健身器材	太极揉推器	个	29
2		上肢牵引器	个	29
3		双位漫步机	个	29
4		腰背按摩器	个	29
5		肋木架	个	29
6		腿部按摩器	个	29
7		三位扭腰器	个	29
8		告示牌	个	29
9		室外乒乓球台	个	29
10		地埋篮球架	付	10
11		移动篮球架	付	2
12	室内器材	跑步机	台	1
13		动感单车	台	1
14		腹肌板	台	1
15		综合训练器（单人站）	台	1
16	老年人器材	座式扭腰器	个	1
17		臂力器	个	1
18		上下式腰背按摩器	个	1
19		四肢活动器	个	1
20		太极推揉训练器	个	1
21		下肢伸蹬活动器	个	1
22		膝关节屈展训练器	个	1
23		座式腿部按摩器	个	1
24	运动面层	悬浮式拼装地板	m ²	2082
25		EPDM 塑胶面层	m ²	236
26		塑胶防护地垫	m ²	174

第五章 技术要求

（一）室外健身器材技术参数

（1）通用要求

1. 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；
2. 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过 3mm；突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状；
3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
4. 不允许存在和使用功能无关的凸出物；
5. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 中 5.3.2 的要求；
6. 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm；
7. 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；
8. 把手端部直径不小于 50mm；
9. 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置；
10. 器材安全使用寿命不低于 8 年；
11. 所有器材均需直埋或预埋安装，器材地埋深度应符合 GB 19272-2011 的要求；
12. 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理或经过表面热镀锌等防锈处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70 μm ；
13. 摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；
14. 器材应配有完整的说明书，应包含且不限于三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、应包含且不限于三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；
15. 器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；
16. 器材应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。

(2) 室外健身器材详细技术参数

1. 太极揉推器

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或不小于 $\square 60 \times 60 \times 3\text{mm}$

3) 两轮盘内侧距离不小于 230mm；

4) 揉推轮盘应采用阻尼装置。

4) 揉推轮盘应采用阻尼装置；

5) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供

(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

2. 上肢牵引器

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 其他管材壁厚不小于 2.5mm；

3) 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且端部直径不小于 50mm；

4) 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙不大于 8mm；

5) 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm

6) 活动把手使用尼龙加钢丝结构；

7) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供

(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

3. 双位漫步机

1) 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65° ，摆杆选用不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm；

2) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

3) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm；

4) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm；

5) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 104) \text{mm}^2$ ，摩擦系数

应不小于 0.5；

6) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；

7) 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；

8) 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理，或选用直径不小于 35mm；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；

9) 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

10) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。

11) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供
(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

4. 腰背按摩器

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 其他管材壁厚不小于 2.5mm；

3) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 或不小于 $\square 40 \times 80 \times 3\text{mm}$

4) 采用直埋的安装方式；

5) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供
(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

5. 肋木架

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 其他管材壁厚不小于 2.5mm；

3) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ ；

4) 采用直埋的安装方式；

5) 立柱顶部不允许高出横管；

6) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供
(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

6. 腿部按摩器

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 其他管材壁厚不小于 2.5mm；

3) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ ；

4) 采用直埋的安装方式；

5) 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；不存在和使用功能无关的凸出物；

6) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供

(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

7. 三位扭腰器

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴承；

3) 扭腰盘不应使用塑料材质；

4) 扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm；

5) 脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于 $(6 \times 10^4) \text{mm}^2$ ，摩擦系数应不小于 0.5；

6) 具有符合人体生物学规律的阻尼结构；

7) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供

(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

8. 告示牌

1) 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2) 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304)，厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；

3) 告示牌内容至少包含以下内容：

简明的热身运动说明或图示；

以图示或文字的方式介绍健身器材正确的锻炼方法，须有中国体育彩票标示；

简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；

器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话，管理维护单位及联系电话。

4) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供

(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

9. 室外乒乓球台

1) 管材规格不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；

2) 乒乓球台面符合 GB19272-2011 中 5.12.1.4 的要求；

3) 主要承载横梁尺寸不小于 $\square 20 \times 30 \times 2\text{mm}$

4) 台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型；台面面板厚度 4.5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7mm；面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于 $160 \times 140\text{mm}$ ；球台与支撑框架安装位置应符合 GB19272-2011 中图 22 的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。

5) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供

(1) 国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

10. 地埋篮球架

1) 立柱规格不小于 $\Phi 165\text{mm} \times 4\text{mm}$ 定制的优质圆钢管整体弯制而成。

2) 篮板符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.3 的要求：篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a) 的要求；篮板采用 SMC 片状膜塑料；

3) 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。

4) 篮板投篮区背面应有不小于 $570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的加强钢板。

5) 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈。

固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 900mm，地埋尺寸 800mm×800mm×1000mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。

6) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供（1）国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

11. 移动篮球架

1) 篮球架伸臂长 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m，篮架底座尺寸不小于长 x 宽=2.0x1(m)。

2) 球架立柱采用不小于口 150x150x4 优质大圆角方管制作，圆角 R30mm；篮架伸臂采用 δ 3 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用不小于 Φ48×2 圆管在弯管机上一次成型，下拉杆采用不小于口 50×40×3 优质方管在弯管机上一次而成，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用优质 δ 3 钢板冲压成型一次拼焊成型，单只球架可放置配重物不少于 510kg。

3) 篮板规格：1800x1050 (mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。

4) 篮圈采用不小于 Φ19 实心圆钢制作，圈下须焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。

5) 篮架所有紧固件均须采用热镀锌处理，保证长年不生锈。

6) 投标产品需符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的国家标准，并提供（1）国家体育用品（或运动健身产品）质量监督检验中心出具的检验报告。（2）经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据 GB19272-2011 标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。

（二）室内健身器材技术参数

1. 跑步机

1) 功率：不小于 1800W，输入电压：220V 50Hz

2) 速度范围 km/h：0.5-16

- 3) 电动坡度范围：0-15%
- 4) 低噪音直流伺服马达，PWM 调速电源
- 5) 具有急停与软停止功能
- 6) 白光透显亚克力屏
- 7) 具有蓝牙无线系统，内置蓝牙系统 ZWIFT 软件适配及蓝牙音响
- 8) 运动目标设置
- 9) 故障自检系统
- 10) 弹性缓冲跑台减震系统
- 11) 高密度耐磨弹性跑板
- 12) 具有折叠缓放功能

2. 动感单车

- 1) 飞轮重量：不小于 16KG、传动方式：皮带；
- 2) 中轴：采用高级别中轴，其断裂测试达 580KGF 以上
- 3) 车架：全车符合测试后符合人体工学，骑乘后不致造成运动伤害；坐垫：上下前后可调节，使用者坐在上面更具舒适感；阻力：无级数阻力，下压式紧急刹车；车手：上下可调节，四把位加粗车手，使用者可配合课程使用；调节：可以前后上下调节位置，让使用者都能调到最舒适的状态；防汗：车架左右侧加防汗盖，更好的防止汗水腐蚀飞轮表面
- 4) 烤漆：符合环保无毒之粉体静电涂装处理，确保使用者健康安全无害

3. 腹肌板

- 1) 器材应配有详细的使用说明书，及清晰、易懂的使用示范图表及安全警示；
- 2) 锻炼肌肉：肱二头肌、肱三头肌、胸大肌、三角肌、腹直肌、斜方肌；
- 3) 主架壁厚不小于 2.0mm；

4. 综合训练器（单人站）

- 1) 主要功能：高低拉、踢腿、推胸、小飞鸟、二三头肌训练、单手侧提拉。中位滑轮 6 档调节，满足不同角度训练要求。能有效锻炼背阔肌、三角肌、胸肌、二头肌及腿部肌肉。
- 2) 调节机构应可靠、易于识别且无疏忽变动的可能性，不应与运动范围干涉；
- 3) 主架壁厚不小于 2.0mm；
- 4) 应防止第三方不受控地接近配重块的挤压和剪切点；
- 5) 所有滑轮等动态组件均有防护设置，防止引入点对使用者及周围人群造成伤害；
- 6) 重块选择销应配置防止疏忽变更或锻炼时松动的紧固装置；

(三) 老年人健身器材技术参数

1. 座式扭腰器

1) 主要承载立柱：不小于 $\Phi 89 \times 3$ (mm)，主要承载横梁：不小于 $100 \times 50 \times 3$ (mm)。

2) 座椅表面到地面的距离不大于 633mm，扭腰盘到扶手的中心距离分别为 354mm、356mm；扶手弯管不小于 $\Phi 32 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ 钢管，器材带阻尼结构，阻尼值大小为 1.5N.M；花键轴直径不小于 $\Phi 30 \text{mm}$ ，采用不小于 45#钢材质，并经 HRC28-32 热处理工艺处理，搭配 30206 圆锥滚子轴承和 6206 深沟球轴承。

3) 表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层粉末）。

2. 臂力器

1) 主要承载立柱：不小于 $\Phi 114 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ ，主要承载横梁：不小于 $\Phi 60 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ 。

2) 转盘直径不小于 464mm，采用不小于 $\Phi 32 \times 3 \text{mm}$ 优质钢管卷圆与 6mm 钢板焊接而成，转盘中心至地面距离为 1100mm。主轴采用不小于 $\Phi 30$ 、45#钢加工而成，并调质处理 HRC28-32，配套用的深沟球轴承为 6206E-RZ。器材安装有阻尼结构，安装后阻尼力矩为 2-2.4N.m。

3) 表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层粉末）。

3. 上下式腰背按摩器

1) 主要承载立柱： $\Phi 114 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ ，主要承载横梁： $\Phi 38 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ 。

2) 座板中心处距离地面高度为 446mm，扶手之间的最小距离为 751mm；扶手的规格不小于 $\Phi 38 \times 3$ ，材质为优质 Q235B 钢的轧花管，使扶手具有握持手感好，防滑稳固的特性；内部采用限位机构，活动角区间为 48° ，活动角在 0° 时，扶手在最低处距地面距离为 489mm；活动角在 48° 时，扶手在最高处距地面距离为 996mm。主轴采用以高质量 45 钢直径为 $\Phi 25$ ，并经过高温淬火处理。轴承采用高质深沟球轴承 6205E-RZ；按摩轮为橡胶材质，坐垫为 HDPE 双色板。

3) 表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层粉末）。

4. 四肢活动器

1) 主要承载立柱： $\Phi 114 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ ，主要承载横梁： $\Phi 50 \text{mm} \times 3 \text{mm}$

2) 静止时坐垫到地面的距离为 454mm，脚踏组件到地面的最小距离为 98mm，单侧摆动角度为 30.7° ；支撑管为不小于 $100 \times 50 \times 3$ 的方管、Q235 材质。踏板采用不小于 4mm 优质碳素钢板，一次冲压成型，大于周长三分之二设有高度 36mm 的防滑凸台，底部防滑面不小于 $(3 \times 104) \text{mm}^2$ ，两踏板之间的距离为 202mm，主轴为 $\Phi 25 \text{mm}$ ，由 45#钢加工而成，所选轴承型号为 6205E-RZ。坐垫、靠背均为 HDPE 双色板。

3) 表面处理: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 (富锌底漆+面层粉末)。

5. 太极推揉训练器

1) 主要承载立柱: 立柱为优质 Q235B 钢管, 其横截面积尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。

2) 主要承载横梁: 优质 Q235B 钢管构成, 其横截面积尺寸不小于 $\Phi 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。

3) 转动部分使用 6205E-RZ 型号深沟球轴承; 花键轴为 $\Phi 25$ 的 45#钢, 推揉盘采用 2mm 厚的优质碳钢, 表面采用凹凸设计, 推揉盘上表面边缘大于 R3mm 的圆弧过渡, 推揉盘下部棱边 3mm 的半圆弧过渡。

4) 表面处理: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 (富锌底漆+面层粉末)。

6. 下肢伸蹬活动器

1) 主要承载立柱: 立柱为优质 Q235B 钢管, 其横截面积尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。

2) 主要承载横梁: 优质 Q235B 钢管构成, 其横截面积尺寸不小于 $100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。

3) 座垫中心到地面距离 450mm, 踏板离地面最低高度为 125mm, 拐腿焊件离车架最小距离为 35mm, 脚踏采用优质铸钢件, 表面防滑设计处理, 内置阻尼器, 转动扭矩要求为 2-2.4N.m, 曲柄轴采用 $\Phi 25\text{mm}$ 的 30Cr 钢锻打而成, 表面调质处理, 轴承分别为 6205E-RZ、6002E-RZ 深沟球轴承; 座垫规格 $320 \times 360 \times 15$, 材质为 HDPE, 靠背规格 $327 \times 400 \times 15$, 材质为 HDPE。

4) 表面处理: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 (富锌底漆+面层粉末)。

7. 膝关节屈展训练器

1) 主要承载立柱: 不小于 $\Phi 114 \times 3(\text{mm})$

2) 主要承载横梁: 不小于 $\square 100 \times 50 \times 3$

3) 座垫中心到地面距离 450mm, 扶手中心到地面的距离 909mm, 按摩轮到地面的距离 270mm, 按摩轮侧端离立柱的最小距离为 34mm; 按摩轮规格不小于 $\Phi 85 \times 234\text{mm}$, 材质为 PVC, 转动轴不小于 $\Phi 25\text{mm}$, 材质 45#钢, 通过调质处理, 使用的轴承为 6205E-RZ 深沟球轴承; 坐垫、靠背均为 HDPE 双色板。

4) 表面处理: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 (富锌底漆+面层粉末)。

8. 座式腿部按摩器

1) 主要承载立柱: 立柱为优质 Q235B 钢管, 其横截面积尺寸不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。

2) 主要承载横梁: 也由优质 Q235B 钢管构成, 其横截面积尺寸不小于 $100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 。

3) 座垫中心到地面距离 450mm, 踏板离地面最低高度为 125mm, 拐腿焊件离车架最小距离为 35mm, 脚踏采用优质铸钢件, 表面防滑设计处理, 内置阻尼器, 转动扭矩要求为 2-2.4N.m, 曲柄轴采用 $\Phi 25\text{mm}$ 的 30Cr 钢锻打而成, 表面调质处理, 轴承分别为 6205E-RZ、6002E-RZ 深沟球轴承; 座垫规格 $320 \times 360 \times 15$, 材质为 HDPE, 靠背规格不小于 $327 \times 400 \times 15$, 材质为 HDPE。

4) 表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层粉末）。

（三）运动面层技术参数

1. 悬浮式拼装地板

1) 规格：≥30.48cm*30.48cm，厚度≥1.58cm

2) 抗滑值（干测）80-110

3) 球类反弹率≥90%

4) 垂直变形：0.6-3.0mm

5) 甲醛：≤0.4mg/(m²·h)

6) 甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m²·h)

7) 苯并[a]芘≤1.0mg/kg

8) 有害物质锑、砷、钡等不低于 8 种可迁移元素未检出，须提供具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图

9) 提供送检日期到签发日期不低于 10000h 臭氧老化试验，邵氏硬度依据 GB/T531.1-2008 检测标准≥70 Shore A 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图

10) 提供送检日期到签发日期不低于 36 个月的自然光老化试验，球反弹符合 GB/T14833-2020 标准≥90%的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图

11) 提供送检日期到签发日期不低于 8000h 耐酸雨老化试验，垂直变形依据 GB36246-2018 检测标准 0.6-3.0mm 的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。

2. EPDM 塑胶面层

EPDM 塑胶地面面层，厚度 13±1mm。

1) 外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。

2) 铅(Pb)mg/kg 含量≤90

3) 镉(Cd)mg/kg 含量≤10

4) 铬(Cr)mg/kg 含量≤10

5) 汞(Hg)mg/kg 含量≤2

6) 为确保场地的安全健康，EPDM 面层材料单组份聚氨酯胶黏剂有害物质限量符合 GB

36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，全项检测结果须为未检出，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。

7) 为确保运动更健康，EPDM 塑胶颗粒有害物质限量符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，其中苯并芘、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，高聚物总量 $\geq 20\%$ ，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。

8) EPDM 面层环保 EPDM 橡胶颗粒依据 GB/T 16422.3-2022、GB/T250-2008、GB/T 531.1-2008、GB/T22517.6-2020、GB36246-2018 检测依据进行耐 UV 荧光紫外线老化 5000h 后，达到灰卡评级到 4-5 级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果。邵氏硬度 $A \geq 51$ ，拉伸强度 $\text{MPa} \geq 1.65$ ，拉断伸长率 ≥ 380 ，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。

9) EPDM 面层环保 EPDM 橡胶颗粒依据 T/SHHJ000003-2018《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》标准检测，测得有害物质苯乙烯释放速率 $\leq 0.002(\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。

10) 为确保耐久性，面层环保 EPDM 橡胶颗粒依据 GB/T3681-2011，经过自然气候暴露老化 24 个月后，灰卡等级 ≥ 4 级，外观无明显变色、无粉化、无剥落、无起泡、无开裂、无发粘、无发硬，并提供体现“CMA”标志合格的检测报告。

11) 为确保无异味，面层环保 EPDM 橡胶颗粒依据 GB 4806.11-2016 进行感官测试，要求色泽正常，无异臭无污物，浸泡液进行迁移试验后无着色，不浑浊。依据 GB 31604.2-2016 检测高锰酸钾消耗量，结果 $\leq 15\text{mg}/\text{kg}$ ，并提供合格的检测报告。

12) 为确保场地美观，罩面用丙烯酸材料耐沾污性能符合 GB/T 9780-2013《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》标准要求，耐沾污性 ≤ 28 ，并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。

13) 为确保场地防滑，罩面用丙烯酸材料符合 GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》标准要求，高防滑性（湿摩擦系数） ≥ 0.70 ，抗划伤性 ≤ 5 ，抗热胎压痕性 $\Delta E \leq 3.0$ （单色），并提供体现“CMA”标志的合格检测报告。

3. 塑胶防护地垫

1) 规格：单块尺寸不小于 $500*500*10\text{mm}$ ，颜色为红色或绿色

2) 整体由橡胶颗粒压制而成，面层彩色，表面无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。

3) 平整度合格率：任何位置 3 米塔尺 3mm 水平误差以下，塑胶防护地垫平整度合格率不小于 85%。

注：检测产品名称与招标文件要求的不完全一致的，且为相同产品的，投标时需同时提供为相同或同种产品的书面说明，由评审委员会判定是否符合要求。评审委员会判定不符合要求的或名称不完全一致又未提供书面说明的，亦视为实质性条款不满足作投标无效处理。

第六章 响应文件格式

舞阳县文化广电和旅游局 舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、投标函附录（第一轮报价）
- 三、货物分项报价明细表
- 四、技术偏离表
- 五、法定代表人身份证明或授权委托书
- 六、承诺书
- 七、交货安装、调试、验收、及培训方案
- 八、售后服务方案
- 九、竞争性磋商文件要求供应商提交的其它磋商资料

一、投标函

致：_____（采购人）

1. 根据已收到的舞阳县文化广电和旅游局舞阳县 2024 年全民健身设施器材采购项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件中的各项规定，严格按照竞争性磋商文件要求，磋商报价为_____（大写）（小写：_____元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价作为最终报价。

3. 我方在此承诺，我方若能中标，保证在合同履行期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方中标，我方保证按合同条款中规定的内容执行，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方中标，我方将按照采购人规定提交履约保证金（如有）。

6. 我方同意从响应文件递交截止日期起 60 天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受中标。

7. 除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。

8. 如果我方中标后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 如我方中标，我方愿意按漯财购〔2018〕16 号文件和豫招协[2023]002 号文件向招标代理机构支付本次招标代理服务费和其它费用。

10. 所有与本次竞争性磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、投标函附录（第一轮报价）

项目名称	
供应商名称	
合同履行期限	
磋商报价	
质量要求	
质保期	
磋商有效期	
项目负责人及电话	
其他需要补充的内容	

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、 上述报价应包含一切由供方承担的费用。

2、 磋商小组对报价进行协商的，以最后报价函为最后报价，最后报价仍包括一切由供方承担的费用。

3、 最后报价函以电子形式填报的，由磋商小组网上发起再次报价，供应商最后一次填写的电子报价即为供应商最后报价。

三、货物分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	单位	单价	数量	合价
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1. 所有价格采用人民币表示，金额单位：元

2. 若单价与合价或总价不符时，以单价为准修正合价和总价。

3. 表中所列单价应包含运杂费、税金等其它费用。

供应商：（盖章）

法定代表人：（法定代表人签字或盖章）

日期：年月日

四、技术偏离表

项目名称：包号：

分类代码	招标规格型号功能	投标规格型号功能	偏离说明	备注

注：投标设备符合招标文件要求此项目填写“符合”，优于招标文件要求此项填写“正偏离”，不能满足招标文件要求此项填写“负偏离”

供应商：（盖章）
法定代表人：（法定代表人签字或盖章）
日期：年月日

五、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

响 应 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件

供应商：_____（盖章）

日期： 年 月 日

(二) 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期： 年 月 日

六、承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）_____磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

漯河市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：_____

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

联系地址和电话：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，响应文件中应提供“法定代表人授权书”。

供应商承诺函

致：

很荣幸能参与采购编号为 _____ 的投标磋商。

我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目竞争性磋商文件的一切规定和要求，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚，如中标，中标无效。

3、若中标，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意竞争性磋商文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

七、交货安装、调试、验收及培训方案

八、售后服务方案

至少包含：

1. 保修期内外售后服务承诺、内容及方案
2. 其它服务承诺

(九) 竞争性磋商文件要求供应商提交的其它磋商资料

供应商认为有必要提交的其他资料

附件1：中小型企业声明函（如有，加盖公章）

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,货物的生产单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);供货(或生产)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);供货(或生产)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:

1 从业人员、营业收入、资产;总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 非中小企业无需提供此证明材料

3. 本项目采购所属行业为:工业

附件 2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：非残疾人福利性单位无需提供此证明材料

附件 3：监狱企业证明材料

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料。

注：非监狱企业无需提供此证明材料

第七章 政府采购合同文本

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

项目名称:

采购编号:

甲 方:

乙 方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,按照 (采购编号) 的招标结果签订本合同。

一、货物内容

包号	货物名称	型号规格	参数	单位	数量	单价	备注

二、 合同金额

本合同金额为人民币(大写): _____,

(小写): _____ 元。

三、技术资料、知识产权、产权担保

- 1、乙方接招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 2、没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
- 3、乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
- 4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、转包或分包

- 1、 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
- 2、 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 3、 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同

五、交货期、交货地点、付款方式、税费

- 1、 交货期：合同签订后 60 天内将所有货物交付使用，并安装调试完毕。
- 2、 交货地点：乙方自定运输方式，自付费用将合同标的送达甲方指定项目学校，并安装调试完毕。
- 3、 付款方式：乙方按照本项目采购需求，送货到甲方指定的地点进行供货、安装、调试，所有设备系统能正常运行，付合同价的_____%。

具体比例及时间：_____

- 4、 税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

六、附件、配件

按产品所付使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

七、货物包装、发运及运输

- 1、 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3、 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
- 4、 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5、 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

八、质量保证及售后服务

- 1、 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 2、 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 3、 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 2 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 2 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

- 4、 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起36个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 5、 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 6 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。
- 6、 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场， 48 小时内解除故障。

九、调试和验收

- 1、 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
- 2、 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。
- 3、 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。
- 4、 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
- 5、 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十、索赔

- 1、 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。
- 2、 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1 、合同项下的货物若有质量问题，且在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2.2、 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

2.3、 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第八条规定，相

应延长修补或更换件的质量保证期。

2.4、如果在甲方发出索赔通知后 2 日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 2 日内或买方同意的更长时间内，按本合同第十项第2条的规定解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十一、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
- 3、乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

- 1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
- 2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十三、合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

- 1、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
- 2、向合同签订地人民法院提起诉讼。

十四、违约解除合同

1、在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

- 1.1、乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第十一条

第3项的规定可以解除合同的。

1.2 、乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第四条第3项的规定可以解除合同的。

1.3 、乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

1.4 、在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

2、 在甲方根据上述第1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十五、其他约定

1 、本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2 、本合同未尽事宜，双方另行补充。

3、 本合同正本一式 伍 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

4、签订地点：

甲 方： （公章） 乙 方： （公章）

单位地址： 单位地址：

法定代表人： （签字） 法定代表

人： （签字）

委托代理人： （签字）

电 话： 电 话：

签订日期： 年 月

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。