

2025 年漯河市级防汛救灾物资购置项目

竞争性磋商文件

采购编号：漯采磋商采购-2025-105

采购人：漯河市物资储备保障中心

招标代理机构：河南明晓工程管理有限公司

日 期：二〇二五年七月

目 录

第一章 磋商公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 评标办法（综合评分法）	14
第四章 合同条款及格式	19
第五章 采购需求及技术参数	24
第六章 投标文件格式	32
（一）投标函	34
（二）投标函附录（第一轮报价）	35
（三）法定代表人身份证明或授权委托书	36
（四）承诺书	38
（五）技术偏离表	43
（六）分项报价表	44
（七）技术部分	45
（八）商务部分	46
（九）投标人资格及证明文件	47
（十）竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料	48

第一章 磋商公告

项目概况

2025 年漯河市级防汛救灾物资购置项目的潜在供应商应在漯河市公共资源电子交易平台获取采购文件，并于 2025 年 7 月 21 日 09 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：漯采磋商采购-2025-105
- 2、项目名称：2025 年漯河市级防汛救灾物资购置项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：700000.00 元，最高限价：700000.00 元
- 5、采购需求：
 - 5.1 采购内容：漯河市级防汛救灾物资购置，具体内容及要求详见磋商文件
 - 5.2 质量要求：合格
 - 5.3 供货地点：采购人指定地点
 - 5.4 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
- 6、合同履行期限：签订合同后 10 日历天内供货完毕
- 7、本项目（是/否）接受联合体：否
- 8、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。
- 3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具有有效的营业执照；

3.2 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商可无需在响应文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见响应文件中的格式，供应商在成交后，将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书）：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2023 年或 2024 年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺书；

3.3 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，查询范围（供应商）。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构应当拒绝其参与本项目采购活动（查询时间为自公告发布之日后）。

三、获取采购文件

1、时间：2025 年 7 月 10 日 至 2025 年 7 月 16 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台；

3、方式：有意参加投标的供应商在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载磋商文件，方可参加投标。凡未按本公告规定下载磋商文件的，投标无效。

4、售价：0 元

四、响应文件提交

1、截止时间：2025 年 7 月 21 日 09 时 30 分前（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密电子响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收；

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台。

五、响应文件开启时间

1、时间：2025 年 7 月 21 日 09 时 30 分（北京时间）

2、地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

六、公告期限

1、自本公告发布之日起 3 个工作日。

2、本次公告同时在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>），投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

2、供应商的响应文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。供应商应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。

3、“企业注册和 CA 数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事

宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4、代理费用的收取

4.1、收取方式：由中标单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

4.2、收取标准：本项目代理服务费用参照发改价格【2015】299号、豫招协【2023】002号文和漯财购【2018】16号文规定的收费标准向中标单位收取。

5、本项目不允许转包和分包。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人：漯河市物资储备保障中心

联系人：孙先生

电 话：0395-5621020

地 址：漯河市中山路北段

2、采购代理机构信息

招标代理机构：河南明晓工程管理有限公司

地 址：河南省漯河市经济技术开发区发展路与茶山路交叉口向东 300 米
富仓实业院内四楼

联系方式：张先生

联系电话：13273079332

3、项目联系方式

项目联系人：张先生

联系电话：13273079332

第二章 投标人须知

1. 投标邀请

本项目为国内磋商招标，报名条件见“第一章 磋商公告”。

2. 响应文件签字盖章

2.1 供应商 应按照“第六章 响应文件格式 ”的要求进行签字或盖章。

2.2 法定代表人签字或盖章：投标人应按照磋商响应文件格式编制磋商响应文件，磋商响应文件要求法定代表人签字或盖章的地方应在漯河市电子交易系统（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/zfcg>）上传电子磋商文件前按要求签字或加盖电子签章。

2.3 单位盖章：供应商应按照磋商响应文件格式编制磋商响应文件，磋商响应文件要求盖单位章的地方应按要求加盖电子签章。

2.4 其他人员签字或盖章（如有）：实行电子评标，为减轻供应商投标成本，不再单独给供应商办理其他人员的CA锁，故其他人员无法进行电子签章，其他有关人员签字或盖章应将签字或盖章页码签字或盖章后扫描替换该页，其他有关人员应当签字或盖章而供应商电子磋商文件没有该人员签字或盖章扫描件时，磋商文件无效。

3. 供应商资格要求等证明材料

本项目将采用资格后审方式，开标前请将资料上传至“漯河市政府采购交易系统”企业信息库中，采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商资格进行审查。

4. 落实的政府采购政策

4.1 本次采购产品属于政府强制采购节能产品范围的，应为采购截止日当期“节能产品政府采购清单”所列产品，响应文件应注明所供产品的“节字标志认证证书号”。

4.2 同等条件下，节能产品及环境标志产品优先采购。如所供产品有环保要求，应符合相关环保法律要求。

4.3 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

4.4 依据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件要求，本项目不允许进口产品参加。

4.5 促进中小企业发展扶持政策（货物）：

4.5.1 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.5.2 本次政府采购项目对小型和微型企业产品价格扣除的对象应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小型或微型企业；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

4.5.3 磋商文件允许联合体投标时，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5.4 本次政府采购项目对小型和微型企业产品的价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：

（1）参加本次政府采购活动的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》

（2）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，

享受本次政府采购项目的扶持政策。联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

4.6 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.7 促进残疾人就业政策

4.7.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.7.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利

性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 响应文件编制要求

5.1 响应文件编制要求

5.1.1 响应文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

5.1.2 响应文件应当对磋商文件有关服务周期、磋商有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

5.1.3 响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件不能涂改、行间插字或删除。如需改动，应将已网上递交的电子响应文件撤回修改电子投标文件后重新网上递交。

5.2 磋商报价

5.2.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的供应商应按照竞争性磋商采购文件提供的项目采购内容及最高限价等内容编制响应文件，供应商所投报价不得超出最高限价。

5.2.2 供应商的磋商报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

5.2.3 磋商小组应要求通过符合性审查的 供应商在规定的时间内提交最终报价，未提交最终报价的供应商视为放弃磋商。

5.2.4 磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报

价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

5.2.5 供应商的报价不得超过项目预算价、最高限价。

5.2.6 供应商所投报价应以最终报价为准，最终报价不得高于投标报价（第一轮报价）。

5.3 响应文件的递交

网上递交：供应商应当在递交响应文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收。

6. 采购资金的支付方式

支付方式：供应商供货完成经第三方检测（检测费用由供货商支付），并验收合格后支付货款。

7. 磋商有效期

投标有效期：60 日历天（递交响应文件截止之日起）

8. 踏勘现场

1. 采购人不组织，由供应商自行踏勘；

2. 供应商踏勘现场发生的费用自理；

3. 除采购人的原因外供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9. 供应商信用查询要求

供应商应提供通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次招投标活动（查询截止时点为响应文件递交截止时间前一个小时）；

10. 磋商小组的组建

磋商小组：磋商工作由磋商小组独立进行，磋商小组按照国家相关规定组建，其中采购人代表人数不超过评标委员会总人数的三分之一，总人数不少于 3 人的单数。

本项目磋商小组共 3 人（其中业主评委 1 人，评标专家 2 人），除业主评委外，所有专家评委均在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

11. 需要补充的其他内容

11.1 开标程序

（1）宣布开标纪律；（2）宣布开标有关人员姓名；（3）公布供应商名称；（4）供应商现场解密其响应文件；（5）公布磋商控制价；（6）按照系统获取“已加密响应文件”的时间顺序进行开标，公布响应人名称、磋商报价、服务周期及其他内容，并记录在案；（7）磋商结束。

11.2 核实信用承诺函

采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条，七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。

11.3 电子交易系统操作注意事项

11.3.1 竞争性磋商文件的获取

1. 本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商首先需在漯河市电子交易系统（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/zfcg>）中进行企业注册并进行 CA 锁

绑定（未有 CA 锁的请到交易中心一楼大厅办理申请 CA 锁事宜）；然后方可登陆该系统参与项目下载磋商文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一律无效；

2. 招标代理机构不再现场售卖标书；

3. 漯河市电子交易系统操作手册请各供应商自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）“下载中心”下载即可。

4. 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”的“登录”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。

5. 竞争性磋商文件下载：点击“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.ds.j.luohe.gov.cn/>）”的“登录”按钮进入“政府采购交易平台”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行磋商文件下载。

6. 平台技术服务电话：0395-2961908 平台技术服务电话：13939506901

平台技术服务电话：13939506152 平台技术服务电话：13939509206

11.3.2 电子评标其他条款

1. 本项目实施电子评标；

2. 开标现场因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到供应商上传的已加密响应文件，供应商可以提供密封完整的未加密响应文件，由招标代理现场导入到开评标系统，供应商不能提供或者提供的光盘或 U 盘损坏，导致不能现场导入响应文件，评标委员会应当否决其投标。

3. 在编制响应文件时，以招标人最后发出的电子磋商文件和变更通知提供的货物清单为准进行响应文件编制，未按照要求的，磋商小组应当否决其投标。

4. 供应商在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，由于个人保管或使

用 CA 锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败，造成磋商小组无法对电子响应文件进行评审的，磋商小组可以否决其投标，且响应文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。

5. 响应文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，磋商小组有权否决其投标。

6. 供应商使用投标编制工具中的打印功能将最后一次生成的电子响应文件内容（供应商最终投标报价文件）（商务标每一页报表均会随机自动附带该工程项目的水印码），无水印码的，磋商小组应当否决其投标。

7. 供应商提供的电子响应文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制响应文件，磋商小组应当否决其投标。

8. 所有响应文件（含电子文档打印出的书面报表）要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，磋商小组应当否决其投标。

9. 如果出现需要现场导入“*.未加密响应文件”，则出现以下情况按照零分处理：

供应商提供遭恶意破坏的电子响应文件光盘或 U 盘；

供应商提供无该工程电子响应文件内容光盘或 U 盘；

供应商提供与本项目不符的电子响应文件光盘或 U 盘；

供应商提供无法读取或者其他异常情况的光盘或 U 盘；

11.3.3 电子响应文件制作及书面响应文件打印说明和相关规定（适用于电子招投标）

1. 本工程实行电子招投标，电子响应文件将采用 CA 加密。

2. 电子版磋商文件的发放。电子版磋商文件直接在漯河市工程建设电子交易系统上下载。磋商文件内容含磋商文件及其附件、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。

3. 电子响应文件的制作。

(1) 本项目实行电子招投标，即全部响应文件均采用电子化编制和电子评标。供应商应将编制完成后的全部响应文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对磋商文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“响应文件”，然后按磋商文件要求在投标工具中打印；最后将该版本投标工具生成的《YYYY（供应商名称）.响应文件》，供应商另外可拷贝一份到 U 盘或者光盘备份。

(2) 响应文件电子文档包括响应文件的所有内容，供应商对磋商文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对磋商文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。供应商按响应人须知要求将全部响应文件上传到投标工具。供应商应按响应人须知要求编制电子响应文件，未按要求编制的磋商小组可以否决其投标。

12. 注意事项：

关于 CA 锁 PIN 码的，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入 pin 码过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于供应商自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子响应文件，由供应商负责。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、资格审查方法：合格制

项目名称：	
投标人：	
资格审查内容	审查标准
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（按照规定提供信用承诺函）	详见第一章竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”，信用承诺函格式详见响应文件格式中漯河市政府采购供应商信用承诺函
注：供应商需将资格审查证明材料在“漯河市公共资源交易信息网”企业信息库中进行上传登记以便代理机构查询核实，未按上述要求提供证明材料的或响应文件内复印件与所提供证明材料不一致者视为未通过资格审查。	

二、符合性评审（以实际生成的电子表格为准）

评审因素	评审标准
供应商名称	与营业执照及其他证书一致
投标函签字盖章	有法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位章
响应文件格式	符合“第六章 投标文件格式”
投标内容	满足磋商文件所要求，不存在废标条款。
合同履行期限	签订合同后 10 日历天内供货完毕
质量要求	合格
磋商有效期	60 日历天（递交响应文件截止之日起）
磋商报价	不高于项目最高限价且报价不得低于企业成本
其他投标无效的情形	不存在实质性不响应磋商文件的其他条款

三、其他投标无效的情形：

3.1 未通过资格评审、符合性评审的供应商，其响应文件无效。

3.2 供应商未按照采购人最后发出的电子磋商文件和变更通知提供的货物编制响应文件的，磋商小组应当否决其投标。

3.3 供应商在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败，造成磋商小组无法对电子响应文件进行评审的，磋商小组可以否决其投标。

3.4 响应文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，磋商小组有权否决其投标。

3.5 供应商使用投标编制工具中的打印功能将最后一次生成的电子响应文件内容（供应商最终投标报价文件）（商务标每一页报表均会随机自动附带该工程项目的水印码），无水印码的，磋商小组应当否决其投标；

3.6 供应商提供的电子响应文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制响应文件，磋商小组应当否决其投标。

3.7 其他供应商有违法违纪、串通投标行为的，磋商小组应当否决其投标。

3.8 供应商的磋商报价不得低于企业成本，合理报价，供应商的报价过低的，应当向磋商小组做出报价不低于成本价的书面依据，否则磋商小组有权废标。

四、评分标准

评审因素	分值	评分标准
投标报价（30分）	30分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/供应商磋商报价）×30 1. 有效供应商是指通过符合性审查，未被废除投标资格的供应商； 2. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 3. 落实政府采购政策： a. 响应人为小型/微型企业的，且所投标的产品为小型或微型企业制造的，则给予该产品报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 b. 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目对监狱企业作为响应人所提供的监狱企业生产的产品价格给予 10%的扣除。 c. 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对残疾人福利性单位作为响应人所提供

		的残疾人福利性单位生产的产品的价格给予 10%的扣除。 d. 根据《财政部 国家发展改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库〔2004〕185 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，本项目对投标人所投产品有属于中华人民共和国财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单（注：该节能产品政府采购品目清单详见财库〔2019〕19 号文）的产品报价给予 1%的扣除。 e. 根据《财政部、国家环境保护总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知》（财库〔2006〕90 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，本项目对投标人所投产品有属于中华人民共和国财政部、生态环境部发布的环境标志产品政府采购品目清单（注：该环境标志产品政府采购品目清单详见财库〔2019〕18 号文）的产品报价给予 1%的扣除。 注：同一响应人，小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 评标价=最后报价-所投小微（监狱/残疾人福利性）企业产品报价合计*10%-所投节能产品报价合计*1%-所投环境标志产品报价合计*1% 评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。响应人的报价低于所有有效报价平均值的 85%的，投标单位则需提供三个相同项目的中标通知书、合同、发票、验收报告、响应人拟派项目机构人员近 12 个月连续缴纳社保证明等原件，且做出合理解释说明。（在投标过程中投标单位须提供上述材料和合理解释说明，提供不出所需材料的则认为解释说明无效，作为无效投标处理）
技术部分（48分）	技术规格、参数与要求响应（20分）	评审小组将对供应商所投产品的参数是否偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得满分 20 分；加▲项每有一项参数负偏离招标文件要求（含缺漏项）的扣 2 分，未加▲项每有一项参数负偏离招标文件要求（含缺漏项）的扣 1 分，扣完为止。 注：▲参数须提供产品检测报告，在检测报告内容中体现，没加▲参数提供产品检测报告或产品技术白皮书等资料。
	产品性能方案的先进性评价（7分）	根据投标人提供的产品性能方案进行评价： 1、产品先进性的响应程度高，对产品先进性描述详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品先进性的特点得 7 分； 2、产品先进性的响应程度较高，对产品先进性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品先进性的特点得 4 分； 3、产品先进性的响应程度一般，对产品先进性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品先进性的特点得 2 分； 4、不响应不得分。
	产品性能方案的实用性评价（7分）	根据投标人提供的产品性能方案进行评价： 1、产品实用性的响应程度高的，对产品实用性描述最为详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品实用性的特点得 7 分； 2、产品实用性的响应程度较高的，对产品实用性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品实用性的特点得 4 分； 3、产品实用性的响应程度一般的，对产品实用性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品实用性的特点得 2 分； 4、不响应不得分。

	产品性能方案的安全性评价（7分）	根据投标人提供的产品性能方案进行评价： 1、产品安全性的响应程度高的，对产品安全性描述最为详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品安全性的特点得7分； 2、产品安全性的响应程度较高的，对产品安全性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品安全性的特点得4分； 3、产品安全性的响应程度一般的，对产品安全性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品安全性的特点得2分； 4、不响应不得分。
	产品性能方案的耐用性评价（7分）	根据投标人提供的产品性能方案进行评价： 1、产品耐用性的响应程度高的，对产品耐用性描述最为详细、真实、准确，相关资料能充分体现产品耐用性的特点得7分； 2、产品耐用性的响应程度较高的，对产品耐用性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现产品耐用性的特点得4分； 3、产品耐用性的响应程度一般的，对产品耐用性描述基本真实、准确，相关资料能体现产品耐用性的特点得2分； 4、不响应不得分。
商务部分（22分）	包装运输方案评价（4分）	针对包装运输方案包含但不限于防水，外层包装进行评价运输方案，包装严密、防水，外层包装标记清晰，配有相应的配货单的等； 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性极强：4分； 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性较强：2分； 方案内容基本完整，可行性一般：1分； 未提供方案，缺项得0分。
	供货计划及配送方案（5分）	投标文件应包含产品发货前检查及包装、配送人员安排、重点和难点分析及处理、时间保证、紧急送货应对措施、产品卸货交接方案等。 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性极强：5分； 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性较强：3分； 方案内容基本完整，可行性一般：1分； 未提供方案，缺项得0分。
	培训方案（4分）	结合各包项目需求，根据采购人的实际情况、充分考虑采购人实际使用需求，制定详细的培训方案。内容包含但不限于基本理论、原理、实践操作、设备维护、安全要点、参训人员、培训时间及次数等相关内容 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性极强：4分； 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性较强：2分； 方案内容基本完整，可行性一般：1分； 未提供方案，缺项得0分。
	故障管理及应急处理方案（4分）	根据投标人提供故障管理及应急处理方案进行评价，故障管理及应急处理方案应包含但不限于对本项目可能出现的所有问题的预判及对应的处理方式，处理方式应具有较强针对性和适用性等方面； 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性极强：4分； 方案详细完整，科学合理，针对性和可行性较强：2分； 方案内容基本完整，可行性一般：1分； 未提供方案，缺项得0分。
	售后服务承诺（5分）	根据投标人提供的售后服务方案（方案应包含服务内容、服务措施、服务响应时间等方面的内容） （1）方案内容全面完整，细节详尽程度、服务内容阐述、售后服

		务方案及承诺合理、科学、可行得 5 分； （2）方案内容较完整，细节较详尽，服务内容阐述、售后服务方案及承诺较合理、科学、可行得 3 分； （3）方案内容一般，细节一般，服务内容阐述、售后服务方案及承诺一般得 1 分； （4）未提供不得分。
--	--	---

注：本竞争性磋商采购文件采取综合评分法，最低价不作为最终中标的唯一依据。

五、评标保密

在确定成交人之前，凡属于竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标方或与该过程无关的其他人泄漏。如果响应人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其响应文件被拒绝。

六、成交通知

7.1 确定成交人

磋商小组委员会根据最终评审向采购人推荐成交候选人。

7.2 中标通知

确定出成交人后，采购人将以书面形式通知成交的竞争性磋商响应人

第四章 合同条款及格式

(本合同样本仅供参考, 具体内容后期与采购人根据实际情况进行协商)

项目名称: _____ 招标编号: _____

甲方: _____ (采购人)

乙方: _____ (中标供应商)

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定, 按照_____ (招标编号) 的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称:

1.2 型号规格:

1.3 技术参数:

1.4 数量 (单位):

2. 合同金额

本合同金额为人民币 (大写): _____ 元 (¥ _____ 元)。

3. 技术资料

3.1 乙方按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 转包或分包

6.1 本合同范围的货物, 由乙方直接供应, 不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意, 乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为, 甲方有权给予终止合同。

7. 供货期、供货方式及供货地点

7.1 供货期: 签订合同后 10 日历天内供货安装调试完毕

7.2 供货方式:

7.3 供货地点: 根据采购人要求, 中标方将产品送至指定地点。

8. 货款支付

支付方式：供应商供货完成经第三方检测（检测费用由供货商支付），并验收合格后支付货款。

9. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11. 质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场， 6 小时内解除故障。24 小时内维修完毕。（所供产品，终身提供服务及配件。）

12. 调试和验收

12.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

12.6 乙方需根据甲方要求，分期分批将货物运送至指定地点，并进行调试及培训。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

13.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.2.4 如果在甲方发出索赔通知后___日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后___日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15. 不可抗力事件处理

15.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

16.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

17.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

17.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

17.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

17.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

17.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

18. 其他约定

18.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

18.3 本合同正本一式__份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执__份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

18.4 签订地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 采购需求及技术参数

序号	物资名称	参数要求	单位	数量
1	36 m²单帐篷	1. 篷体长度 7830mm，篷体宽度 4730mm，侧墙高度 1750mm，脊顶高 3120mm，使用面积 36 平方米， 2. 焊接钢管：Q 235 Φ42mm×1.5 mm ，Q 235 Φ38mm×1.2 mm ，Q 235 Φ19mm×1.0 mm （三通、四通通用杆、柱杆、端面地杆、阳篷杆） 3. 面料：666dexX666dex 涤纶丝单面涂 PVC 防水阻燃耐低温涂层布；框架材料：Q235 Φ42X1.5mm、Φ38X1.2mm、Φ19X1.0mm 焊接钢管；地桩：Q195-Q235 30mmX30mmX3.0mm 角钢。 4. 颜色：天蓝色 5. 其它：材料规格、配件、地桩、拉绳、包装袋、包装标准、工艺等按应急管理部 YJ/T 9.3—2010 执行。	顶	10
2	折叠桌椅	1、样式结构：折叠桌、凳由一张桌子和四把凳子组成，桌面由 ABS 树脂注塑成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠，折叠凳凳面用 PVC 涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。 2、折叠桌产品规格：折叠桌 675mm*705mm*650mm，折叠凳 300mm*220mm*380mm。 3、承重：桌子 ≥100kg/凳子 ≥50kg， 4、桌子材质：凳腿为 Q195 Φ16mm×1.1mm 焊接钢管，凳面为 666dtex×666dtex 涤纶丝 PVC 涂层布，桌腿为 2A12 30mm×15mm×1.0mm 铝合金管。 5. 颜色：天蓝色 6. 其他各部位材质、质量、制作工艺、产品标志及包装等按应急管理部 YJ/T 11.2—2010 执行	张	100
3	防潮垫	1. 产品颜色：深蓝色，展开后外观应规整整洁、平展均匀、包边严紧。 2. 规格：200cm*90cm*2cm。 3. 材质面料：正面 600D 牛津布，背面防水压 2000+ 防水牛津布。 4. 填充物：白色珍珠棉。 5. 特点说明：适用于救灾等多种用途，防水防潮隔热、抗撕裂性能强抗污易清理。 6. 执行标准：符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类国家标准和	张	100

		GB/T22796-2021《床上用品》标准。 7. 安全类型：符合或高于国家环保标准，无异味。 8. 产品标志：按 GB5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》执行。 9. 包装、运输与贮存：按照国家相关要求执行。每个防潮地垫配一个收纳袋(收纳袋材质：600D 牛津布)，每包10件；每包包装内需放检验单(检验单样式参照 YI/T11.1-2010《救灾装具第1部分 折叠床》)；外层包装材料用聚丙烯编织布。 10. 包装标志：参照 YJ/T10.1-2010《救灾被服第1部分 棉被》执行，外包装上下两面需标注产品名称、数量、重量、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称；外包装侧面需标注“救灾专用”“注意防潮”字样,字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理。		
4	棉褥	1. 棉褥面料纱织 32/32，密度 68/68。 2. 热熔棉胎，胎重不低于 1.5 千克。 3. 尺寸 2m*0.9m 4. 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理。材质、重量、尺寸等产品质量正负偏差装等按应急部 YJ/T 0.1—2010 执行。	条	1000
5	防寒服	1、款式：中长款防寒服 2、原材料要求：填充物含量：100%聚酯纤维；面料纤维含量：100%聚酯纤维（面料背面有防水涂层）。整件重量不低于 3.3 斤。 3、产品规格：各型号各部位成品尺寸、允许偏差、产品质量按 GB/T2662-2017《棉服装》合格品标准要求 4、面料及颜色：颜色为藏蓝色，颜色应符合主管部门批准的标样。里料可选用棉染色平布或涤纶长丝平纹绸，颜色为藏蓝色，颜色应符合主管部门批准的标样。缝纫线、罗纹口、聚酯扣的颜色与面料相匹配。领面敷两层，其他各部位均为一层。色泽偏差范围：成品表面色差不得低于 4 级，非表面部位色差不低于 3 级。评定级别按 GB/T250—2008 的规定。内填充料：可选用充填中空涤纶短纤维絮片，材质应符合主管部门批准的标样。各部位敷衬均为满衬。粘合衬的收缩率应与面料相适宜。 5、缝纫工艺：技术指标按行业标准 MZ/T014.3-2010《救灾被服 第3部分：棉衣》	件	500

		要求执行。产品要整洁，平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜。扣眼美观、规整、牢固，不得偏歪。 6、包装和运输：按照民政部 MZ/T014.3-2010 被服第三部分：棉衣 6 标志、运输和贮存执行。 7、规格：大、中、小号		
6	单衣裤（迷彩服）	1、产品面料：数码迷彩面料，抗油浸、防雨性好、色牢度强。 2、纱织：300D*300D 3、密度：$\geq 300T$ 4、克重：$240g/m^2$ 5、织物组织：斜纹 6、染整工艺：染色 7、产品特点：缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀，位置准确、不脱色。 8、主要技术参数及要求： 1) 夹克单衣配长裤迷彩服套装，上衣翻领开衫（配密齿塑料拉链扣紧，拉链外配铜扣护条）、前胸翻盖双兜（铜扣闭合）、袖口纽扣收紧、下摆松紧带收腰设计。长裤前开口配塑料扣扣紧、双侧开兜、双排塑料扣收腿设计。夹克单衣左袖口外侧印制“***救灾”字样，每个字号规格高 $1cm \times$ 宽 $0.8cm$，字体采用华文新魏，字体颜色为蓝色，字体排列与袖口平行。 2) 夹克单衣长裤成份含量：涤棉斜纹布；颜色：迷彩。 9、产品质量指标：符合国家纺织产品基本安全技术规范（GB18401—2010）B 类要求。	套	500
7	冲锋衣	款式：二件套，由外衣及可脱壳内胆组成，双色拼接。 1、面料：T400 固色防水面料，100%涤纶（涂层除外）$150g/m^2$。 a. 静水压：$\geq 30kpa$ b. 透湿率：$\geq 3000g/m^2 \cdot 24h$ c. 表面抗湿性：≥ 4 级 2、里料：190T 涤丝纺，$50g/m^2$。 3、内胆：涤纶长丝 75D72F 摇粒绒，$\geq 350g/m^2$。 4、其他内在质量要求按 GB/T32614-2016《户外运动服 冲锋衣》表 1 执行。 5、产品等级：合格品。 6、执行标准：GB/T32614-2016《户外运动服 冲锋衣》。 7、包装：每件冲锋衣独立包装后装入纸箱，每箱 20 件。	件	500

		8、外包装标识：含产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号、监制单位名称，产品名称承制单位名称和监制单位名称为黑体字，其余为宋体字。侧面需标注“XXXX 专用”、“注意防潮”字样，为黑体字。		
8	夏凉被	1、规格：150cm×200cm。 2、面料：棉 100%，纱支：18.2tex,密度：268 根/10cm，纬向：268 根/10cm。 3、填充物：中空涤纶短纤维， $\geq 150\text{g/m}^2$ 。 4、缝制工艺：电脑菱形绗缝。 5、包装：20 床/包。 6、外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理。材质、重量、尺寸等产品质量正负偏差装等按应急部 YJ/T 10.1—2010 执行	条	1000
9	帐篷照明灯	1、额定电压：DC3.7V； 2、额定容量：4400mAh； 3、▲额定功率：聚光 3W，泛光 9W； 4、光源（LED）平均使用寿命： $\geq 100000\text{h}$ ； 5、▲连续放电时间（聚光）： $\geq 16\text{h}$ （强光）/32h（工作光）； 6、▲连续放电时间（泛光）： $\geq 12\text{h}$ （最亮）/100h（最弱）； 7、电池使用寿命： ≥ 1000 （循环）； 8、充电时间： $\leq 6\text{h}$ ； 9、外形尺寸： $\leq 40 \times 45 \times 262 \pm 2$ （mm）； 10、重量： $\leq 0.26 \pm 0.2\text{kg}$ ； 11、▲外壳防护等级： $\geq \text{IP66}$ ； 12、▲防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb； 13、▲聚光光通量 $\geq 250\text{Lm}$ ，泛光光通量 $\geq 330\text{Lm}$ ； 14、▲聚光 2 米处强光中心照度 $\geq 1900\text{Lx}$ ，聚光 2 米处工作光中心照度 $\geq 540\text{Lx}$ ，泛光 1 米处最亮照度 $\geq 100\text{Lx}$ ； 15、▲灯具采用 5 段式 LED 电量显示，每一段代表 20%电量，摇晃灯具时开启电量显示，当灯具放置静态 30 秒（ $\pm 3\text{s}$ ），电量显示灯熄灭，再次摇晃重新开启； 16、▲泛光灯管照度均匀，并可根据需要进行长按 3 秒白光无极调光，照明时间最长可达到 100 小时以上，信号灯长按 3 秒红蓝交替闪烁、红色常亮、红色闪烁、蓝色常亮、蓝色闪烁、黄色驱蚊子光源等 6 种模式，	个	500

		可用于人员集结、路障设置、故障警示、安全警示等不同现场； 17、▲双开关设计，将强光电筒和泛光灯管分别进行控制，简化操作方式，且按键具有夜光功能，方便黑夜寻找、使用； 18、▲产品内置磁铁，并设有挂钩，吊绳，使用时可选磁吸、悬挂、立放、平放等多种置放方式； 19、具有充电宝功能，USB/DC5V 输出功能，可对手机、平板等数码产品供电； 20、▲采用 TYPE-C 充电口，充电时电量指示灯动态显示规则：20%电量时亮 1 颗 LED，40%电量时亮 2 颗 LED，60%电量时亮 3 颗 LED，80%电量时亮 4 颗 LED，当电量 100%时，5 颗电量显示灯 LED 全部亮；		
10	应急灯/场地照明灯	1. 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 2. 人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 3. 灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒 60 次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动 30 秒，灯具尾部红色 LED 爆闪 4. 轻质合金精密加工而成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，防护等级 IP68(防水 1 米)，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。 5. 具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作 ▲6. 应符合 GB3836.1-2010 胶封物、密封垫存放在相对试验部件均无明显变化，湿度，9D%，温度分别为 80℃环境中 28 天，应无明显变化。胶封物、密封垫存放在温度试验部件均无明显变化为 -25℃的环境中 24 h，过无明显变化。（提供产品检测报告体现，在响应文件中提供复印件加盖公章） ▲7. 低温贮存温度/持续时间/h 16 常温恢复时间/h 8 -40℃±2℃ 试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。（提供产品检测报告体现） ▲8. 需提供国家消防证及防爆证扫描件。	个	100
11	净水设备/净水机	1、安装方式：前置； 2、规格 800 加仑，5 级高精过滤。 3、电压：220V/50Hz；	台	6

		4、工作压力：0.2-0.3MPa，功率：120W。 5、工作原理：5级超滤； 6、附加功能：各级均具换芯提醒功能； 7、滤芯：超滤 UF 膜； 8、功效：直饮； 9、额定出水量：200L/h； 10、水效等级：1 级 11、进水方式：有压力自来水，在没有压力自来水供水时产品配有自吸泵自吸进水。 12. 包装：纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、型号、数量、质量、体积、生产年月、承制单位和监制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”。其中产品名称、承制单位、监制单位名称和“救灾专用”为黑体字，其他为宋体字。		
12	软体贮水罐	1、规格：0.5m ³ 2、软体贮水罐水桶由盖、罐体和地垫组成，软体水桶由盖、桶体（有提带）和软包组成。 3、贮水罐规格：口径：Φ800mm，底径：Φ1280mm，浮圈（盖）高：85mm，罐体高 600mm。 3、贮水罐面料：蓝色 666dtex×666dtexTPU 双面贴膜牛津布（食用级），膜厚 0.15mm。 4、贮水罐地垫布：蓝色 333dtex×333dtexPVC 单面涂层布。 5、贮水罐地垫填充物：涤纶絮片，150g/m ² 。 6、水桶规格：口径：Φ220mm。桶体高 300mm，底径 Φ300mm 6、水桶面料：蓝色 333dtex×333dtexTPU 单面贴膜牛津布（食用级），膜厚 0.10mm。 7、其它：材料规格、包装标准、工艺等按应急管理部 YJ/T 11.3—2010 标准执行。	个	20
13	充气式救援冲锋舟	1. 尺寸：外长≥430cm，外宽≥180cm，气囊直径≥43cm； 2. 独立气室：≥3+1 个； 3. 承员：10 人； 4. 总重：≤100kg； 5. 安全载重：≥900kg； 6. 全体周围有安全拉绳； 7. 艇身材质：夹网汽艇专用布料，厚度≥0.9mm，橡胶涂覆织物； 8. 底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 ▲9. 气密性浮筒额定压力 0.025MPa，剩余压力空载状态，静置 60min 后剩余压力≥0.025MPa。 ▲10. 气密性龙骨额定压力 0.020MPa，剩余压力空	艘（10人）	2

		载状态，静置 60min 后剩余压力$\geq 0.020\text{MPa}$。 ▲11. 耐压性满载状态，船艇各气囊加压至 1.1 倍额定压力后静置 30min，无异样； ▲12. 橡胶涂敷织物性能：径向拉伸强度$\geq 90.6\text{kn/m}$，纬向拉伸强度$\geq 70.6\text{kn/m}$，径向梯形撕裂强度$\geq 460\text{N}$，热空气老化($100^{\circ}\text{C} \times 24\text{H}$)径向拉伸强度降低率$\leq 20\%$，热空气老化($100^{\circ}\text{C} \times 24\text{H}$)纬向拉伸强度降低率$\leq 20\%$，粘着强度$\geq 6\text{kn/m}$。 13. 空载最大航速$\geq 36.31\text{km/h}$ 14. 回转直径：空载状态，航速 12km/h 时，左转：14.0m；右转：9.1m。 15. 配备铝制桨 2 支、坐板 2 块、维修包 1 个、脚踏式充气泵 1 个。		
14	水上救生机器人	1. 遥控救生圈采用抗腐蚀和抗紫外线的 HDPE 材质，韧性高，耐撞击，防磨损。 2. 遥控救生圈包含两个推进器，推进器和设备本身一体化设计不突出于设备体表面。 3. ▲设备有可拆卸抓握横杠，机器人可以本机操控，遥控救生圈本机配备内嵌式操控键，通过主机操控键可以控制救生机器人前行，两种操控模式，遥控器能够正常显示机器人电量。 4. 设备机身预留了扩展接口，便于需求功能的扩展和通信，可以选配扩展探照灯，喊话器，有效距离≥ 2000 米，开机自检时间$\leq 2\text{s}$，可以双面航行，有倒档功能 5. 遥控救生圈具备双面行驶能力，可以倒退行驶，正反两面均可单独行驶，无惧风浪，被浪打翻后，不影响继续航行和使用。机器人本身重量$\leq 14\text{Kg}$，设备尺寸$\leq 1025 * 805 * 205$ (mm)。 6. ▲遥控救生圈空载航行速度$\geq 8.3\text{m/s}$。 7. 遥控救生圈负载$\geq 80\text{kg}$ 的成年人时，航行速度$\geq 2.8\text{m/s}$。 8. ▲遥控救生圈最大拉力$\geq 460\text{kg}$ (4508N)，浮力$\geq 1200\text{N}$ 9. ▲电池续航：以 2m/s 的速度运行待续时间≥ 95 分钟 10. 遥控救生圈遥控距离须$\geq 2000\text{m}$；遥控救生圈自带有救援拉绳及反光带，保证被救人员更好识别及抓牢救生圈。 11. 推进器部分应有安全防护罩，具有防水草功能，不会对被救人员产生二次伤害，安全防护罩进水口间隙$\leq 5\text{ mm}$。 12. ▲遥控救生圈采用 GPS/北斗定位模式，具有自动返航功能，当主机信号丢失，主机电量在低电	个	2

		量状态下，能自动返回到定位原始位置，定位返航精度$\leq 1\text{m}$，同时具备一键返航功能，方便操作。 13. ▲遥控救生圈可在遥控器 APP 端进行航线设置，救生圈按照设置航线自动航行。 14. ▲为保障救援特殊场景使用，遥控救生圈可从高空抛投置水面，高度≥ 25 米。 15. ▲遥控救生圈能选配无人机实现空海一体救援模式，无人机能清晰传回前方视频，救援机器人能够按照无人机飞行轨迹跟随航行，实现远距离救援。 16. ▲救生圈具有一键返航功能，返航精度≤ 1 米，原地转弯半径≤ 1 米。 17. 产品包装符合相关标准要求。		
--	--	---	--	--

注：物资及包装箱标识应符合国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部制定的《应急救灾物资标识推广指南》要求。

第六章 投标文件格式

(项目名称)

响应文件

采购编号：

供 应 商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

- (1) 投标函
- (2) 投标函附表（第一轮报价）
- (3) 法定代表人身份证明或授权委托书
- (4) 承诺书
- (5) 技术偏差表
- (6) 分项报价表
- (7) 技术部分
- (8) 商务部分
- (9) 投标人资格及证明文件
- (10) 竞争性磋商文件要求供应商提交的其它磋商资料

(一) 投标函

致：(采购人)

1. 根据已收到的_____项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性磋商文件中的各项规定，严格按照招标文件要求，磋商报价为：(大写)（小写：¥____元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最终报价。

3. 我方在此承诺，我方若能中标，保证在____日历天内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方中标，我方保证按合同条款中规定的内容执行，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方中标，我方将按照采购人规定提交履约保证金（如有）。

6. 我方同意从响应文件递交截止日期起 60 天内保持磋商响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守磋商响应文件的承诺，本磋商响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受中标。

7. 除磋商响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。

8. 如果我方中标后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9. 如我方中标，我方愿意按发改价格【2015】299 号、豫招协【2023】002 号文和漯财购【2018】16 号文规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费和其它费用。

10. 所有与本次竞争性磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址： 邮政编码：

电 话： 传真：

代表姓名： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 投标函附录（第一轮报价）

项目名称	
供 应 商	
合同履行期限	
磋商报价	大写：_____ 小写：_____元
质量要求	
磋商有效期	
备注	

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

注：

- 1、上述报价应包含一切由供方承担的费用。
- 2、磋商小组对报价进行协商的，以最终报价函为最终报价，最终报价仍包括一切由供方承担的费用。
- 3、最终报价函以电子形式填报的，由磋商小组网上发起再次报价，供应商最后一次填写的电子报价即为供应商最终报价。

(三) 法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

响 应 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及授权委托人身份证复印件

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

(四) 承诺书

(1) 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

(2) 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- (三) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- (五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (六) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (七) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：

(3) 漯河市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构): _____

单位名称: _____

统一社会信用代码: _____

联系地址和电话: _____

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一) 具有独立承担民事责任的能力;

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

(六) 未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 未曾作出虚假采购承诺;

(七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

注: 1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应磋商文件要求, 按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 响应文件中应提供“法定代表人授权书”。

(4) 投标人承诺函

致：

很荣幸能参与项目编号为 _____ 的投标。

我代表 (供应商名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目采购文件的一切规定和要求，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受惩罚，如中标，中标无效。

3、若中标，我方将按照采购文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合采购文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意采购文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(五) 技术偏离表

序号	名称	招标要求规格	所投规格	偏离描述	偏差说明
1					
2					
3					
.....					

注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。

2. 投标人保证，除技术偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

3. 此表应如实填写。

（六）分项报价表

单位：人民币元

序号	分项名称	品牌	型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
.....								
合计报价								

注：1. 此表应按要求填写，表格可按格式接续（删除）。

2. 此表应如实填写，合计报价应与投标函及投标函附录所投价格保持一致。

（七）技术部分

（八）商务部分

（九）投标人资格及证明文件

(十) 竞争性磋商文件要求供应商提交的其他磋商资料

附件2：中小型企业声明函（如有，加盖公章）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 非中小企业无需提供此附件

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报