

漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉
园区户外及厨房改造建设项目

采购编号：源采公开采购（2025-11）



鹏新工程管理

招 标 人：漯河市源汇区五一路小学

招标代理机构：鹏新工程管理有限公司

日 期： 二〇二五 年 八月

目 录

第一章	招标公告.....	2
第二章	投标人须知.....	5
第三章	评标办法（综合评分法）.....	19
第四章	采购需求.....	26
第五章	项目商务条件及技术参数.....	27
第六章	投标文件格式.....	61
第七章	政府采购合同文本.....	82

第一章 招标公告

漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区户外及厨房改造建设项目 公开招标公告

项目概况

漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区户外及厨房改造建设项目的潜在投标人应在漯河市公共资源电子交易平台获取招标文件，并于 2025 年 09 月 08 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：源采公开采购（2025-11）
2. 项目名称：漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区户外及厨房改造建设项目
3. 预算金额：2506333.00 元
4. 最高限价：2506333.00 元
5. 采购需求：

（1）项目内容：本项目为漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区大型玩具、托育玩具、塑胶地板、洗碗机、厨房专用空调等采购，具体内容详见招标文件；

（2）质保期：1 年；

（3）质量：合格，符合国家及行业规范要求；

6. 合同履行期限：20 日历天；

7. 是否专门面向中小企业：否

8. 本项目不接受联合体投标；

9. 是否接受进口产品：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实节能环保、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具有有效的营业执照。

3.2 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料投标人无需在投标文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见投标文件中的格式，投标人在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交招标人、代理机构核验，经核验无误后，由招标人、代理机构发出中标通知书）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或者 2024 年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供近六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的相关主体信用记录，投标人未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 08 月 19 日 00 时 00 分至 2025 年 08 月 26 日 00 时 00 分（北京时间）

2、地点：漯河市公共资源电子交易平台

3、方式：凡有意参加投标的供应商在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和 CA 数字证书认证办理后，持 CA 登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载招标文件，方可参加投标。凡未按本公告规定下载招标文件的，投标无效。

4、售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 开标（截止）时间：2025 年 09 月 08 日 09 时 30 分（北京时间）

2. 开标地点：通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密电子投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。投标人自行选择地点登录漯河市公共资源交易信息网远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。参加远程不见面开标会。

五、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为（https://zfcg.lhjs.cn/bidopen_new/conformBid），投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

2. 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。

3. 远程不见面开标的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说

4. 代理费用的收取

4.1 收取方式：由成交供应商支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

4.2 收取标准：本次招标代理服务费按照漯财购（2018）16号文、《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）文件规定的收费标准向中标、成交供应商收取中标服务费及相关费用；

4.3 收取金额：35000元。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人：漯河市源汇区五一路小学

联系人：骆女士

电话：13849488282

联系地址：漯河市源汇区五一路38号

2. 采购代理机构：鹏新工程管理有限公司

联系人：常先生

联系电话：15703953336

地址：漯河市嵩山东支路建业智慧港B座21楼

3. 项目联系方式

项目联系人：常先生

联系电话：15703953336

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容要求
1	<p>1.1 项目名称：漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区户外及厨房改造建设项目</p> <p>1.2 招标人名称：漯河市源汇区五一路小学</p> <p>1.3 招标代理机构：鹏新工程管理有限公司</p> <p>1.4 采购内容：本项目为漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区大型玩具、托育玩具、塑胶地板、洗碗机、厨房专用空调等采购，具体内容详见招标文件；</p> <p>1.5 合同履行期限：20 日历天；</p> <p>1.6 质保期：1 年；</p> <p>1.7 供货地点：招标人指定地点；</p> <p>1.8 质量要求：合格，符合国家及行业规范要求；</p> <p>1.9 招标方式：公开招标；</p> <p>1.10 资金来源：财政资金；</p> <p>1.11 资金落实情况：已落实</p> <p>1.12 付款方式：由甲乙双方另行协商。</p>
2	合格投标人：详见第一章招标公告第二条“申请人资格要求”。
3	<p>投标报价及费用：</p> <p>3.1 本项目投标应以人民币报价。</p> <p>3.2 本次招标代理服务费按照漯财购（2018）16 号文、《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002 号）文件规定的收费标准向中标、成交供应商收取中标服务费及相关费用；收取金额：35000 元</p>
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。投标人如果需要，可以自行现场踏勘。
5	<p>签字或盖章要求：商务标相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。</p> <p>授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应按要求签字或盖章。</p> <p>投标文件除授权委托书外，应按照招标文件中“投标文件”格式中的要求，由投标人法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。</p>
6	<p>投标文件递交截止时间：2025 年 09 月 08 日 09 时 30 分</p> <p>开标时间：2025 年 09 月 08 日 09 时 30 分</p> <p>递交投标文件地点：线上递交，即投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。</p>

7	评标办法：本项目采用综合评分法。
8	是否授权评标委员会确定中标人：否；由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。
9	是否允许递交备选投标方案：不允许
10	是否退还投标文件：否
11	签订合同：中标通知书发出后 <u>1</u> 个工作日内。
12	投标有效期：自投标文件递交截止之日起 60 日历天。
13	踏勘现场：不组织
14	投标预备会：不召开
15	转包：不允许
16	偏离：商务部分不允许负偏离，技术部分允许偏离，技术部分响应程度偏离的评分标准详见“第三章 评标办法（综合评分法）”。
17	构成招标文件的其他材料：招标文件的补充文件（如有）
18	投标人提出问题的截止时间：递交投标文件的截止之日 10 日前
19	招标人发布澄清公告的时间：递交投标文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网 https://ggzy.luohe.gov.cn/ ”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。
20	投标人确认收到招标文件澄清的时间：发布后，各投标人自行下载，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责
21	招标人书面修改的时间：递交投标文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网 https://ggzy.luohe.gov.cn/ ”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。
22	投标人确认收到招标文件修改的时间：发布后，各投标人自行下载，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责
23	<p>开标程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 宣布开标纪律 (2) 宣布开标有关人员姓名 (3) 公布投标人名称 (4) 投标人远程解密其投标文件 (5) 公布唱标信息 (6) 抽取评标办法及相关系数（如有） (7) 投标人远程确认开标

	(8) 开标结束	
24	项目最高限价为：2506333.00 元；若投标人的投标总报价超过采购最高限价按无效标处理。	
25	评标委员会构成：由招标人代表和评审专家共 5 人以上单数（含 5 人）组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。 评标委员会专家确定方式：除业主代表外其他评审专家开标前依法从河南省政府采购专家库中随机抽取	
27	评标方式：根据漯发改法规 [2022]134 号文规定评标方式执行分散评标。	
28	中标公告：中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》网站上公告，公告时间为 1 个工作日。	
29、需要补充的其他内容		
29.1	合同融资告知函	<p style="text-align: center;">河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
29.2	核实信用承诺函	<p>招标人有权在发放成交通知书前要求成交投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。投标人应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条，七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。</p>
29.3	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人（或招标代理机构）负责解释。</p>	
29.4	其他：本招标文件最终解释权归招标人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行	
30、电子交易系统操作注意事项		
	<p>电子交易系统操作注意事项：</p> <p>1、 招标文件的获取</p> <p>1.1 本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人首先需在漯河市电子交易系统</p>	

<p>https://ggzy.luohe.gov.cn/中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（未有 CA 锁的请到交易中心一楼大厅办理申请 CA 锁事宜）；然后方可登陆该系统参与下载招标文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一律无效；</p> <p>1.2 漯河市电子交易系统操作手册请各投标人自行前往漯河市公共资源交易中心门户网站 https://ggzy.luohe.gov.cn/ “下载中心” 下载即可。</p> <p>1.3 企业注册入库：点击“漯河市公共资源交易信息网 https://ggzy.luohe.gov.cn/”的“登陆”按钮进入“漯河市政府采购电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“漯河市公共资源交易信息网-下载中心”的操作手册，企业注册不需要进行现场审核。</p> <p>1.4 招标文件下载：点击“漯河市公共资源交易信息网 https://ggzy.luohe.gov.cn/”上的“登录”按钮进入“政府采购交易平台”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。</p> <p>1.5 技术服务电话： 平台技术服务电话：0395-2961908 平台技术服务电话：13939506901 平台技术服务电话：13939506152 平台技术服务电话：13939509206</p> <p>2、电子评标其他条款</p> <p>本工程实施电子评标；</p> <p>2.1 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密投标文件，投标单位可以提供与上传已加密投标文件同 ID 的未加密投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供与上传已加密投标文件非同 ID 的，导致不能导入投标文件，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2.2 在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制，未按照要求的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2.3 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。</p> <p>2.4 投标文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，评标委员会有权否决其投标。</p> <p>2.5 投标人提供的电子投标文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载）编制投标文件，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2.6 所有投标文件要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，评标委员会应当否决其投标。</p>

	<p>2.7 注意事项:</p> <p>关于 CA 锁 PIN 码的, 就是 CA 的个人识别密码, 用来保护自己的 CA 不被他人使用, 投标过程中如果输入 pin 码过多, 导致当前 CA 锁被锁定, 由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间, 开标过程中由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子投标文件, 由投标人负责。</p>
<p>31、电子投标文件制作相关规定 (适用于电子招投标)</p>	
	<p>电子投标文件制作说明和相关规定 (适用于电子招投标):</p> <p>30.1 本工程实行电子招投标, 电子投标文件将采用 CA 加密。</p> <p>30.2 电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在漯河市政府采购电子交易系统上下载。招标文件内容含招标文件 (包括工程量清单)、工程图纸及其他有关资料、投标工具安装程序、操作手册、注意事项。</p> <p>30.3 电子投标文件的制作</p> <p>(1) 本项目实行电子招投标, 即全部投标文件均采用电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具 (若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具), 检查并填写好相应信息, 并且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“已加密投标文件”; 最后将该版本投标工具生成的《YYYY (投标人名称). 已加密投标文件》上传至漯河市政府采购电子交易系统。</p> <p>30.4 特别提醒</p> <p>因本工程采用远程不见面交易模式, 故招标人特别说明如下:</p> <p>30.4.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。</p> <p>30.4.2 本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制, 并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人投标文件的编制和递交, 应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件, 将可能导致废标, 其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求, 提供必要的培训和技术支持。</p> <p>30.4.3 投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据, 投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件, 一个是已加密投标文件, 用于上传到网上; 另一个即为未加密投标文件, 作为备用投标文件 (仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用)。开标当日, 投标人不必抵达开标现场, 仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议, 并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。</p> <p>30.4.4 投标文件递交截止时间前, 各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到, 播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操作手册 (请在下载中心进行下载) 进入相应标段的开标会议区) 收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。</p> <p>30.4.5 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交</p>

互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、确认开标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

30.4.6 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册）。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

30.4.7 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

30.4.8 投标文件唱标结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后___/___分钟之内在线签章确认开标。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成确认开标操作或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟确认开标时间或调整开、评标时间。

30.4.9 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、确认开标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

30.4.10 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），品茗驱动 1.3 版本（可到漯河市公共资源交易信息网“下载中心”下载 <https://www.lhjs.cn/Download>）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

30.4.11 投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。投标文件“其他材料”中仅可上传企业信息库无法上传入库的资料（扫描件）。投标单位将应当在企业信息库中维护的信息传入投标文件“其他材料”中的，评标委员会将不予认可，导致废标的，责任自负。。

	<p>30.4.12 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。</p>
--	--

一 说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所述项目的货物及相关服务采购。

2、定义

2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，并向招标方递交了投标文件的公司或企业法人。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、产品合格证、说明书及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件中规定的投标人须承担的服务内容。

2.7 “投标文件有效期”系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

2.8 “投标书”指投标人响应本招标文件要求编制并在规定时间内提交的文件。

2.9 “公章”指投标人的行政章，招标人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的投标文件。

2.10 “中标人”指接到中标通知书，最终被授予合同的投标人。

2.11 “天（日）”指日历天。

3、合格的投标人

3.1 详见第一章招标公告第二项“申请人资格要求”。

4、投标人应提交的证明文件

4.1 详见第一章招标公告第二项“申请人资格要求”。

4.2 其他证明文件（招标人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

.....

5、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人或招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

6、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

7、招标文件的构成

招标文件用以阐明采购货物、服务、招标投标程序和合同条款。本招标文件由以下部分组成：

- 7.1 招标公告
- 7.2 投标人须知
- 7.3 评标办法（综合评分法）
- 7.4 采购需求
- 7.5 项目商务条件及技术参数
- 7.6 投标文件格式
- 7.7 政府采购合同文本

8、招标文件的澄清与修改

8.1 招标文件的澄清

8.1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

8.1.2 在递交投标文件的截止之日 15 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

8.1.3 各投标人自行下载招标文件的澄清与修改，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。

8.2 招标文件的修改

8.2.1 在递交投标文件的截止之日 15 日前，招标人可以修改招标文件，并在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

8.2.2 各投标人自行下载招标文件的澄清与修改，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行负责。

三 投标文件的编制

9、 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

9.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》，不得随意增减内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

10、投标文件的语言和计量单位

10.1 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2 投标文件文字：投标文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

10.3 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

11、投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

- 11.1 投标书
- 11.2 开标一览表
- 11.3 投标报价明细表
- 11.4 供货范围清单
- 11.5 货物技术参数偏离表
- 11.6 商务响应表
- 11.7 产品主要技术数据和性能的详细描述
- 11.8 产品的技术服务及售后服务的内容及措施
- 11.9 法定代表人身份证明
- 11.10 法定代表人授权书
- 11.11 投标人资格证明文件
- 11.12 反商业贿赂承诺书
- 11.13 信用承诺函
- 11.14 其他证明材料

12、投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 特殊情况下，招标人和招标代理机构可于投标有效期满之前征求投标人同意延长投标有效

期，这种要求与答复均为线上形式。

13、投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为折扣后交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与开标一览表不符，以开标一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；副本与正本不符，以正本为准。

13.3 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.4 招标代理机构不接受可选择的投标报价。

13.5 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

13.6 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，招标人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

13.7 投标人填写的投标报价应本着诚实守信的原则填写，招标人不提倡不平衡报价。

13.8 本次招标为公开招标，一次性报价。

14、投标文件的签署及规定

14.1 投标文件相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。

14.2 授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。

四 投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成二个文件，一个是已加密投标文件，用于传到网上，另一个即为未加密投标文件，作为备用投标文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。

16、投标文件的递交

16.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

16.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

16.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

16.5 网上递交：投标人应当在递交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购交易系统”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收。

17、投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。

五 开 标

18、开标、唱标

18.1 开标时间和地点

按照投标人须知前附表第 5.1 款的规定，本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

投标人代表还需要携带加密电子投标文件的 CA 数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密及确认开标等。

18.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律
- (2) 宣布开标有关人员姓名
- (3) 公布投标人名称
- (4) 投标人远程解密其投标文件
- (5) 公布唱标信息
- (6) 抽取评标办法及相关系数（如有）
- (7) 投标人远程确认开标
- (8) 开标结束

19. 投标人在投标时有下列情形之一的，招标代理机构将拒绝接受其投标文件：

19.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

六 评 标

20、组建评标委员会

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表和评审专家共 5 人以上单数（含 5 人）组成。

20.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

21、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22、评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

七 定 标

23、定标原则

23.1 最低投标价不作为中标的保证。

23.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人（或中标人）：

1. 能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
2. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

本项目采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

24、确定中标候选人

本项目由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

25、中标通知书及中标公告

25.1 评审结束后, 招标代理机构应当在 1 个工作日内将评标报告送招标人, 招标人应当自收到评标报告之日起 1 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人, 招标代理机构应当自中标人确定之日起 1 个工作日内在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》等相关媒介发布中标公告, 并向中标投标人发出中标通知书。

25.2 中标投标人在规定的时间内不领取中标通知书的, 视为中标后自动放弃中标资格, 承担由此引起的一切后果。中标投标人在有效报价中报价最低, 非不可抗力放弃中标资格的, 应认定属于串标、围标的行为。

25.3 中标通知书对招标人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后, 招标人改变中标结果, 或者中标投标人放弃中标, 应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

25.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后, 中标通知书成为合同的一部分。

八 授予合同

26、签订合同

26.1 招标人、中标人在中标通知书发出之日起 1 个工作日内, 根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同, 视为中标后无正当理由不与招标人签订合同, 并按照有关法律规定承担相应的法律责任。招标人逾期不与中标人签订合同的, 按政府采购的有关规定处理。

26.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等, 均为双方签订合同的组成部分, 并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件, 与合同具有同等法律效力。

26.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的, 招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同, 以此类推。

26.4 招标人应在采购合同签订之日起 1 个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	满足政府采购法第二十二规定（按照规定提供信用承诺函）	信用承诺函格式详见第六章投标文件格式中附件（信用承诺函-漯河市政府采购供应商信用承诺函）
		备注：上述资格审查文件必须已经在企业信息库中进行上传登记，未在企业信息库中登记上述内容的，资格评审不通过。响应人应及时对企业信息库的相关内容补充、更新。	
2.1.2	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.3	响应性评审标准	合同履行期限	20 日历天；
		质保期	1 年
		质量要求	合格，符合国家及行业规范要求；
		供货地点	招标人指定地点
		投标有效期	自投标文件递交截止之日起 60 日历天
		投标价格	投标人的投标报价不得超出采购项目最高限价

评分细则：

2.2 详细评审部分			
分值构成(总分 100 分)：1、投标报价 30 分； 2、技术部分 40 分； 3、商务部分 30 分；			
条款号	评分因素	评分标准	
评审条款	评审内容及分值	分值	评审标准
一、价格 (30分)	投标报价 (30分)	30	<p>1、评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分；</p> <p>2、有效投标人报价得分计算公式为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；</p> <p>注：价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>项目需要落实的政府采购政策：投标人为中小企业的，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。投标人为大型企业的不适用本款规定。投标人为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。</p> <p>根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，本项目在评审中对监狱企业作为投标人所提供的本企业生产的产品价格给予 10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予 10%的扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。</p>

<p>二、技术评分标准 (40分)</p>	<p>技术指标对招标文件技术规格要求的响应程度 (40分)</p>	<p>40</p>	<p>技术参数分为“重要参数”及“一般参数”；技术参数标注有★的属于重要参数。1. 技术参数完全符合招标要求没有负偏离的得满分40分；2. 带“★”的重要参数，每有一项负偏离扣5分。不带“★”的一般参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止；</p> <p>(响应“*”参数要求投标文件需提供证明材料，证明材料必须是技术参数中要求的证明文件，并在技术偏离表备注栏里标明详见相应资料第几页第几条)。投标人对提供上述证明材料的真实性负责，提供虚假材料的行为将导致废标。</p>
<p>三、商务评分标准 (30)</p>	<p>综合实力 (18分)</p>	<p>6</p>	<p>针对该项目设定专门的供货方案，供货安装调试方案高效可行且有供货途中货物安全保障、措施得力的，优秀的得6分、良好的得4分、一般的得2分、没有该项叙述的不得分。</p>
		<p>6</p>	<p>针对设备及系统日常维护计划进行描述，设备及系统日常维护计划合理、完善、考虑全面且可行的，优秀的得6分、良好的得4分、一般的得2分、没有该项叙述的不得分。</p>
		<p>6</p>	<p>供应商提供有效的质量保证措施，质量保证措施阐述清晰且措施得力、切实可行、高效合理的，优秀得6分，良好得4分，一般得2分，没有不得分。</p>
	<p>售后服务保障 (12分)</p>	<p>6</p>	<p>根据投标人提供的售后服务承诺情况优秀的得6分、良好的得4分、一般的得2分、没有该项叙述的不得分。</p>
		<p>6</p>	<p>根据投标人提供的培训方案优秀的得6分、良好的得4分、一般的得2分、没有该项叙述的不得分。</p>
<p>注：1、投标人的投标文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，必须已经在企业信息库中进行了上传登记。未在企业信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。</p> <p>2、评分标准中所涉及到的相关证书须在投标文件中附复印件并加盖公章。</p>			

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分与投标报价相同的，按技术指标优劣排列；得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

2、评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 投标报价部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

(1) 投标报价部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审；其中第 2.1.1 项由招标人或招标代理机构进行审查，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正；

(3) 未响应招标文件要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分等于所有评委综合打分的算术平均值。

3.2.4 投标人最终得分=投标报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人3名（注：投标人技术参数部分得分为0分的投标人，将不予被推选为中标候选人），若最终得分相同的则以投标报价由低到高推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附表一：资格审查表

资格审查记录表

采 购 人：		
投 标 人：		
评审因素	评审标准	评审意见
满足政府采购法第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函）	评标办法前附表	
审查结论：		
审查人（招标人或招标代理机构）签字：		

符合评审内容的在评审意见栏打√，不符合评审内容的在评审意见栏打×

附表二：符合性审查表

符合性审查表

项目名称：		
投标人：		
1、形式评审		
评审因素	评审标准	评审意见
投标人名称	见评标办法前附表	
投标文件签字盖章	见评标办法前附表	
投标文件格式	见评标办法前附表	
报价唯一	见评标办法前附表	
2、响应性评审		
评审因素	评审标准	评审意见
合同履行期限	见评标办法前附表	
质保期	见评标办法前附表	
质量要求	见评标办法前附表	
供货地点	见评标办法前附表	
投标有效期	见评标办法前附表	
投标价格	见评标办法前附表	
评审结论：		
评委签字：		

第四章 采购需求

1、采购标的物全面满足招标人实际要求；

2、采购内容：本项目为漯河市源汇区五一路小学源汇区直幼儿园长申玉园区大型玩具、托育玩具、塑胶地板、洗碗机、厨房专用空调等采购，具体内容详见招标文件；

3、质量要求：合格，符合国家及行业规范要求；

4、合同履行期限：20日历天；

5、质保期：1年；

6、供货地点：招标人指定地点；

7、货款支付办法：由甲乙双方另行协商；

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

9、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为零售业；

10、由招标人组织相关部门人员根据相关标准进行组织验收；

11、采购具体要求见第五章项目商务条件及技术参数。

12、本次采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，要按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知（财办库【2020】123号）文件规定执行包装需求标准。

第五章 项目商务条件及技术参数

序号	名称	规格	数量	单位
1	大型玩具	<p>★1、规格：1740*1430*430cm</p> <p>2、材质：立柱采用Φ114mm镀锌钢管，厚度不小于2毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>3、平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光能力强，不易脱落，耐腐蚀，铁架规格不小于4*8cm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，中间横梁采用规格不小于3*5cm镀锌方管，平台板采用塑木规格宽度15cm，厚度2.5cm以公母槽连接方式来拼装；</p> <p>4、PE板材质：高密度聚乙烯，厚度不小于1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。造型采用雕刻工艺。</p> <p>5、透明造型部分采用耐力板：厚度不小于4mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。</p> <p>6、塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，</p> <p>7、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p>	1	套
2	托育玩具	<p>1、规格：780*425*410cm</p> <p>2、镀锌钢管立柱：采用Φ114mm，厚度为2mm，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>3、平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光能力强，不易脱落，耐腐蚀，铁架规格不小于4*8cm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，中间横梁采用规格不小于3*5cm镀锌方管，平台板采用塑木板规格宽度15cm，厚度2.5cm以公母槽连接方式来拼装；</p> <p>4、造型采用耐力板，耐撞击、可塑性强，厚度0.8cm，UV打印。</p> <p>5、围板及屋顶采用PE板，材质高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小。</p> <p>6、塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，</p> <p>8、螺丝、膨胀螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p>	1	套

3	体能拓展	<p>1、规格：710*520*180cm</p> <p>★2、铁件：铁件厚度为2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。</p> <p>3、方块材质：方块框架主体材质扇形镀锌钢管立柱，表面框采用PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.8cm。</p> <p>4、绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。</p> <p>5、木头材质：采用塑木。</p> <p>6、塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，加工温度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。</p> <p>7：螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>8：烤漆工艺：热烤。</p>	1	套
4	火车造型柜 b	<p>规格：742*87.2*157cm</p> <p>铝合金折叠门柜子参数</p> <p>材质工艺：</p> <p>★1、室内外柜为架构结构，所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，永不褪色。</p> <p>★2、通过（6.8*2.1*1.2cm）锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽。</p> <p>★3、门边立柱规格为10*4cm，方柱规格为4*4cm，无棱角；推拉门上下料规格为10*4.5cm，前后横料规格为5.4*1.6cm，边料规格4*1.5cm，材料无棱角；</p> <p>★4、上下中内板为0.6cm厚铝塑板，后边板为0.3cm厚铝塑板</p> <p>★5、推拉门采用铝合金材质，叶片规格为宽12cm*厚12mm。圆顶高20cm，平顶厚2cm，外用自粘型沥青瓦片，防水隔热。使用铝合金管可以根据室内外场地需要，灵活调节上下距离，增加柜子使用率。室内外柜拆装方便，牢固可靠，大方美观。</p>	1	套

5	基础储物柜	<p>规格：203*87.2*127cm 铝合金折叠门柜子参数 材质工艺：</p> <p>★1、室内外柜为架构结构，所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，永不褪色。</p> <p>★2、通过（6.8*2.1*1.2cm）锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽。</p> <p>★3、门边立柱规格为10*4cm，方柱规格为4*4cm，无棱角；推拉门上下料规格为10*4.5cm，前后横料规格为5.4*1.6cm，边料规格4*1.5cm，材料无棱角；</p> <p>★4、上下中内板为0.6cm厚铝塑板，后边板为0.3cm厚铝塑板</p> <p>5、推拉门采用铝合金材质，叶片规格为宽12cm*厚12mm。平顶厚2cm，外用自粘型沥青瓦片，防水隔热。使用铝合金管可以根据室内外场地需要，灵活调节上下距离，增加柜子使用率。室内外柜拆装方便，牢固可靠，大方美观。</p>	3	个
6	三角储物柜 b	<p>规格：499*87.2*180cm 铝合金折叠门柜子参数 材质工艺：</p> <p>★1、室内外柜为架构结构，所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，永不褪色。</p> <p>★2、通过（6.8*2.1*1.2cm）锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽。</p> <p>★3、门边立柱规格为10*4cm，方柱规格为4*4cm，无棱角；推拉门上下料规格为10*4.5cm，前后横料规格为5.4*1.6cm，边料规格4*1.5cm，材料无棱角；</p> <p>★4、上下中内板为0.6cm厚铝塑板，后边板为0.3cm厚铝塑板</p> <p>★5、推拉门采用铝合金材质，叶片规格为宽12cm*厚12mm。人字顶高25cm，平顶厚2cm，外用自粘型沥青瓦片，防水隔热。使用铝合金管可以根据室内外场地需要，灵活调节上下距离，增加柜子使用率。室内外柜拆装方便，牢固可靠，大方美观。</p>	1	套
7	沙漏 C	<p>规格 30*30*60cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，主立柱：3*3cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。 ，</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外环保漆。</p>	1	套

8	趣味沙水架 B	<p>330*310*175cm</p> <p>★1、立柱采用 7.5*7.5cm 铝合金立柱。</p> <p>★2、主体材质采用厚度 1.5cm 塑木板，防滑、耐磨损，抗老化性能强。</p> <p>★3、PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒。</p> <p>★4、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p>	1	套
9	拉索	<p>规格:40x20x150cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，主立柱：7*7cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、拉索由工型轴、沙漏和小水桶组成，工型轴：46*10*16cm，造型采用 PE 板雕刻，中间轴承不锈钢材质，绳索采用航海绳；沙漏 20*10*17cm。</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
10	筛沙网	<p>规格:60x50x80cm</p> <p>1、立板：4.5*4.5cm，方框 4.5*2cm，主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、筛沙网规格为 35*35cm。</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
11	平衡天平	<p>60*30*95cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，板材厚度不小于 2cm, 表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆；</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	3	套

12	搅拌桌	<p>规格直径 90*63cm;</p> <p>1、木头主体材质芬兰木，主体材质：厚度 2.8cm，里面功能为 304 不锈钢，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	张
13	水车	<p>★规格：230*148*160cm，水车舀水部分：100*5*100cm，小舀勺：直径 12cm，座椅部分：100*50*100，滚轮：长 80cm，直径 24cm。</p> <p>1、木头主体材质芬兰木，立柱：7*7cm，木板：9.7*2cm，水车架采用铁件结构，厚度 2cm，水车两侧采用 4mm 耐力板。表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
14	水架★	<p>1、规格：540*23*150cm</p> <p>2、框架材质：镀锌管不小于 5*5cm</p> <p>3、水管部件采用采用优质 PVC-U 塑料，材质有极强抗压性及优质稳定性。</p> <p>4、造型采用双色 PE 板：耐力板采用 8mm。</p> <p>5、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
15	沙池遮阳顶	<p>1、规格：740*470*370CM</p> <p>2、透明及彩色造型部分采用耐力板，厚度不小于 8mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。</p> <p>3、镀锌钢管立柱：采用 Φ114mm，厚度为 2.2 毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p>	1	套

16	交通障碍 A	<p>规格 160*105*45cm,</p> <p>1、主体材质芬兰木, 厚度: 2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格 30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度 1.5cm;</p> <p>3、五金螺丝: 采用不锈钢 304#子母螺丝, 自攻螺丝采用 410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p>	1	个
17	交通障碍 C	<p>规格: 160*105*35cm;</p> <p>1、主体材质芬兰木, 厚度: 2.8cm, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨脂清漆;</p> <p>2、两头采用橡胶减速带规格 100*25*5cm, 两侧采用钢架框, 规格 30*3.2*34cm, 中间造型雪弗板打印, 厚度 1.5cm;</p> <p>3、五金螺丝: 采用不锈钢 304#子母螺丝, 自攻螺丝采用 410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。</p>	1	个
18	户外攀爬墙★	<p>规格: 732*8.5*218cm 攀爬墙参数</p> <p>1、组合柜规格≥732*244CM</p> <p>2、材质工艺: 攀爬墙底板为 1.5CM 厚 PE 板, 颜色为米色。底板上面通过膨胀螺丝连接 1.5CM 厚度的 PE 板, PE 板颜色有红、白、蓝等, 有植物、动物、人物等多种形状可供选择。板后焊接镀锡钢架, 钢架内每根钢条尺寸为 3*5CM, 更为安全稳固。攀爬墙拥有多种颜色形状的造型, 有趣美观。通过攀爬运动可帮助锻炼孩子手臂肌肉力量, 增强孩子的视觉感知和平衡能力, 帮助孩子快乐成长。提供检测报告。</p>	1	套
19	音乐墙	<p>规格: 1400*25*170cm</p> <p>1、铁件: 厚度为 2 毫米镀锌钢管, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀;</p> <p>2、造型采用耐力板雕刻工艺打印。</p> <p>3、敲击乐器: PE 板+镀锌钢管+合金铝板: 合金铝抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能, 对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准;</p> <p>4、传声筒: 镀锌管: 材质: 壁厚 0.15cm。表面处理: C02 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>5、五金螺丝: 采用不锈钢 304#子母螺丝, 燕尾自攻螺丝采用 410#, 牢固, 不易松动脱落及变形和损坏。</p>	1	套

20	涂鸦墙	<p>1、规格：1370*20*160cm</p> <p>2、造型采用 PE 板雕刻工艺，高密度聚乙烯，厚度 1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。</p> <p>3、铁件：厚度为 2 毫米镀锌钢管，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>4、白板：采用抗倍特板可涂鸦不少于 0.8cm。</p> <p>5、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
21	工具屋	<p>规格：240*120*220cm</p> <p>1、铝塑板：厚度不小于 4mm，双面木纹。</p> <p>2、铁件：铁件框架采用 3*5cm 镀锌方管，厚度不小于 2 毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>3、平台板采用厚度 2.5cm 塑木。</p> <p>4、洞洞板采用厚度 1.5cm 海洋板。</p> <p>5、透明造型部分采用耐力板：厚度不小于 4 毫米，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。</p> <p>6、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p>	1	套
22	种植区大门 B	<p>1、规格：250*20*270cm（不含栅栏）</p> <p>2、主体材质芬兰木，立柱采用 $\phi 12\text{cm}$，辅料采用 $\phi 9.5\text{cm}$，门牌采用芬兰木厚度 2cm，造型采用 PE 板雕刻工艺，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、雕刻部分采用耐力板打印</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p> <p>5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
23	绳子围栏	<p>1、总长 3500cm</p> <p>2、材质：立柱 9.5*9.5cm 圆柱 芬兰木面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、绳网：全部采用航海船用缆绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。攀爬网绳采用$\phi 14\text{mm}$ 缆绳，保证强度所需。</p>	1	套

24	兔子房	<p>1. 规格:110*60*100cm</p> <p>2、主体材质芬兰木，立柱：4.5*4.5cm，边板采用厚度2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、彩色透明部位采用耐力板厚度8mm，铁丝网采用304不锈钢，顶部采用双层防水沥青瓦片，门栓合页采用304不锈钢。</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
25	鸡笼	<p>1. 规格:370*260*110cm</p> <p>2、主体材质实木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p>	1	套
26	休闲厨房（不含桌椅根树枝）★	<p>1、规格：790*250*260cm</p> <p>2、材质：底板采用塑木，厚度：2.5cm，采用一体压制而成，超强耐用，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘。</p> <p>3、立柱采用10*10mm镀锌钢管，厚度不少于2毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>4、透明及彩色造型部分采用耐力板，厚度不小于4mm，耐撞击、坚韧安全、可塑性强</p> <p>5、茅草：采用高分子树脂仿真茅草用高分子塑料成分经模具压制成型，克服了天然茅草的易腐烂、易褪色。</p> <p>6、洞洞板：采用海洋板</p> <p>7、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏</p>	1	套
27	蔬菜铺	<p>规格:100x65x135cm</p> <p>1、主体材质：芬兰木，主板厚度不小于2.7cm，辅助木板厚度：2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、顶部采用涤纶防雨布。</p> <p>3、耐力板：采用厚度不小于0.4cm；</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套

28	甜品铺	<p>规格：100x65x135cm</p> <p>1、主体材质：芬兰木，主板厚度不小于 2.7cm，辅助木板厚度：2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、顶部采用涤纶防雨布。</p> <p>3、耐力板：采用厚度不小于 0.4cm；</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
29	水果铺	<p>规格：100x65x135cm</p> <p>1、主体材质：芬兰木，主板厚度不小于 2.7cm，辅助木板厚度：2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>2、顶部采用涤纶防雨布。</p> <p>3、耐力板：采用厚度不小于 0.4cm；</p> <p>4、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
30	不锈钢钻洞	<p>直径 80cm-长度 300cm 一条直径 80cm-长度 250cm 一条</p> <p>1、材质为 304 不锈钢，耐磨损，表面经过处理，耐腐蚀性强，厚度 3mm，直径 800MM，氩弧焊透度均匀，表面光滑，整齐，整体安全可靠。双面拉丝工艺。</p> <p>2、设施基础优化设计、浇筑及预留预埋。</p> <p>3、凡是有接口和焊缝处全部采用氩弧焊焊接，焊缝经二次打磨处理，无毛刺无尖角。</p>	2	条
31	木条	<p>1、规格：长度 70cm</p> <p>2、主体材质芬兰木，直径不小于 9.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	5	个

32	爬梯	<p>1、规格：37*135cm，</p> <p>2、主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	个
33	木桩	<p>1、规格：直径 15cm。</p> <p>2、主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	30	个
34	爬网	<p>1、规格：120*120CM</p> <p>2、木头主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆。</p> <p>3、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	个
35	体能综合训练 B★	<p>458*400*115cm</p> <p>1、主体材质芬兰木，人字梯立柱采用 4.5*5.5cm，主木板厚度采用：2.7cm，方块立柱 4.5*4.5cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆</p> <p>2、五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，燕尾自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。</p> <p>3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。</p>	1	套
36	滚筒	<p>规格：直径 56*60cm，壁厚 1.2cm，PP 材质</p> <p>工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p>	2	个

37	轮胎	<p>1. 规格：45*45cm</p> <p>2. 轮胎材质为橡胶，环保 坚固结实，适用于幼儿园、培训班、家庭使用，经久耐用，不受气候影响而变形。</p>	6	个
38	万能碳化积木	<p>424 件，碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>材质：松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p>	1	套
39	跑酷	<p>规格：120 件</p> <p>产品特点:在走、跑、跳、钻、爬五个基础动作上加入跑酷基础动作和组合动作，充分融入体能、游戏、竞赛等元素，帮助幼儿提升反应力、协调性、爆发力和基础体能。材质：PVC+EPE+pu 革</p> <p>详细描述：选用高密度 PVC 外皮，防水耐磨；不易变形；内衬选用环保 EPE 珍珠棉，隔水防潮，韧性强不易塌陷。采用隐藏拉链，更安全；增加了把手设计，易搬运。可折叠，易收纳；垫子下面设有凹槽，可以卡在单杠底部，起到保护作用。</p> <p>★1. 提供产品 pu 革布料的抗菌性能符合 GB/T31402-2023 检测合格的检测报告，其中大肠杆菌、金色葡萄球菌、白色念球菌抗菌率均≥99.8%</p> <p>★2. 提供产品 pu 革布料的防霉性能符合 GB/T24128-2018 检测合格的检测报告，其中黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在霉菌生长等级（21 天）测试中结果均为没有生长。</p> <p>提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告。符合</p> <p>GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》</p> <p>GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》</p> <p>GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》</p>	1	套
40	足球门	<p>规格：122*46*76cm，塑料吹塑成型、安全塑料无毒无味，可以清洗。</p>	2	个

41	皮球架	规格：95*65*95cm，材质：环保 PVC 管，ABS 连接件，万向轮。	2	个
42	平衡桥组合	单位圆块直径 33cm 矩形块长 6Cm，材质发泡棉，柔软、安全、耐用、内部为环保泡沫材质，底层为纹理防滑涂层，在木地板或瓷砖上都能牢牢抓紧地面，防滑安全。圆形共计 6 块 6 种颜色，长方形 12 根 6 种颜色，高度为 5cm，每一块上附加轻易连接的魔术粘。可以排列出多种方式进行平衡感练习，也可以进行各种类型的团队活动。	1	套
43	大背龟	规格：长 38cm，高 22cm ，材质塑料，表面光滑，安全环保，耐侯性好，经久耐用。	10	个
44	接球器	单位:6 色/6 只/套 规格：19cm，材质塑料(聚氯乙烯)，经典的抛接球游戏，简单易玩，将用绳子连接的空心球从下往上抛出然后用手柄杯子接住。锻炼小朋友的抛接和控制力，并可锻炼手眼协调能力。	2	套
45	三联体操垫	规格：180*90*10 材质：（珍珠棉）	10	个
46	东南西北跑	规格：3.6m（6 人），材料：210D 牛津布，一款训练力量的产品，粗壮的高弹性橡胶管上缠有柔软的纺织布料，可当作具有弹性的“边界”标志使用，也可以进行创意性的运动并鼓励小组人员合作、互动。所以团队中的人要学会互相妥协和支持。	1	条

47	彩虹伞	规格：5m，材料：190T 聚酯纤维+210D 牛津布+高密度腈纶织带	10	个
48	两人三足	规格：50cm 蓝，绿，黄，红/16 件套 210D 牛津布+橡皮伸缩绳	2	套
49	滚轮车	规格：5 节：200*65*65cm，环保塑料滚筒，材质加厚，光滑把手，PVC 扶手管	4	套
50	独轮翻斗车	规格：90*34*44cm，材质：工程塑料，表面光滑，安全环保，耐候性好。滚塑工艺一次成型，经久耐用。	6	辆
51	拔河棉绳	规格：17.5m 单位：一根，材质：棉绳，该拔河绳轻质柔软，有4cm 粗，手感舒服，不勒手，17.5 米的长度可以让更多的小朋友参与进来，让小朋友们注重与别人之间的交流与沟通，注重培养团队精神与集体荣誉感，增强小朋友们之间的团结友爱。	2	条
52	跳跳袋	规格：直径 30cm 高 60cm （儿童）300D 加厚牛津布	10	个

<p>53</p>	<p>益智区-趣玩古宝★</p>	<p>趣玩古宝 1 级包含 8 个主题活动+环创+附带资源，主题活动：青铜国动物园、快把我放回去、神鸟在哪儿、神树比高高、考古探险队、龙宝串好运、展馆小侦探、驼队丝路行。★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告。符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》</p> <p>一、青铜国动物园包含 6 样物品</p> <p>“12 块青铜国动物积木组合-动物积木动物积木：</p> <p>1. 尺寸：最小长 28*宽 43*厚 15mm~最大长 75*宽 89*厚 15mm 不等。</p> <p>2. 材质：实木，双面印制，满印不留边，倒角不会划伤手。</p> <p>3. 功能：为中国青铜器动物原型，有平面位置方便搭建、垒高。”</p> <p>“10 块青铜国动物积木组合-辅助积木辅助积木：</p> <p>1. 尺寸：最小宽 35*高 45mm~最大宽 42*高 45mm 不等。</p> <p>2. 材质：材质实木，原木色。倒角不会划伤手，上下磨平，方便搭建和放置搭板。</p> <p>3. 功能：配合搭板使用，其作为搭建支撑件，精准掌控搭建平衡。”</p> <p>“8 个青铜国动物积木组合-搭板搭板：</p> <p>1. 尺寸：最短长 100*宽 25*厚 2mm~最长长 200*宽 25*厚 2mm 不等。</p> <p>2. 材质：材质实木，原木色、圆角。</p> <p>3. 功能：用于置物，锻炼幼儿平衡感。”</p> <p>“12 张青铜国动物游戏卡 1. 尺寸：长 133*宽 96mm</p> <p>2. 材质：300g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜，增加游戏卡的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。圆角模切，保证使用安全性。</p> <p>5. 功能：让幼儿进行观察并匹配。”</p> <p>“1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p>	<p>1</p>	<p>个</p>
-----------	------------------	--	----------	----------

		<p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>二、快把我放回去包含 5 样物品</p> <p>”1 套快把我放回去游戏底板组合 1. 尺寸：单件尺寸为长 174*宽 396mm</p> <p>2. 数量：单件 4 个，4 个为 1 套</p> <p>3. 材质：3.0 工业板裱 157g 铜版纸、对裱</p> <p>4. 印刷：单面四色</p> <p>5. 表面处理：单面覆膜，增加防水性和耐磨性，延长使用寿命，提供光滑的手感。</p> <p>6. 特性：可单组拼图使用，也可拼插成环形合作使用。</p> <p>7. 功能：四组颜色和相应色系的中国瓷器文物，便于幼儿观察、拼图、匹配等游戏使用。”</p> <p>”16 张快把我放回去游戏卡 1. 尺寸：长 87*宽 62mm</p> <p>2. 材质：300g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜，增加游戏卡的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。圆角模切，保证使用安全性。</p> <p>5. 功能：让幼儿观察并进行图案匹配。”</p> <p>”4 把快把我放回去吸盘锤 1. 尺寸：整长 255mm，吸盘直径 35mm。</p> <p>2. 材质：采用高品质 ABS 塑料，确保产品的耐用性与安全性。</p> <p>3. 特性：提供四种鲜艳色彩，吸引儿童注意力，增加游戏的趣味性。锤子头部设计为双面软吸盘，易于抓握，同时能够有效吸住物体，增强互动性。搭配游戏卡使用，激发儿童的想象力和创造力，适合各种互动游戏。”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>”1 个神鸟在哪儿游戏盒 1. 尺寸：长 265*宽 205*高 50mm</p> <p>2. 材质：2.0 工业板裱 157g 铜版纸</p> <p>3. 表面处理：覆膜，增加盒子的防水性和耐磨性，延长使用寿命，</p>		
--	--	---	--	--

		<p>同时提供光滑的手感。</p> <p>4. 功能：天地盖结构，即为收纳使用，又是游戏材料。内部设计三星堆挖掘现场场景。盒子边缘和骰子图案匹配”</p> <p>三、神鸟在哪儿包含 8 样物品</p> <p>”1 套神鸟在哪儿立体游戏纸板组合-游戏纸板 1 游戏纸板 1:</p> <p>1. 尺寸：连版尺寸 285*210mm</p> <p>2. 数量：3 张</p> <p>3. 材质：采用 2.5mm 工业板，外裱 157g 铜版纸，坚固与耐用。</p> <p>4. 印刷：单面四色印刷，色彩鲜艳，图案清晰，吸引儿童的视觉注意力。</p> <p>5. 表面处理：单面覆膜，增加纸板的防水性和耐磨性，延长使用寿命。</p> <p>6. 功能：拼插后形成立体件，可放置于盒内，用于装饰和游戏，提升儿童的动手能力和空间想象力。”</p> <p>”1 个神鸟在哪儿立体游戏纸板组合-游戏纸板 2 游戏纸板 2:</p> <p>1. 尺寸：长 185*200mm（异形 160*200mm，长条 60*180mm）</p> <p>2. 材质：采用 2.0mm 工业板，外裱 157g 铜版纸，坚固与耐用。</p> <p>3. 印刷：采用单面四色印刷，色彩丰富，图案生动。</p> <p>4. 表面处理：单面覆膜，增强纸板的耐用性和防护性能。</p> <p>5. 功能：纸板夹板设计，可插在盒边，通过文物眼睛的镂空处进行观察，增加游戏的互动性和操作性，激发儿童的探索欲望和好奇心。”</p> <p>”1 个神鸟在哪儿立体游戏纸板组合-游戏纸板 3 游戏纸板 3:</p> <p>1. 尺寸：长 238*180mm（异形 211*177mm，长条 60*180mm）</p> <p>2. 材质：采用 2.0mm 工业板，外裱 157g 铜版纸，坚固与耐用。</p> <p>3. 印刷：采用单面四色印刷，色彩丰富，图案生动。</p> <p>4. 表面处理：单面覆膜，增强纸板的耐用性和防护性能。</p> <p>5. 功能：纸板夹板设计，可插在盒边，通过文物眼睛的镂空处进行观察，增加游戏的互动性和操作性，激发儿童的探索欲望和好奇心。”</p> <p>”6 个神鸟在哪儿神鸟棋子 1. 尺寸：长 50*宽 35*厚 15mm</p> <p>2. 材质：采用实木材质，倒角处理防止划伤手，适合儿童使用，确保棋子的耐用性和安全性。</p> <p>3. 印刷：棋子设计为六种不同的颜色，双面印色，满印工艺确保图案的完整性和美观性”</p> <p>”1 个神鸟在哪儿骰子 1. 尺寸：长 25*宽 25*高 25mm</p> <p>2. 材质：精选实木，保证骰子的坚固耐用，骰子的边缘经过精细打磨，圆角和圆边处理，确保使用时的安全性，避免划伤手指。</p> <p>3. 印刷：UV 喷印</p> <p>4. 功能：六面图案与游戏盒盒边的图案相匹配，增强游戏的统一性和视觉吸引力。”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p>		
--	--	---	--	--

		<p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>四、神树比高高包含 4 样物品</p> <p>”16 块神树比高高积木 1. 尺寸：长 50*宽 70*厚 15mm</p> <p>2. 材质：采用实木材质，白色底漆，双面 UV，边角磨圆。</p> <p>3. 特性：积木组合可完整展现神树，单个积木之间可互相匹配、连接。”</p> <p>”28 张神树比高高游戏卡 1. 尺寸：长 63*宽 90mm</p> <p>2. 材质：300g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜，增加游戏卡的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。圆角模切，保证使用安全性。</p> <p>5. 功能：游戏卡根据颜色分为两个层次，层次一主要锻炼幼儿的图形匹配能力，层次二则侧重于锻炼幼儿的点数能力。实现进阶式锻炼幼儿的目的，这种设计有助于逐步提升幼儿的认知能力和逻辑思维能力。”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>五、考古探险队包含 6 样物品</p> <p>”1 套考古探险队游戏底板 1. 尺寸：拼插完整：直径 550mm</p> <p>2. 数量：5 块拼板拼接成一个圆形为一套</p> <p>3. 材质：底层 1.5 工业板裱 157g 铜版纸，上层塑料</p>		
--	--	---	--	--

	<p>4. 印刷：底层单面四色，上层 UV 喷印</p> <p>5. 表面处理：底层覆膜，增加耐磨性和防水性；上层打孔安装</p> <p>6. 特性：两面可分别使用</p> <p>7. 功能：可单组个人使用，也可组合多人使用，灵活多变，适应不同游戏场景。分为白天黑夜模式，图案印有中国文物几十件，配合游戏卡和吸盘使用。黑夜模式图案还增加了手部触摸感，锻炼幼儿视知觉、触觉、观察、专注力等，实现多方面能力培养。”</p> <p>”1 套考古探险队吸盘组合 1. 尺寸：球头直径 15mm 吸盘直径 12 高 30mm</p> <p>2. 数量：本套吸盘组合包含 12 件为一套，4 种颜色，每种颜色 3 个</p> <p>3. 材质：采用高品质硅胶材质，安全无毒，柔软耐用，适合儿童使用。</p> <p>4. 特性：造型专为方便抓握而设计，符合人体工程学原理，确保儿童能够轻松、稳固地握持。</p> <p>5. 功能：硅胶材质的吸盘组合不仅安全耐用，而且可通过吸附作用固定在平滑表面，为游戏提供更多互动方式。”</p> <p>”24 张考古探险队游戏卡 1. 尺寸：长 64*宽 64mm</p> <p>2. 材质：300g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜，增加游戏卡的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。圆角模切，保证使用安全性。</p> <p>5. 功能：按颜色分为两个层次，白天模式和黑夜模式，游戏玩法不同、模式不同，难度也不相同。”</p> <p>”4 张考古探险队手电筒 1. 尺寸：长 295*宽 60mm</p> <p>2. 材质：350g 白卡</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜，增加手电筒的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>5. 功能：手电筒颜色和黑夜模式底板颜色一致，方便幼儿颜色匹配。配合黑夜模式塑料片使用，可以让幼儿在黑色的底板上通过手电筒映出文物图案，方便寻找和游戏卡匹配。”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p>		
--	---	--	--

		<p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>六、龙宝串好运包含 8 样物品</p> <p>”1 个龙宝串好运游戏底板 1. 尺寸：长 350*宽 350mm</p> <p>2. 材质：2.5 工业板裱 157g 铜版纸</p> <p>3. 印色：双面四色</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜、模切、沿压痕线折、双面裱糊，正面包边裱糊。</p> <p>5. 功能：双面设计，正面用于游戏，反面用于验证长短和数量，以此判定获胜者。”</p> <p>”4 个龙宝串好运棋子 1. 尺寸：长 55*宽 50*厚 15mm</p> <p>2. 材质：采用实木材质，耐用。</p> <p>3. 印色：双面印色，无底漆、留空边、边角磨圆。</p> <p>4. 特性：棋子形象为趣玩古宝 IP 龙宝形象”</p> <p>”1 个龙宝串好运骰子 1. 尺寸：长 25*宽 25*高 25mm</p> <p>2. 材质：精选实木，保证骰子的坚固耐用，同时提供自然的质感和舒适的触感</p> <p>3. 功能：六面颜色与游戏底板路径颜色一致，方便幼儿进行颜色匹配。”</p> <p>”1 套龙宝串好运串珠 1. 尺寸：串珠组合规格尺寸分为 3 种： 如意组：长 23*宽 30*厚 15mm 葫芦组：长 30*宽 22*厚 15mm 元宝组：长 18*宽 30*厚 15mm</p> <p>2. 数量：如意 18 个、葫芦 18 个、元宝 18 个，共计 54 个</p> <p>3. 材质：所有串珠均采用优质实木材质，天然环保，质地坚硬耐磨，确保产品的耐用性。</p> <p>4. 印色：双面图案印刷，图案清晰，色彩均匀，展现传统纹样的美感。</p> <p>5. 工艺处理： 每颗串珠均经过精细打孔，孔径适中，方便穿绳，确保串珠过程顺畅。串珠边缘光滑，手感舒适，避免划伤手指。</p> <p>6. 特性：提供 3 种中国传统纹样，分别为如意、葫芦、元宝，每种纹样均有 3 种颜色，共 18 件，色彩丰富，图案精美，富有文化内涵。</p> <p>7. 功能：串珠组合锻炼儿童的手眼协调能力、创造力和想象力。通过选择不同的图案和颜色，可进行模式串珠，锻炼幼儿数学思维。”</p> <p>”4 根龙宝串好运穿绳 1. 尺寸：长 510mm</p> <p>2. 材质：穿绳采用尼龙和木质结合，绳头塑料固定，方便穿串珠孔。绳尾木质，以防串珠掉落。</p> <p>”</p>		
--	--	---	--	--

	<p>”18 张龙宝串好运游戏卡 1. 尺寸：长 60*宽 135mm</p> <p>2. 材质：300g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜，增加游戏卡的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。圆角模切，保证使用安全性。</p> <p>5. 功能：游戏卡结合串珠图案和颜色进行了层级设计，从易到难，让幼儿轻松掌握模式训练。”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>七、展馆小侦探包含 5 样物品</p> <p>”1 套展馆小侦探游戏盒 1. 尺寸：盒盖尺寸长 265*宽 222*厚 70mm；内置隔板长 55*宽 253mm</p> <p>2. 材质：上盖 2.0 工业板，底两层 1.5 工业板裱 157g 铜版纸；隔板 2.0 工业板裱 157g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：双面四色</p> <p>4. 表面处理：双面覆膜</p> <p>5. 功能：游戏盒内部拼插隔板为六宫格，分别为博物馆六大展馆，包含金器展、青铜器展、兵器展、陶器展、乐器展和瓷器展，并有与之匹配的相关文物，设计活泼、颜色搭配适宜幼儿观察，有助于激发孩子们的学习兴趣和探索欲望。”</p> <p>”1 套展馆小侦探棋子 1. 尺寸：长 60*宽 50*厚 15mm</p> <p>2. 材质：采用实木材质，边角磨圆</p> <p>3. 数量：2 个</p> <p>4. 印刷：无底漆、双面 UV。</p> <p>5. 特性：形象为趣玩古宝 IP 形象龙宝和中国屋脊兽獬豸，分红色和黄色。形象设计活泼可爱，符合幼儿的审美和认知特点，易于识别和记忆。”</p> <p>”1 本展馆小侦探操作卡 1. 尺寸：长 140*宽 210mm</p> <p>2. 材质：200g 铜版纸</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p>		
--	--	--	--

		<p>4. 表面处理：螺旋环扣装订；封面封底覆膜，增加操作卡的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感；圆角模切，保证使用安全性。</p> <p>5. 功能：操作卡分层次，由易到难排列，并提供游戏答案”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>八、驼队丝路行包含 9 样物品</p> <p>”1 套驼队丝路行游戏底板 1. 尺寸：长 1000*宽 250mm</p> <p>2. 材质：2.5 工业板裱 157g 铜版纸铜版纸，背面裱糊黑色特种纸</p> <p>3. 印色：单面四色</p> <p>4. 表面处理：单面覆膜、沿压痕折、包边裱糊。</p> <p>5. 特性：图案设计反映古代丝绸之路商贸通道，从中亚古国到中国长安。”</p> <p>”2 个驼队丝路行桥面 1. 尺寸：长 230*宽 80mm</p> <p>2. 材质：2.5 工业板裱 157g 铜版纸铜版纸、AB 对裱、B 板一面白一面灰</p> <p>3. 印色：单面四色</p> <p>4. 表面处理：印刷面单面覆亮膜、圆角模切。”</p> <p>”1 套驼队丝路行立牌组合 1. 尺寸：立牌组合共 2 种，中亚建筑立牌：长 180*宽 265mm；西安城墙立牌：长 210*宽 280mm</p> <p>2. 材质：2.5 工业板裱 157g 铜版纸铜版纸，双面裱糊</p> <p>3. 数量：中亚建筑立牌 1 个、西安城墙立牌 1 个，共计 2 个为一套</p> <p>4. 印色：双面四色</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜、模切。</p> <p>6. 特性：立牌设计为拼插底座，可以作为立体件摆放在游戏底板两边，展示中亚古国和中国长安大门，象征贸易和文化的开放与交流，为游戏增添了教育意义和文化价值。”</p> <p>”1 套驼队丝路行棋子组合 1. 尺寸：棋子组合共 4 种，胡人棋子：长 65*宽 38mm*厚 15mm；唐商棋子：长 65*宽 35mm*厚 15mm；骆驼棋子：长 76*宽 66mm*厚 15mm；乐队棋子：长 85*宽 66mm*厚</p>		
--	--	--	--	--

		<p>15mm</p> <p>2. 数量：10 个，其中胡人棋子和唐商棋子各 1 个、骆驼棋子 4 个、乐队棋子 4 个</p> <p>3. 材质：采用实木材质，模切、边角磨圆。</p> <p>4. 印色：无底漆、双面 UV</p> <p>5. 特性：形象来源为中国文物唐三彩骆驼载乐俑、牵马俑等。”</p> <p>”2 个驼队丝路行骰子 1. 尺寸：长 25*宽 25*高 25mm</p> <p>2. 材质：精选实木，保证骰子的坚固耐用，同时提供自然的质感和舒适的触感</p> <p>3. 特性：骰子的图案与游戏底板上的图案匹配，方便幼儿观察匹配。”</p> <p>”1 套驼队丝路行桥桩组合 1. 尺寸：直径 15*高 35mm</p> <p>2. 数量：16 个为一套，其中红木桩 8 件，原木色木桩 8 件。</p> <p>3. 材质：实木”</p> <p>”2 根驼队丝路行小棍 1. 尺寸：直径 8*长 230mm</p> <p>2. 材质：实木”</p> <p>”1 张游戏指南折页 1. 尺寸：长 285*宽 630mm</p> <p>2. 材质：250g 铜版纸，提供足够的厚度和质感，确保折页的耐用性和美观度。</p> <p>3. 印刷：采用双面四色印刷技术，色彩丰富，图案清晰，增强视觉吸引力。</p> <p>4. 折痕：精确的折痕处理，确保折页在折叠时的整齐和准确，便于阅读和使用</p> <p>5. 表面处理：双面覆膜，增加折页的防水性和耐磨性，延长使用寿命，同时提供光滑的手感。</p> <p>6. 功能：正面了解活动游戏的玩法，反面了解活动中的文物相关知识”</p> <p>”1 个游戏盒 1. 尺寸：长 240*宽 315*高 100mm</p> <p>2. 材质：ABS 塑料，耐用防水。</p> <p>3. 功能：天地盖，外包腰封，内置游戏材料和装盒明细”</p> <p>九、环创包含 2 件套</p> <p>”1 套三星堆主题环创组合三星堆主题环创组合共 5 种材料分别是：</p> <p>寻鸟小分队主题板：</p> <p>1. 尺寸：长 560*宽 375mm*厚度 3mm</p> <p>2. 数量：1 个</p> <p>3. 材质：雪弗板</p> <p>三星堆展板：</p> <p>1. 尺寸：长 538*宽 373mm*厚度 3mm 和长 525*宽 373mm*厚度 3mm</p> <p>2. 数量：2 个</p> <p>3. 材质：雪弗板</p> <p>神树：</p> <p>1. 尺寸：长 447*宽 173mm*厚度 3mm</p> <p>2. 数量：1 个</p>		
--	--	--	--	--

		<p>3. 材质：雪弗板</p> <p>青铜神鸟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：43*44*厚度 3mm 2. 数量：9 个 <p>探秘三星堆挂布：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：长 2200*宽 700mm 2. 数量：1 幅 3. 材质：旗帜布 4. 印色：单面四色 5. 表面处理：打孔，金属包边 <p>功能特性： 内容设计三星堆代表性文物青铜神树、神鸟为元素，设计不仅可进行互动体验、欣赏，还可用于展示、氛围布置，使得游戏和学习过程更加生动有趣，有助于幼儿更好地理解 and 感受三星堆文化的独特魅力。”</p> <p>“1 套氛围环创组合徽章：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：直径 350mm*厚度 3mm 2. 数量：1 个 3. 材质：雪弗板 4. 印色：单面四色 4. 特性：产品 IP 形象和产品名称 <p>四联折叠摆件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：展开尺寸长 225*宽 705*厚 23mm，内图长 200*宽 150mm 2. 数量：2 套，每套内图 4 张 3. 材质：木质边框、金属折页、亚克力镜面、内图 157g 铜版纸 4. 印刷：单面四色 5. 功能：内图为 1 级 8 个活动的文物元素和活动名称，方便幼儿观赏、选择游戏、园所特色介绍等作用。” <p>十、附带资源</p> <p>“1 套古宝资源库玩法视频：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 数量：8 个 2. 时长：约 480” <p>指导方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 集体活动：8 篇 2. 区域活动：8 篇 3. 拓展活动：8 篇 <p>电子课件：</p> <p>数量：8 个</p> <p>大型活动方案：</p> <p>数量：3 篇</p>		
--	--	---	--	--

54	超级战衣	单位：12 件/套 规格：44x30cm，材质尼龙，该产品上有多块不同形状的魔术粘缝制在背心上，作为目标靶，与球配套使用，可以进行分组追逐游戏，锻炼小朋友跑动能力与目标投掷能力，更是一个很好培养团队协作力的项目。一套包括 12 件背心（6 红 6 蓝）。	2	套
55	PU 软飞盘	规格：6 个/套 直径 20cm 厚 2cm，材料：PU 软材质，可折叠，安全环保，又不伤人，轻巧易拿，稳定性高，提高互动的乐趣，协调手的能力。	2	套
56	直通钻圈-迷彩	规格：60*180cm，材质 210D 牛津布+弹簧钢丝	2	个
57	钻山洞	规格：85*18*71cm，环保塑料 不怕摔、不怕碰、超结实！环保塑料 安全 环保 无毒 无异味 一次成型 产品表面光滑平整，造型美观、色彩鲜艳、 不易褪色，不受气候温差影响而变形，不怕潮湿或水，可用自来水冲洗、品质保证、放心使用！	1	套
58	12 寸平衡车	尼龙+玻纤，万达轮胎 轴承轴皮，环保把套，环保车座。、适合身高 85-120 厘米，净重 3kg.	10	辆
59	巡逻车	规格：93*58*95cm	1	辆

60	消防车	规格：90*50*95cm	1	辆
61	警车	1. 规格:105/58/61±5cm 2. 材质:采用镀锌钢管, 防锈耐用; 采用橡胶轮胎耐磨擦, 把手采用 PVC 材质, 上有防滑点; 座椅、脚踏, 脚踏片均采用抗老化聚丙烯材质, 一体成形, 结实耐用。 3. 工艺:机器切割、折弯, 机器人焊接, 钢丸抛沙, 静电喷塑。 4. 外观:颜色纯正, 表面光滑, 造型美观, 环保安全。	2	辆
62	消防车	1. 规格:105/58/61±5cm 2. 材质:采用镀锌钢管, 防锈耐用; 采用橡胶轮胎耐磨擦, 把手采用 PVC 材质, 上有防滑点; 座椅、脚踏, 脚踏片均采用抗老化聚丙烯材质, 一体成形, 结实耐用。 3. 工艺:机器切割、折弯, 机器人焊接, 钢丸抛沙, 静电喷塑。 4. 外观:颜色纯正, 表面光滑, 造型美观, 环保安全。	2	辆
63	救护车	1. 规格:105/58/61±5cm 2. 材质:采用镀锌钢管, 防锈耐用; 采用橡胶轮胎耐磨擦, 把手采用 PVC 材质, 上有防滑点; 座椅、脚踏, 脚踏片均采用抗老化聚丙烯材质, 一体成形, 结实耐用。 3. 工艺:机器切割、折弯, 机器人焊接, 钢丸抛沙, 静电喷塑。 4. 外观:颜色纯正, 表面光滑, 造型美观, 环保安全。	2	辆
64	校车	1. 规格:105/58/61±5cm 2. 材质:采用镀锌钢管, 防锈耐用; 采用橡胶轮胎耐磨擦, 把手采用 PVC 材质, 上有防滑点; 座椅、脚踏, 脚踏片均采用抗老化聚丙烯材质, 一体成形, 结实耐用。 3. 工艺:机器切割、折弯, 机器人焊接, 钢丸抛沙, 静电喷塑。 4. 外观:颜色纯正, 表面光滑, 造型美观, 环保安全。	2	辆
65	接力棒	规格: 1 套/12 根 直径 3.4cm 材料: NBR 环保材质	1	套

66	过河石	规格：高：25cm/15cm/6.5cm/3.5cm，11件/套。	3	套
67	草坪	区丝草坪。草高1.6cm,密度：52800，打造出各种功能区域。	2500	平方
68	悬浮地板	<p>产品参数：</p> <p>★1、规格：340*340*17mm</p> <p>2、结构：双层结构（底层是圆形立柱弹垫+面层古币纹结构减震层）表面层为古币纹花型镂空面设计，由高冲击聚丙烯共聚物（PP）制成的悬浮式模块，采用坚固的支撑结构提供垂直缓冲性能，正面的扣式锁定系统提供机械水平缓冲性能。固定扣在两排锁扣中间位置，安全牢固。</p> <p>3、球反弹率：95%</p> <p>4、高温试验：（70℃，24h），试验后无融化、无龟裂、无明显色差</p> <p>5、低温试验：（-40℃，24h），试验后无龟裂、无明显色差</p> <p>6、摩擦系数：0.5</p> <p>7、板体重量：320g ±10g</p> <p>8、产品材质：改性聚丙烯</p> <p>9、阻燃：1级</p> <p>10、滚动负荷：施加载荷1500N时，不应有裂纹、断裂、劈裂、漆膜等损坏</p> <p>11、环保性能（A级）</p> <p>12、TVOC24小时释放限量≤0.121mg/m³</p> <p>13、甲醛24小时释放限量≤0.004mg/m³</p> <p>14、苯24小时释放限量≤0.041mg/m³</p> <p>15、拼装性能：地板拆装方便，拼装后的两块地板上下错位不大于1mm。</p>	600	平方
69	塑胶地板	<p>厚度13mm，epdm材质，单层，不做垫层，确保安全牢固，1.提供具有“CMA”资质检测机构依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》对样块检测报告，证明各项技术指标要求符合国家标准；</p> <p>2.为提高运动材料的安全及环保性能，EPDM颗粒提供权威检测机构出具的关于产品的TSCA4项有害物质均为未检出的专项检测报告。</p>	440	平方
70	电磁大锅灶（1米）	尺寸120*130*（80+40）cm 380V 30千瓦 防水等级IPX4 工作频率16—30KHz 接触食品的表面光洁 无开裂无气孔配备加长工程款摇摆水龙头方便工作人员使用 数显屏幕做防水处理使用寿命更长 滑档磁控开关方便工作人员根据需要调节档位温度 配备密实残渣过滤网防止堵塞下水道。	2	台

71	炉拼台	尺寸 50*130*(80+40) cm 加厚 201 不锈钢焊接加工焊接部位抛光打磨处理, 产品表面光洁无气孔无毛刺边角圆弧处理防割伤更安全更人性化。	3	台
72	双星水池	尺寸 120*60*80cm 加厚 201 不锈钢焊接加工焊接部位抛光打磨处理, 产品表面光洁无气孔无毛刺边角圆弧处理防割伤更安全更人性化, 水槽采用一次性冲压成型 焊点采用激光焊接 满焊处理 配备残渣过滤蓝方便过滤食物残渣 减少下水道堵塞风险。	1	台
73	电热开水器带底座	电压 380V 功率 12 千瓦 产水量 110L/H 全自动进水 全自动控温 配备溢水口 防止水漫烫伤人员 加厚聚氨酯发泡保温层 更节能 更省电 配备缺水断电功能防止干烧 延长使用寿命 加厚食品级 304 不锈钢内胆 饮水更安全	1	台
74	双门蒸饭车(电热)	尺寸 138*58*156cm。380V 功率 12 千瓦*2 组 优质无指纹不锈钢一体拉伸, 整机采用聚氨酯发泡保温, 内置 304 材质铜头加长发热管 受热更均匀 纯铜阀体进水装置 配备有溢水装置 防止开水烫伤 纯铜阀体排水阀门耐高温 耐腐蚀	1	台
75	双通移门打荷台	尺寸 180*80*80cm 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 箱体合理分布的有加强筋 加强型强可调节高低的调节腿 低噪音滑轮 开关门更顺畅, 门框以及手能接触的部位作防割伤工艺处理 避免对人员造成损伤。	2	台
76	冷藏操作台	尺寸 180*80*80cm. 容积 460L 功率 126W 温度范围 2 度—8 度 制冷剂型号 R600a 箱体配备加厚聚氨酯保温层 节能省电 数控温度调节器 自动回弹门+柔性适中密封垫 锁定箱体温度不流失 内胆底部一次性拉伸处理 防止脏水存留方便卫生 多孔位可调节梯轨 可随意调节层高	1	台
77	饼盘车	尺寸 50*65*172cm. 15 盘 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 低噪音带刹车功能橡胶轮 配备方盘防掉落装置	2	台
78	油烟净化一体机	产品尺寸 580*130*110cm. 整体加厚 201 不锈钢外壳 配备 7 组加厚铝电场 动态拦截甩油盘 9 套 2.2 千瓦铜线外转子风机 1 台 1.1 千瓦铜线外转子风机 1 台 标配恒压电源 弹簧门触点设计 模块设计: 高低压静电场动态导油系统油污分离效率高 达 40% 管道无积油 维修模式: 合理的设计方便快速拆装维修保养。 配备防爆节能灯, 油污收集盒, 百叶油烟过滤网	1	台
79	刀具砧板消毒柜	尺寸 120*60*195cm. 功率 1550W 可容纳 厚度 10 厘米砧板 9 块 刀具 29 把 毛巾若干 刀具砧板毛巾柜采用紫外线+臭氧消毒双重消毒 热风烘干 刀具柜带安全锁 刀具可以充分消毒 符合 GB17988-2008《食品消毒柜安全和卫生要求》标准 大肠杆菌灭	1	台

		杀对数值>3.0符合一星消毒标准 臭氧浓度高于 20Mmg/平方符合一星消毒标准		
80	单星水池	60*60*80cm.加厚 201 不锈钢管焊接表面材质光滑无毛刺无开裂 配备双温水龙头水槽采用一次性冲压成型 焊点采用激光焊接 满焊处理 配备残渣过滤蓝方便过滤食物残渣 减少下水道堵塞 风险	1	台
81	双温四门高身柜	尺寸 120*70*195cm. 220V 功率 320W 制冷剂型号 R600a 冷冻室温度-10度— -18度 冷藏室温度 2度—8度 箱体配备加厚聚氨酯保温层 节能省电 电脑版数控温度调节器自动回弹门+柔性适中密封垫 锁定箱体温度不流失 内胆底部一次性拉伸处理防止脏水存留方便卫生 多孔位可调节梯轨 可随意调节层高	1	台
82	电饼铛	尺寸 65*78*80cm. 电压 380V 功率 5KW 加厚铝制锅体 导热更均匀 升温更快 数显化温控调节器 方便温度调节 铸管式锅体 发热更快 发热管使用寿命更长特殊物理工艺处理锅体表面 耐用 不易粘 无涂层更健康耐用	1	台
83	双层四盘不锈钢电烤箱	尺寸 122*86*125cm 电压 380V 功率 13.2KW 控温范围室温 -300度 烤盘规格 40*60 超大内堂容量 128L 耐高温玻璃视窗 液晶显示系统 加厚不锈钢拉手上下火可同时可独立控温 加厚 201 不锈钢外壳 内置超厚隔热层 优质电器原件	1	台
84	双门醒发箱	尺寸 105*70*85cm. 电压 220V 功率 2600W 加厚不锈钢箱体 超大玻璃视窗 雾化温度独立控温 经典款温控器稳定耐用 不锈钢发热管耐腐蚀使用寿命长 加厚不锈钢水槽 轻松应对各种水质	1	台
85	馒头机	尺寸 142*48*92cm. 电压 380V 功率 3000W 面团大小可调节 特制不粘螺旋面团整形推进绞龙 可拆卸式出面口方便清理杜绝面团长时间存留变质。配备自动面粉播撒器 均匀的洒落面粉进一步降低面团粘连 仿人工式馒头成型	1	台
86	和面机	25 公斤工程款 电压 220V 功率 2200W 全不锈钢箱体 整机不锈钢外壳包围 降低噪音 安全防护 加粗钢中轴 麻花型搅拌轴 加速和面效率 超大容量 纯铜线电机 配备电机过载保护装置 旋钮式开关方便正转运行倒转出面 链条+皮带传动 动力强劲 降低噪音	1	台
87	油烟净化一体机	200*120*110cm. 整体加厚 201 不锈钢外壳 配备 3 组加厚铝电场 动态拦截甩油盘 3 套 1.1 千瓦铜线外转子风机 1 台 标配恒压电源 弹簧门触点设计 模块设计：高低压静电场动态导油系统 油污分离效率高达 40% 管道无积油 维修式合理的设计支持快速拆装维修保养。 配备防爆节能灯 油污收集盒 百叶油烟过滤网 方便卫生清洁	1	台

88	打蛋器	尺寸 51*40*76cm 电压 220V 功率 1.5KW 防水等级 IPX1 转速 115/180/425r/min 纯铜线电机 搅拌容量 20L 配备拍子 钩子 搅拌球 3 款器具 适用不同产品适用 最大建议和面量 3-5KG 加厚不锈钢特制桶 手摇式升降机制	1	台
89	压面机	380 型压面揉面机 全不锈钢外壳 全包裹式箱体 精钢制作加厚面辊 面片厚薄可随意调节 手摇式调节器 皮带传动 噪音更低 加宽至 380mm 的面辊 适用更多面食加工 面辊物理免粘处理降低面团粘连 精制加强型刮面刀降低面辊粘连	1	台
90	木面工作台	尺寸 150*60*80cm. 上层采用加厚实木制作 不锈钢框架 边缘做防划伤处理 配备加强横撑 加粗不锈钢立柱 下层采用加厚 201 不锈钢制作 地脚配备可调节地脚	1	台
91	双层工作台	尺寸 150*60*80cm 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 边角做防划伤处理配备可调节地脚	1	台
92	单星水池 A	尺寸 50*50*80cm 加厚 201 不锈钢焊接表面材质光滑无毛刺无开裂 配备双温水龙头水槽采用一次性冲压成型 焊点采用激光焊接满焊处理 配备残渣过滤蓝方便过滤食物残渣 减少下水道堵塞风险	1	台
93	单星水池 B	尺寸 60*60*80CM. 加厚 201 不锈钢焊接表面材质光滑无毛刺无开裂 配备双温水龙头水槽采用一次性冲压成型 焊点采用激光焊接满焊处理 配备残渣过滤蓝方便过滤食物残渣 减少下水道堵塞风险	1	台
94	双层工作台	尺寸 100*60*80cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 边角做防划伤处理配备可调节地脚	2	台
95	食品留样柜	尺寸 60*65*178cm. 容积 280L 功率 140W 制冷剂 R600a 柜体内温度范围 2 度—8 度 有效的保持食物的原有本质不变 201 不锈钢箱体超大玻璃视窗 加厚不锈钢层架 可调节式梯轨 方便随意调整层间距 电脑版温控显示 精准控制温度	1	台
96	多功能收餐台 浸泡池一体机 ★	尺寸 220*80*80cm 加厚 201 不锈钢定制 台面采用 201 不锈钢冲压成型 右边配备锥形餐余垃圾 投放口 方便餐余垃圾投放 左边配备加深加宽加长的餐具浸泡池 方便餐具浸泡 水槽采用 201 不锈钢冲压成型满焊激光焊接处理 边角作防划伤处理 配备双温水龙头	1	台

97	双门高温消毒柜	尺寸 130*52*195cm. 功率 3.05KW 优质油膜不锈钢 整机采用聚氨酯 6 面发泡 锁温效果更好 升温速度更快 内部配置 U 形 304 加热管 配置 4 个碗筐 4 个快餐盘筐 柜内温度大于等于 125 度 电源线凹盘设计防止运输磨损 符合 GB17988-2008 (食品消毒柜安全和卫生要求) 标准 大肠杆菌杀灭对数值>3.0 脊髓灰质炎灭活对数值>4.0 符合二星消毒标准 发泡板阻燃检测报告依据: GBT16172-2007<建筑材料热释放速率试验方法> 经检验产品符合 GB8624-2012《建筑材料及制品分级》B 级标准要求	2	台
98	碗柜	尺寸 100*50*180cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 箱体合理分布的有加强筋 加强型强可调节高低的调节腿 低噪音滑轮 开关门更顺畅门框以及手能接触的部位作防割伤工艺处理 避免对人员造成损伤	2	台
99	洁碟台	尺寸 80*80*80cm 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂边角做防划伤处理	1	台
100	洗碗机	尺寸 360*86*196cm 电压 380V 功率 47KW 耗水量≤360L/小时 清洗温度 55—65 度 喷淋温度 75-90 度 最大通过高度≥410mm 洗涤能力 1500—2500/小时 洗碗机符合 GB4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》和 GB4706. 50-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动洗碗机的特殊要求》标准要求; 符合食品接触 GB4806. 7-GB4606. 9-2016, GB4806. 1-2016 产品认证 经检验复核检验标准 清洗过的餐具符合 GB-14934-2016 消毒餐(炊)具检验标准 洗碗机喷淋系统符合 GB/T2423. 18-2021 电工电子产品环境试验第二部分: 试验方法 试验 Ka: 盐雾 标准要求 经清洗过的餐具中游离性余氯 阴离子合成洗涤剂 大肠杆菌 沙门氏菌的指标符合 GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐具》标准要求 机器配备综合能效管理系统能有效的降低机器能耗 同时改善洗碗机工作环境	1	台
101	抽蒸汽烟罩	尺寸 400*110*50cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 配备 LED 防爆灯 油烟过滤网 接油盒 风机采用外转子铜线电机 箱体采用隔音棉处理降低噪音同时不影响风量风压 风管道采用 201 不锈钢焊制作加强筋工艺处理	1	台
102	三星水池	尺寸 180*60*80cm. 加厚 201 不锈钢焊接表面材质光滑无毛刺无开裂配双温水龙头	2	台

103	土豆脱皮机	尺寸 73*50*90cm 电压 220V 功率 1500W 工作效率 30—50 公斤/小时机身采用加厚角铁骨架外围不锈钢包裹防水的同时更美观工作室内壁采用特殊工艺喷涂大颗粒沙子 大大增加的脱皮效率的同时经久耐用 配备可随意调节角度的喷淋头方便清洗喷淋食材 底部配备加粗的排污口方便土豆皮 泥土的排出 人性化设计让脱皮工作轻松应对	1	台
104	多功能切菜机	尺寸 116*53*130cm. 电压 220V 功率 3000W 生产能力 300-1000KG/H 配备有切丝切片 切段 切丁等功能 满足不同食材的加工需求 可切根茎类蔬菜 长条状食材等等 独立的操作控制按键 方便独立使用每一种功能 机身采用加厚角铁骨架外壳加厚不锈钢包围 美观大方 耐用 刀具采用特殊工艺制作 锋利耐用不容易断裂 整体设计人性化方便刀具清理和维护	1	台
105	双层工作台 A	尺寸 180*60*80cm。加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 配备有可调节地脚 边角作防划伤处理	1	台
106	双层工作台 B	尺寸 150*80*80cm加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 配备有可调节地脚 边角作防划伤处理	1	台
107	四层平板货架	尺寸 150*40*150cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂配备有可调节地脚	4	台
108	四层平板货架	尺寸 120*40*150cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂配备有可调节地脚	2	台
109	平板推车	尺寸 50*100cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 加厚不锈钢板底部铺设加强横撑 配备重力型脚轮 符合人体工学的推手	1	台
110	四层平板货架	尺寸 150*40*150cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂配备有可调节地脚	6	台

111	平板推车	尺寸 50*100cm. 加厚 201 不锈钢焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 加厚不锈钢板底部铺设有加强横撑 配备重力型脚轮 符合人体工学的推手	1	台
112	米面架	尺寸 100*60*20cm. 加厚 201 不锈钢方管焊接 表面材质光滑无毛刺 无开裂 激光焊接满焊处理 大密度横撑 负载更多食材	3	台
113	单星水池 c	尺寸 60*60*80cm 加厚 201 不锈钢焊接表面材质光滑无毛刺无开裂配备双温水龙头 水槽采用一次性冲压成型 焊点采用激光焊接 满焊处理 配备残渣过滤蓝方便过滤食物残渣 减少下水道堵塞风险	1	台
114	厨房专用空调	主机外形尺寸 79*47*167cm 电压 220V 制冷量 7800W 噪音 60DB (A) 循环风量 1200m ³ /h 制冷剂 R22 注入量 2.1KG 额定功率 3542W 热交换最大工作压力 3.0MPa 防触电类别 I 类 防水等级 IPX4 分管采用 201 不锈钢内置保温棉 配备 6 个播风球 播风球可以多角度调节出风方向以及出风量 满足工作人员不同岗位送风需求 中国国家强制性认证产品 符合 CNCA-C07-01;2024 的要求	1	套
115	切菜刀	常规产品，满足使用。	3	把
116	砍刀	常规产品，满足使用。	2	把
117	削皮刀	常规产品，满足使用。	5	把
118	长柄锅铲	大锅灶用，常规产品，满足使用。	1	个

119	炒勺	小炒灶用，常规产品，满足使用。	3	个
120	不锈钢盆 80	厨房用，常规产品，满足使用。	2	个
121	不锈钢盆 50	厨房用，常规产品，满足使用。	5	个
122	不锈钢盆 30	厨房用，常规产品，满足使用。	5	个
123	不锈钢桶 40	厨房用，常规产品，满足使用。	5	个
124	不锈钢桶 32	学生送餐用，常规产品，满足使用。	20	个
125	剪刀	常规产品，满足使用。	5	个
126	砧板	PE 抗菌环保，常规产品，满足使用。	3	个
127	擀面杖	常规产品，满足使用。	2	个

128	锅刷	常规产品，满足使用。	5	个
129	钢丝球	常规产品，满足使用。	5	个
130	打饭勺子	常规产品，满足使用。	5	个
131	米饭铲	常规产品，满足使用。	5	个
132	水舀	常规产品，满足使用。	2	个
133	汤勺	常规产品，满足使用。	2	个
134	油盆	30 型，常规产品，满足使用。	4	个
135	不锈钢平板推车	双层送餐推车 加厚不锈钢定制 万向低噪音橡胶轮 人体工学推拉把手 台面凹陷处理防止水渍滴落 方便卫生打理	3	个
136	风幕机	尺寸 150*14*20cm 电压 220V 功率 180W/220W 风速 9-11M/S 噪音 ≤45dB 安装高度 3 米以内	2	个

第六章 投标文件格式

正本/副本

_____（项目名称）

投标文件

投标人：_____（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目 录

- 附件 1 投标书
- 附件 2 开标一览表
- 附件 3 投标报价明细表
- 附件 4 供货范围清单
- 附件 5 货物技术参数偏离表
- 附件 6 商务响应表
- 附件 7 产品主要技术数据和性能的详细描述
- 附件 8 产品的技术服务及售后服务的内容及措施
- 附件 9 法定代表人身份证明
- 附件 10 法定代表人授权书
- 附件 11 投标人资格证明文件
- 附件 12 反商业贿赂承诺书
- 附件 13 信用承诺函
- 附件 14 其他证明材料

附件 1: 投标书 (格式)

投 标 书

致: _____

根据贵方招标编号为_____号的招标文件, _____ (投标人名称) 现委托 (姓名) 为我方代理人, 参加对贵方组织的_____项目 (项目名称) 的投标。现正式提交下述文件, 并对之负法律责任。

- 1、投标书
- 2、开标一览表 (格式)
- 3、投标报价明细表 (格式)
- 4、供货范围清单 (格式)
- 5、货物技术参数偏离表 (格式)
- 6、商务响应表 (格式)
- 7、产品主要技术数据和性能的详细描述
- 8、产品的技术服务及售后服务的内容及措施
- 9、法定代表人身份证明 (格式)
- 10、法定代表人授权书 (格式)
- 11、投标人资格证明文件 (格式)
- 12、反商业贿赂承诺书
- 13、其他证明材料

据此函, 签字代表宣布同意如下:

- 1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标报价为人民币_____元, 即 (大

写) _____。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为_____天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、如果被确定为中标投标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并将按照漯财购（2018）16号文、《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）文件规定支付本项目招标代理服务费及相关费用。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

10、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

投标人代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：

附件 2：开标一览表（格式）

开标一览表（格式）

投标人名称：_____

招标编号：_____

货币单位：元

序号	货物名称	数量（台）	投标报价	合同履行期限（日历天）	质保期	备注
投标总价(大写)：			¥_____			

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

4、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

_____年 ____月 ____日

附件 3：投标报价明细表（格式）

投标报价明细表（格式）

投标人名称：_____

招标编号：_____

货币单位：元

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位	数量	单价	总价
							
	备品备件价							
	易损件价							
	专用工具价							
	技术服务费(含培训费等)							
	安装调试费							
	税费							
	运输至最终目的运费及保险费等							
	其它							
总价(人民币大写):					¥		元	
投标报价:					¥		元	

注：1. 所有价格以人民币表示。2. 若总价与单价不符，以单价为准。3. 选配/购项目不包括在本报价表内，应另附表说明（如有）。

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

_____年 ____月 ____日

附件 4：供货范围清单（格式自拟）

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

投标人代表签字： _____

投标人： _____（全称并加盖公章）

_____年 ____月 ____日

附件 6：商务响应表（格式）

商务响应表（格式）

投标人名称：_____

招标编号：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
质量			
合同履行期限			
交货时间及地点			
...			

投标人代表签字：_____

投标人：_____（全称并加盖公章）

_____年 ____月 ____日

附件 7：产品主要技术数据和性能的详细描述

附件 8：产品的技术服务及售后服务的内容及措施

附表 9：法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：_____

地 址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

____年 ____月 ____日

附件 10：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：_____（招标人名称）

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：_____

委托代理人签名：_____ 法定代表人签名：_____

职务：_____ 职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

_____年 _____月 _____日

附件 11：投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实节能环保、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具有有效的营业执照。

3.2 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料投标人无需在投标文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见投标文件中的格式，投标人在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交招标人、代理机构核验，经核验无误后，由招标人、代理机构发出中标通知书）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或者 2024 年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供近六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的相关主体信用记录，投标人未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

附件 12: 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

致: _____ (招标人名称)

进一步规范政府采购行为, 营造公平竞争的政府采购市场环境, 维护政府采购制度良好声誉, 在参与贵单位组织的招标活动中, 我方庄重承诺:

- 一、依法参与招标活动, 遵纪守法, 诚信经营, 公平竞争。
- 二、不向招标人、招标代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂, 对索取或接受商业贿赂的单位和个人, 及时向财政部门和纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动, 不以虚假材料谋取中标。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人, 与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。
- 五、不与招标人、招标代理机构和评审专家恶意串通, 自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标, 积极维护国家利益、社会公共利益和招标人的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务, 不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害招标人的利益, 并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查, 如实反映情况, 及时提供有关证明材料。

投标人代表签字: _____

投标人: _____ (全称并加盖公章)

_____年 ____月 ____日

附件 13: 信用承诺函

漯河市政府采购供应商信用承诺函

致(招标人或政府招标代理机构)：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(或负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺,我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,未曾作出虚假采购承诺;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

注:1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应竞争性磋商文件要求,按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

附件 14：其他证明材料**中小企业声明函（货物）（格式）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件（如有，加盖公章）

残疾人福利性单位声明函（如有，加盖公章）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

远程参与开标会议诚信承诺书

致：_____（招标人）、漯河市公共资源交易中心

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、对于上传至企业信息库中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、证书等内容的真实性负责，所有上传内容均真实有效。

三、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

四、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为。

五、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

六、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致 10 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

七、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

八、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人（签名）：

或

授权委托人（签名）：

年 月 日

远程不见面开标会议温馨提示（用于设备测试）

尊敬的投标人：

欢迎您参加本次项目的开标会议，本项目采用远程投标方式进行，为保障您的权益，保证开标会议顺利完成，建议您按照招标文件的有关要求选择稳定、流畅的网络环境，配备功能齐备的软、硬件设施。在开标会议进行过程中，遵守主持人的指令，响应有关的操作要求：

（1）选择相对密闭、安静的环境参与远程开标。由于投标人交互期间的交织影响，要求投标人选择空间较为紧凑的密闭环境进行投标。

（2）遵守指令、不得擅自离开。开标评标过程中，主持人与投标人随时需要实时交流，如现场主持人在 10 分钟内无法与客户端建立起联系（无人应答或不作响应等），即视为投标人放弃交互权利，可由主持人自行决定处置方式（主持人可以不再通过其他方式与您建立联系），您必须接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

（3）确保设施、设备工况良好。投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因您自身设施、设备故障导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由您自行承担一切后果。

（4）诚实、守信参加开标会议。除了按照有关法律的规定诚实、守信参与投标活动以外，远程参加开标会议需要您更加注重投标的独立性和公正性，您的不当动作和失范行为将被全程保留并可能成为不良记录的依据。

在开评标会议进行过程中，您可以在法律、法规框架允许的范围内就有关开评标过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，也可以按照相关法律法规，提出书面异议（加盖企业印鉴后通过网络传输给主持人），符合受理条件的，项目管理人员将依法依规进行答复和处理。希望我们能够共同携手努力完成此次开、评标会议。

漯河市公共资源交易中心

（说明：投标人进入不见面开标大厅进行在线签到后，将能收听到该温馨提示，温馨提示将以单曲循环的方式反复播放，并且在招标文件中全文公布该温馨提示内容，提醒潜在投标人进行设备检测，以确保开标过程中不发生技术故障。如有反馈无法接收温馨提示的，排查后属于管理端原因的，主持人可以通知有关技术人员及时处理。）

- 7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
- 7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

- 8.1 交货期：
- 8.2 交货方式：
- 8.3 交货地点： 根据采购费要求，中标方将产品送至指定地点。

9. 货款支付

由甲乙双方另行协商。

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

- 11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
- 11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
- 11.6 本次采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，要按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准〉（试行）》的通知（财办库【2020】123号）文件规定执行包装需求标准并在履约验收环节出具检测报告。

12. 质量保证及售后服务

- 12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起___个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后___个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场，___6 小时内解除故障。24 小时内维修完毕。（所供产品，终身提供服务及配件。）

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13.6 乙方需根据甲方要求，分期分批将货物运送至指定地点，并进行调试及培训。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后___日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后___日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标投标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执___份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

（监督管理部门）

签订日期： 年 月 日